



LAMPAD E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

BULBS & LIGHT SYSTEMS


LINEA XENON ALOGENE 12V ALOGENE 24V

LAMPAD LED ILLUMINAZIONE DA LAVORO TORCE LED

2022 - 2023

www.viviautoparts.it

VIVI®
AUTOPARTS



**PRESENTAZIONE
PRESENTATION**

3

**LAMPADE PER
AUTOMOBILE
CAR LAMPS**

9

**LINEA XENON
XENON SERIES**

11

**LINEA 12V
12V SERIES**

23

**LINEA MOTO
MOTORBIKE SERIES**

41

**LINEA 24V
24V SERIES**

47

**LAMPADE LED
LED LAMP**

55

**LUCI DA LAVORO
WORK LIGHTS**

75

**TORCE DA LAVORO
LED TORCHES**

87

**CROSS REFERENCE &
DISEGNI BASI
BASES ILLUSTRATIONS**

93

Azienda/Company	3
Produzione/Production	4
Codice VIVI/VIVI code	5
Imballo/Packaging	6
Comparazione Linee/Range Comparison	7

Applicazioni/Applications	9
---------------------------	---

Standard	13
Ultra White	15
Centraline /Ballast	17

Standard	25
Long Life	33
Xenon Look	35
Ultra White Platinum	37
Ultra Power Infinity	39

Applicazioni/Applications	44
Gamma/Range	45

Applicazioni/Applications	49
Standard	51
Long Life - Heavy Duty	53

Kit Conversione + Accessori/Kit Conversion + Accessory	25
Led Standard/Bulbs Standard	33
Led Original/Bulbs Original	35
Led Gold/Bulbs Gold	37
Strisce Led/Led Strips	39

Barre Led/Led Bars	76
Faro Principale Led/Led Head Light	77
Faretti da Lavoro Led/Led Work Light	79
Luci di Emergenza Led/Led Warning Light	81
Luci di Ingombro Led/Cluttered Led Light	83
Luci Targa e Carrello Led/Plate & Trails Led Light	83
Rotanti/Rotating Light	85


Easy	88
XLIFE	89
Professionale Alluminio/Professional Aluminium	90
Special	91
Bici e Tempo Libero/Bike & Free Time	92
Accessori/Accessory	92


Osram	94
Philips	95
Illustrazioni delle basi/Bases Illustrations	96

AZIENDA

Company




 VIVI srl è una realtà internazionale che opera nel settore ricambi auto aftermarket dal 1966 con la ditta Accessauto. Produciamo e commercializziamo con passione prodotti innovativi con il marchio VIVI AUTOPARTS nei campi che più rappresentano la nostra professionalità e le nostre competenze come spazzole tergicristallo, lampade e illuminazione, catene da neve, avviatori e manutentori per batteria, accessori elettrici, guanti da lavoro, sistemi di portaggio, impianto frenante e batterie auto. Le sfide del mercato rappresentano per noi l'occasione di una continua attività di ricerca e sviluppo che ci porta ad ampliare costantemente la nostra offerta in termini di qualità e completezza del prodotto. Da più di 50 anni infatti ci atteniamo con dedizione e serietà a precisi standard di prodotto che un mercato dinamico, come quello dei ricambi auto, ci riconosce anno dopo anno: qualità, semplicità, completezza e organizzazione sono i concetti che guidano ogni nostro passo.

 VIVI Srl is an international Company working on automotive aftermarket's trade since 1966 by the historical Company Accessauto. Under its own brand VIVI AUTOPARTS, it produces and sales all over the Europe market several car spare parts and accessories unique for technological innovation and quality. Thanks to its experience and continue research in automotive's field. Vivi develops many products as wiper blade, bulbs and lighting, snow chain, work gloves, power (battery starter and power) accessories, portable systems, braking and car battery. The most important values are quality, easy, full range, logistic, marketing and communication.

PRODUZIONE

Production



CODICE VIVI

VIVI code

VIVI CODE

HOW TO READ

12H7S00055

VOLTS
12V

ECE
H7

SERIES
STANDARD

WATT
55W




IMBALLO

Packaging



HEAD


TECHNICAL INFORMATIONS




①	②	③	④	⑤	
					code:*****
ECE	VOLT	WATT	BASE		CODE

FRONT

MAIN INFORMATIONS



①	②		
PHOTO	ECE		
③	④		
VOLT	WATT		



SIDE

BARCODE AND QUANTITY




①	②	③
PCS		CI*****
QUANTITY	BARCODE	SHORT CODE

COMPARAZIONE LINEE

Range Comparison



XENON STANDARD

Original Xenon Light




XENON ULTRA WHITE

Ultra White Xenon Light





12V STANDARD

Original Replacement





12V LONG LIFE

Double Life



12V XENON LOOK

Xenon Effect




COMPARAZIONE LINEE

Range Comparison


12V ULTRA WHITE PLATINUM

Ultra White Effect 5000K




12V ULTRA POWER INFINITY

+200% Intensity +100m Vision




24V STANDARD

Original Replacement



24V LONG LIFE HEAVY DUTY

Long Life Heavy Duty



CAR Application Range

XENON LIGHTING

- STANDARD SERIES
4300K
- ULTRA WHITE SERIES
6000K

12V LIGHTING

- STANDARD SERIES
standard replacement
- LONG LIFE SERIES
double life
- XENON LOOK SERIES
xenon standard look for 12V
- ULTRA WHITE PLATINUM SERIES
ultra white light 5000K
- ULTRA POWER INFINITY SERIES
up to 200% more light + 100m visibility

FOG LIGHTS




FRONT INDICATOR



PARKING/MARKER LIGHT




MAIN BEAM/LOW BEAM



INTERIOR LIGHTS



SIDE INDICATOR



REAR INDICATOR



BRAKE LIGHT



PLATE LIGHT




REVERSING LIGHT



TAIL LIGHT



REAR FOG LIGHT







XENON SERIES

LAMPADE PER AUTOMOBILI

Tutta la tecnologia VIVI Autoparts è studiata e testata per fornire affidabilità, qualità e completezza, una gamma nata per la sostituzione dell'impianto OEM xenon adattabile anche per camion, bus e veicoli commerciali.

Un prodotto pensato per impianti illuminazione top di gamma personalizzabile con colorazione standard e ultra white per aumentare il comfort della guida e lo stile del veicolo.

All VIVI Autoparts technology is designed and tested to provide reliability, quality and completeness, a range born to replace the xenon OEM system, adaptable also for trucks, buses and commercial vehicles. A product designed for top-of-the-range system lighting customizable with standard and ultra white coloring to increase driving comfort and vehicle style.

XENON Standard



DOPPIA DURATA 2X LIFETIME

Durata raddoppiata rispetto alle lampade standard allo xeno
Duration doubled compared to standard xenon lamps



RESISTENZA AUMENTATA INCREASED RESISTANCE







Per intervalli di sostituzione più lunghi e per garantire maggiore affidabilità e comfort
For longer replacement intervals e to ensure greater reliability and comfort

Lampada a resistenza migliorata che **dura fino a 2 volte più a lungo** delle altre lampade xeno. La linea Xenon Standard è la scelta ideale per la sostituzione della lampada originale: potenza affidabilità e sicurezza sono le sue peculiarità. **La durata aumentata riduce in maniera significativa gli interventi di sostituzione.** Tutte le lampade della linea Xenon sono marcate alla base per garantire massima qualità e sicurezza.

*Improved resistance lamp that **lasts up to 2 times longer** than other xenon lamps. The Xenon Standard line is the ideal choice for replacing the original lamp: power, reliability and safety are its peculiarities. **The increased service life significantly reduces replacement.** All the lamps of the Xenon line are marked at the base to guarantee maximum quality and safety.*



INFORMAZIONI DI SICUREZZA: Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle Lampade XENON da un professionista

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Packing	EAN Code
	D1S	00D1SS0035	000067	---	35	PK32d-2	4300K	1PC	8053670330672
	D1R	00D1RS0035	000071	---	35	PK32d-3	4300K	1PC	8053670330719
	D2S	00D2SS0035	000068	---	35	P32d-2	4300K	1PC	8053670330689
	D2R	00D2RS0035	000072	---	35	P32d-3	4300K	1PC	8053670330726
	D3S	00D3SS0035	000069	---	35	PK32d-5	4300K	1PC	8053670330696
	D3R	00D3RS0035	000073	---	35	PK32d-6	4300K	1PC	8053670330733
	D4S	00D4SS0035	000070	---	35	P32d-5	4300K	1PC	8053670330702
	D4R	00D4RS0035	000074	---	35	P32d-6	4300K	1PC	8053670330740
	D5S	00D5SS0025	001385	---	25	PK32d-7	4300K	1PC	8054317733856
	D8S	00D8SS0035	000075	---	35	PK32d-1	4300K	1PC	8053670330757

XENON *Ultra White*



LUCE BIANCA *ULTRA WHITE LIGHT*

Luce 30% + bianca rispetto alle lampade Xenon Standard
30% + white light than to Xenon Standard lamps



RESISTENZA AUMENTATA *INCREASED RESISTANCE*



Per intervalli di sostituzione più lunghi e per garantire maggiore affidabilità e comfort
For longer replacement intervals and to ensure greater reliability and comfort

La linea Xenon Ultra White è la scelta ideale per la personalizzazione della lampada xenon originale con un **look più accattivante** e un maggior piacere di guida dato dalla luce a 6000K.









Un vantaggio anche per la sicurezza dei passeggeri e degli altri veicoli, essendo il **fascio luminoso bianco** più visibile in condizioni atmosferiche avverse.

*The Xenon Ultra White range is the ideal choice for customizing the original xenon lamp with a more **captivating look** and greater driving pleasure given by the 6000K light.*

*An advantage also for the safety of passengers and other vehicles, as the **white light beam** is more visible in adverse weather conditions.*



INFORMAZIONI DI SICUREZZA: Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle Lampade XENON da un professionista

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Packing	EAN Code
	D1S	00D1SW0035	000084	---	35	PK32d-2	6000K	1PC/BLI	8053670330849
	D1R	00D1RW0035	000088	---	35	PK32d-3	6000K	1PC/BLI	8053670330887
	D2S	00D2SW0035	000085	---	35	P32d-2	6000K	1PC/BLI	8053670330856
	D2R	00D2RW0035	000089	---	35	P32d-3	6000K	1PC/BLI	8053670330894
	D3S	00D3SW0035	000086	---	35	PK32d-5	6000K	1PC/BLI	8053670330863
	D3R	00D3RW0035	000090	---	35	PK32d-6	6000K	1PC/BLI	8053670330900
	D4S	00D4SW0035	000087	---	35	P32d-5	6000K	1PC/BLI	8053670330870
	D4R	00D4RW0035	000091	---	35	P32d-6	6000K	1PC/BLI	8053670330917

BALLAST Oem 12V



100% COMPATIBILI 100% COMPATIBLE

Compatibilità con le centraline di primo equipaggiamento
Compatibility with original equipment control units

Centraline adattabili garantite al 100%. Compatibili con le centraline di primo equipaggiamento, possono essere considerate un vero e proprio ricambio originale. Una scelta versatile e una risposta ottimale per fari xenon di primo impianto.

100% guaranteed adaptable control units. Compatible with original equipment control units, they can be considered a real original spare part. A versatile choice and optimal response for original xenon headlights.



INFORMAZIONI DI SICUREZZA: Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle Lampade XENON da un professionista

XENON OEM BALLAST Range

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Packing	EAN
	00AUDL0001	002088	12	35	1PC	8051884520889
	00AUDLDR01	002094	12	35	1PC	8051884520940
	00AUDLDR02	002095	12	35	1PC	8051884520957
	00AUDX0001	002089	12	35	1PC	8051884520896
	00BMW0H001	002116	12	35	1PC	8051884521169
	00BMW0H002	002117	12	35	1PC	8051884521176
	00BMW0H003	002119	12	35	1PC	8051884521190
	00BMW0H004	002120	12	35	1PC	8051884521206
	00BMW0H005	002121	12	35	1PC	8051884521213
	00BMW0H006	002122	12	35	1PC	8051884521220
	00BMW0HFS2	002118	12	35	1PC	8051884521183
	00BMW0T001	002105	12	35	1PC	8051884521053
	00BMW3A002	002107	12	35	1PC	8051884521077
	00BMW6A001	002106	12	35	1PC	8051884521060
	00BMWADH01	002123	12	35	1PC	8051884521237

XENON OEM BALLAST Range

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Packing	EAN
	00BMWADH02	002124	12	35	1PC	8051884521244
	00BMWLA001	002096	12	35	1PC	8051884520964
	00BMWLA002	002097	12	35	1PC	8051884520971
	00BMWLA003	002098	12	35	1PC	8051884520988
	00BMWLA004	002099	12	35	1PC	8051884520995
	00BMWLA005	002100	12	35	1PC	8051884521008
	00BMWLA006	002101	12	35	1PC	8051884521015
	00BMWLA007	002104	12	35	1PC	8051884521046
	00BMWLAHCL	002103	12	35	1PC	8051884521039
	00BMWLAHCR	002102	12	35	1PC	8051884521022
	00BMWLD001	002092	12	35	1PC	8051884520926
	00BMWLH001	002093	12	35	1PC	8051884520933
	00BMWLT01L (SX) 00BMWLT01R (DX)	002109 002108	12	35	1PC	8051884521091 8051884521084
	00BMWLT02L (SX) 00BMWLT02R (DX)	002111 002110	12	35	1PC	8051884521114 8051884521107
	00BMWLT03L (SX) 00BMWLT03R (DX)	002113 002112	12	35	1PC	8051884521138 8051884521121









XENON OEM BALLAST Range

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Packing	EAN
	00BMWLT04L (SX) 00BMWLT04R (DX)	002115 002114	12	35	1PC	8051884521152 8051884521145
	00D13B0035	001418	12	35	1PC	8054317734181
	00D13B0135	002074	12	35	1PC	8051884520742
	00D13B0235	002075	12	35	1PC	8051884520759
	00D13B0335	002076	12	35	1PC	8051884520766
	00D13B0435	002080	12	35	1PC	8051884520803
	00D13B0535	002081	12	35	1PC	8051884520810
	00D13B0635	002082	12	35	1PC	8051884520827
	00D1B00235	000876	12	35	1PC	8053670338760
	00D1B01235	000180	12	35	1PC	8053670331808
	00D1B10235	000873	12	35	1PC	8053670338739
	00D1B20035	001419	12	35	1PC	8054317734198
	00D1B30135	000886	12	35	1PC	8053670338661
	00D1B30235	000867	12	35	1PC	8053670338678
	00D1B40235	000868	12	35	1PC	8053670338685

XENON OEM BALLAST Range

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Packing	EAN
	00D1B50135	000869	12	35	1PC	8053670338692
	00D1B50235	000870	12	35	1PC	8053670338708
	00D1B50335	000871	12	35	1PC	8053670338715
	00D1B50435	000872	12	35	1PC	8053670338722
	00D1B80035	000874	12	35	1PC	8053670338746
	00D2B01235	000183	12	35	1PC	8053670331839
	00D2B50035	002077	12	35	1PC	8051884520773
	00D2B50135	002078	12	35	1PC	8051884520780
	00D2B50235	002079	12	35	1PC	8051884520797
	00D2B60035	000875	12	35	1PC	8053670338753
	00D2C01235	000185	12	35	1PC	8053670331853
	00D3B50135	001055	12	35	1PC	8054317730558
	00DBB01235	000184	12	35	1PC	8053670331846
	00DOB01235	000182	12	35	1PC	8053670331822
	00DPB01235	000181	12	35	1PC	8053670331815

XENON OEM BALLAST Range

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Packing	EAN
	00MEBL0001	002083	12	35	1PC	8051884520834
	00MEBL0002	002084	12	35	1PC	8051884520841
	00MEBL0003	002085	12	35	1PC	8051884520858
	00MEBL0004	002086	12	35	1PC	8051884520865
	00MEBL0005	002087	12	35	1PC	8051884520872
	00MEBLH001	002090	12	35	1PC	8051884520902
	00MEBLH002	002091	12	35	1PC	8051884520919
	HIDIGNITER	002073	12	35	1PC	8051884520735





12V SERIES

LAMPADE PER AUTOMOBILI

Qualità e completezza per ogni tipo di esigenza.
Ogni lampada è in grado di garantire la migliore performance per cui è stata pensata, dalla linea standard, tra le più durature e affidabili, fino alle serie speciali a valore aggiunto che permettono di personalizzare l'impianto per ogni tipo di esigenza.

*Quality and completeness for any kind of need.
Each lamp is able to guarantee the best performance. Standard line is more durable and reliable.
The special series that make it possible to customize the system for every need.*

12V Standard



OMOLOGAZIONE *OMOLOGATION*
ECE R37



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ *QUALITY AND RELIABILITY*

Gamma completa e affidabile su cui fare sempre affidamento
Complete and reliable range on to always rely on
















Le lampade VIVI sono studiate per fornire durata, affidabilità e sicurezza.

Una gamma completa costruita rispettando i più severi controlli qualitativi nel rispetto delle normative stradali con omologazione **ECE R37**.
















*VIVI lamps are designed to provide durability, reliability and safety. A complete range built with the highest quality controls in compliance with the **ECE R37** homologation road regulations.*









12V STANDARD Headlight Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H1	12H1S00055	000104	12	55	P14,5s	---	1pc	1000pcs	8053670331044
	H3	12H3S00055	000161	12	55	PK22s	---	1pc	1000pcs	8053670331617
	H4	12H4S06055	000094	12	60/55	P43t	---	1pc	300pcs	8053670330948
	H5	12H5S06055	000095	12	60/55	P45t	---	1pc	300pcs	8053670330955
	R2	12R2S04540	000136	12	45/40	P45t	---	1pc	300pcs	8053670331365
	H7	12H7S00055	000105	12	55	PX26d	---	1pc	600pcs	8053670331051
	H8	12H8S00035	000162	12	35	PGJ19-1	---	1pc	200pcs	8053670331624
	H8B	12H8BS0035	000696	12	35	PGJY19-1	---	1pc	200pcs	8053670336964
	H9	12H9S00065	000163	12	65	PGJ19-5	---	1pc	200pcs	8053670331631
	H9B	12H9BS0065	000697	12	65	PGJY19-5	---	1pc	200pcs	8053670336971
	H10	12H10S0055	000698	12	55	PY20d	---	1pc	200pcs	8053670336988
	H11	12H11S0055	000164	12	55	PGJ19-2	---	1pc	200pcs	8053670331648
	H11B	12H11BS055	000699	12	55	PGJY19-2	---	1pc	200pcs	8053670336995
	H12	12H12S0053	000689	12	53	PZ20d	---	1pc	200pcs	8053670336896
	H13	12H13S6055	000690	12	60/55	P26,4t	---	1pc	200pcs	8053670336902








12V STANDARD Headlight Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H15	12H15S1555	000700	12	15/55	PGJ23t	---	1pc	200pcs	8053670337008
	H16	12H16S0019	000701	12	19	PGJ19-3	---	1pc	200pcs	8053670337015
	H18	12H18S0065	001728	12	65	PY26d-1	---	1pc	200pcs	8054317737281
	H19	12H19S6055	001729	12	60/55	PU43t-3	---	1pc	200pcs	8054317737298
	H27W/1	12H27W1027	000693	12	27	PG13	---	1pc	200pcs	8053670336933
	H27W/2	12H27W2027	000694	12	27	PGJ13	---	1pc	200pcs	8053670336940
	HB1	12HB1S6545	000167	12	65/45	P29t	---	1pc	200pcs	8053670331679
	HB3	12HB3S0065	000165	12	65	P20d	---	1pc	200pcs	8053670331655
	HB3A	12HB3AS060	000695	12	60	P20d	---	1pc	200pcs	8053670336957
	HB4	12HB4S0055	000166	12	55	P22d	---	1pc	200pcs	8053670331662
	HB4A	12HB4AS051	000688	12	51	P22d	---	1pc	200pcs	8053670336889
	HB5	12HB5S6555	000168	12	65/55	PX29t	---	1pc	200pcs	8053670331686
	HIR1	12HIR1S065	000691	12	65	PX20d	---	1pc	200pcs	8053670336919
	HIR2	12HIR2S055	000692	12	55	PX22d	---	1pc	200pcs	8053670336926
	PS19W	12PS19WS19	000724	12	19	PG20/1	---	1pc	200pcs	8053670337244































12V STANDARD Headlight Range































IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	PS24W	12PS24WS24	000725	12	24	PG20/3	---	1pc	200pcs	8053670337251
	PSX24W	12PSX24W24	000726	12	24	PG20/7	---	1pc	200pcs	8053670337268
	S1	12S1S02525	000123	12	25/25	BA20d	---	1pc	500pcs	8053670331235
	S2	12S2S03535	000103	12	35/35	BA20d	---	1pc	500pcs	8053670331037
	S3	12S3S04540	000076	12	45/40	BA20d	---	1pc	500pcs	8053670330764
	886	1288600050	002327	12	50	PGJ13	---	1pc	---	8051884523279

12V STANDARD Auxiliary Range




IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	P21W	12P21WS021	000098	12	21	BA15s	---	10pcs	1000pcs	8053670330986
	PY21W	12PY21A021	000133	12	21	BAU15s	Amber	10pcs	1000pcs	8053670331334
	PR21W	12PR21W021	000707	12	21	BAW15s	Red	10pcs	1000pcs	8053670337077
	P21/4W	12P21WS214	000708	12	21/4	BAZ15d	---	10pcs	1000pcs	8053670337084
	P21/5W	12P21WS215	000099	12	21/5	BAY15d	---	10pcs	1000pcs	8053670330993
	PR21/5W	12PR21W215	000706	12	21/5	BAW15d	Red	10pcs	1000pcs	8053670337060
	BA7	12BA7S0002	000709	12	2	BA7s	---	10pcs	5000pcs	8053670337091

12V STANDARD Auxiliary Range











IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN	
		T2W	12T2WS0002	000710	12	2	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337107
		T3W	12T3WS0003	000711	12	3	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337114
		T4W	12T4S00004	000109	12	4	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670331099
		W21W	12W21S0021	000134	12	21	W3x16d	---	10pcs	1000pcs	8053670331341
		WY21W	12WY21WA21	000719	12	21	WX3x16d	Amber	10pcs	1000pcs	8053670337190
		W21/5W	12W21S0215	000135	12	21/5	W3x16q	---	10pcs	1000pcs	8053670331358
		W16W	12T16S0016	000108	12	16	W2,1x9,5d	---	10pcs	500pcs	8053670331082
		WY16W	12WY16WA16	000718	12	16	W2,1x9,5d	Amber	10pcs	500pcs	8053670337183
		W1W	12W1WS0001	000712	12	1	W2x4,6d	---	10pcs	5000pcs	8053670337121
		W1,2W	12T5S00012	000096	12	1,2	W2x4,6d	---	10pcs	5000pcs	8053670330962
		W2W	12W2WS0002	000713	12	2	W2x4,6d	---	10pcs	5000pcs	8053670337138
		W2,2W	12W22WS022	000715	12	2,2	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337152
		W2,3W	12W23WS023	000714	12	2,3	W2x4,6d	---	10pcs	5000pcs	8053670337145
		W3W	12W3WS0003	000716	12	3	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337169
		W5W	12T10S0005	000097	12	5	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670330979

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN	
		WY5W	12WY5WA005	000717	12	5	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337176
		H5W	12H5WS0005	000720	12	5	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337206
		H6W	12H6WS0006	000169	12	6	BAX9s	---	10pcs	5000pcs	8053670331693
		H10W	12H10W0010	000721	12	10	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337213
		H20W	12H20W0020	000722	12	20	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337220
		H21W	12H21WS021	000723	12	21	BAY9s	---	10pcs	1000pcs	8053670337237
		HY21W	12HY21WA21	000885	12	21	BAW9s	Amber	10pcs	2000pcs	8053670338852
		R5W	12R5WS0005	000100	12	5	BA15s	---	10pcs	2000pcs	8053670331006
		R10W	12R10WS010	000170	12	10	BA15s	---	10pcs	2000pcs	8053670331709
		RY10W	12RY10WA10	000886	12	10	BAU15s	Amber	10pcs	2000pcs	8053670338869
		10X31	12S10X3105	000171	12	5	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670331716
		10X31	12S10X3110	000172	12	10	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670331723
		C5W	12S11X3905	000186	12	5	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670331860
		11x39	12S11X3910	000187	12	10	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670331877
		11X44	12S11X4405	000864	12	5	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670338647








12V CHROME Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	11X44	12S11X4410	000865	12	10	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670338654
	PCR21W	12PCR21021	000704	12	21	BAW15s	(OFF) silver (ON) red	10pcs	1000pcs	8053670337046
	PCR21/5W	12PCR21215	000705	12	21/5	BAW15d	(OFF) silver (ON) red	10pcs	1000pcs	8053670337053

12V STANDARD MINI Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	MINI	12MINI0112	000727	12	1,2	B8,3s/1,35	---	10pcs	5000pcs	8053670337275
	MINI	12MINI0215	000728	12	1,5	B8,3s/1,5	---	10pcs	5000pcs	8053670337282
	MINI	12MINI0711	000741	12	1,1	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337411
	MINI	12MINI0712	000738	12	1,2	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337381
	MINI	12MINI0713	000740	12	1,3	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337404
	MINI	12MINI0715	000736	12	1,5	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337367
	MINI	12MINI0718	000737	12	1,8	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337374
	MINI	12MINI0702	000739	12	2	B8,4d	---	10pcs	5000pcs	8053670337398
	MINI	12MINI5112	000742	12	1,12	B8,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337428
	MINI	12MINI0515	000733	12	1,5	B8,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337336

12V STANDARD MINI Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
 	MINI	12MINI0502	000732	12	2	B8,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337329
 	MINI	12MINI0412	000730	12	1,2	B8,5d/1,5	---	10pcs	5000pcs	8053670337305
 	MINI	12MINI0312	000729	12	1,2	B8,5d/2	---	10pcs	5000pcs	8053670337299
 	MINI	12MINI0302	000731	12	2	B8,5d/2	---	10pcs	5000pcs	8053670337312
 	MINI	12MINI0603	000735	12	3	B10d	---	10pcs	5000pcs	8053670337350
 	MINI	12MINI0605	000734	12	5	B10d	---	10pcs	5000pcs	8053670337343

12V Long Life



OMOLOGAZIONE *OMOLOGATION*
ECE R37




DOPPIA DURATA 2X LIFETIME


Durata raddoppiata rispetto alle lampade standard
Duration doubled compared to standard lamps

Scegliendo Longlife è possibile ridurre fino a due volte le sostituzioni diminuendo notevolmente gli interventi sulla vettura.

Una scelta eco-compatibile, economica ed intelligente.

Choosing Longlife, it is possible to reduce the replacements by up to two times, greatly reducing the replacement of the lamp. An eco-friendly and smart choice in Countries where road laws required turned light ON during the day.



IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H7	12H7LL0055	000106	12	55	PX26d	---	1pc	600pcs	8053670331068

12V *Xenon Look*



EFFETTO BIANCO *WHITE LOOK*


Luce più bianca che garantisce maggiore visibilità
Whiter light that guarantees greater visibility








La linea **Xenon Look** nasce per la personalizzazione dell'impianto 12V originale con un effetto più accattivante che riprende l'illuminazione tipica dell'impianto xenon standard.

La luce bianca dona al veicolo uno stile più attraente e inconfondibile.

*The **Xenon Look** line was created for the customization of the original 12V system with a more eye-catching effect that resumes the typical lighting of the standard xenon system.*

The warm white light gives to the vehicle a more attractive and unique style.



IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H1	12H1B00055	000110	12	55	P14,5s	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331105
	H3	12H3B00055	000111	12	55	PK22s	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331112
	H4	12H4B06055	000101	12	60/55	P43t	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331013
	H7	12H7B00055	000102	12	55	PX26d	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331020
	H11	12H11B0055	000173	12	55	PGJ19-2	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331730
	HB3	12HB3B0065	000174	12	65	P20d	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331747
	HB4	12HB4B0055	000175	12	55	P22d	4200K	2pcs/duo	100pcs	8053670331754

12V Ultra White Platinum



USO FUORISTRADA
OFF ROAD USE ONLY



EFFETTO ULTRA WHITE
ULTRA WHITE EFFECT

La linea **Ultra White Platinum** è ideale per la personalizzazione dell'impianto luci con uno stile molto elegante ed una colorazione estremamente bianca aggressiva che garantisce le migliori prestazioni in ogni condizione climatica.

Ultra White Platinum is ideal for customizing the lighting system with a very aggressive style and an ice white coloring that guarantees best performances in any weather condition.

ULTRA WHITE PLATINUM



STANDARD














PROFONDITA' / BEAM

STANDARD

ULTRA WHITE PLATINUM

COLORE / COLOR

5000K

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H1	12H1UWE055	000675	12	55	P14,5s	4300K	2pcs/duo	100pcs	8053670336759
	H4	12H4UWP655	002413	12	60/55	P43t	5000K	2pcs/duo	100pcs	8051884524139
	H7	12H7UWP055	002414	12	55	PX26D	5000K	2pcs/duo	100pcs	8051884524146
	H8	12H8UWE035	001727	12	35	PGJ19-1	4300K	1pc	100pcs	8054317737274
	H9	12H9UWE065	001725	12	65	PGJ19-5	4300K	1pc	100pcs	8054317737250
	H11	12H11UWE55	001723	12	55	PGJ19-2	4300K	2pcs/duo	100pcs	8054317737236
	H15	12H15UW155	001724	12	15/55	PGJ23t-1	4300K	1pc	100pcs	8054317737243
	HIR2	12HIR2UW55	001726	12	55	Px22d	4300K	1pc	100pcs	8054317737267
	W5W	12T10UW005	000130	12	5	W2,1x9,5d	4300K	2pcs/duo	100pcs	8053670331303
	W21W	12W21UW021	000131	12	21	WX3x16d	4300K	2pcs/duo	100pcs	8053670331310
	W21/5W	12W21UW215	000132	12	21/5	WX3x16d	4300K	2pcs/duo	100pcs	8053670331327

12V Ultra Power Infinity +200%





OMOLOGAZIONE OMOLOGATION
ECE R37






INTENSITA' DI LUCE +200%
LIGHT INTENSITY +200%

La linea Ultra Power Infinity è l'ideale per chi necessita di una maggiore potenza di luce nel rispetto delle norme stradali, **intensità aumentata del 200%** e un'estensione fino a 100 metri che aumentano sicurezza e tempi di reazione agli ostacoli.

*Ultra Power Infinity is suitable for the client who requires greater light power in observance with road regulations, **enhance intensity of 200%**, and extension up to 100 meters which increase safety and response times to obstacles.*



12V ULTRA POWER INFINITY +200% Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H1	12H1UPE055	000672	12	55	P14,5s	---	2pc/duo	100pcs	8053670336728
	H4	12H4UPI655	002411	12	60/55	P43t	---	2pc/duo	100pcs	8051884524115
	H7	12H7UPI055	002412	12	55	PX26d	---	2pc/duo	100pcs	8051884524122



MOTORCYCLE SERIES

LAMPADE PER MOTO

Gamma professionale e completa per il lavoro e il tempo libero.

Prodotti pensati per la sicurezza di chi viaggia in moto e scooter in mezzo al traffico o fuori strada per fornire visibilità e migliorare l'esperienza di guida in ogni tipo di condizione.

Professional and complete range for work and leisure.

Products designed for the safety of those traveling on motorbikes and scooters in the middle of traffic or off-road to provide visibility and improve driving experience in any kind of condition.



12V *Motorcycle*

Le lampade VIVI sono studiate per fornire luminosità, affidabilità e sicurezza di chi viaggia in moto e scooter. Una gamma completa costruita rispettando i più severi controlli qualitativi secondo le normative stradali, disponibile nella versione standard, a colorazione ultra bianca, con +200% di luminosità e tutta la gamma led per personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze.

VIVI lamps are designed to provide brightness, reliability and safety for those traveling by motorbike and scooter. A complete range built in compliance with the strictest quality controls according to road regulations, available in the standard version, with ultra white color, with + 200% brightness and the whole LED range to customize the vehicle according to your needs.



STANDARD
standard replace



LONG LIFE
double life



XENON LOOK
xenon style



ULTRA WHITE
PLATINUM
5000K



ULTRA POWER
INFINITY
+200% intensity
+100m vision



OMOLOGAZIONE OMOLOGATION
ECE R37



QUALITA' E AFFIDABILITA' QUALITY AND RELIABILITY

Gamma completa e affidabile su cui fare sempre affidamento
Complete and reliable range on to always rely on



PARKING/MARKER LIGHT



MAIN BEAM/LOW BEAM



FRONT INDICATOR



LED HEAD LIGHT



PLATE LIGHT



REAR INDICATOR











12V LIGHTING

- STANDARD SERIES
standard replacement
- LONG LIFE SERIES
double life
- XENON LOOK SERIES
xenon standard look for 12V
- ULTRA WHITE PLATINUM SERIES
5000K
- ULTRA POWER INFINITY SERIES
up to 200% more light + 100m visibility

BRAKE LIGHT / REVERSING LIGHT























MOTORCYCLE STANDARD Headlight Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H4	12H4S06055	000094	12	60/55	P43t	---	1pc	300pcs	8053670330948
	H7	12H7S00055	000105	12	55	PX26d	---	1pc	600pcs	8053670331051
	H8	12H8S00035	000162	12	35	PGJ19-1	---	1pc	200pcs	8053670331624
	H11	12H11S0055	000164	12	55	PGJ19-2	---	1pc	200pcs	8053670331648
	HS1	12HS1S3535	000702	12	35/35	PX43t	---	1pc	300pcs	8053670337022
	S2	12S2S03535	000103	12	35/35	BA20d	---	1pc	500pcs	8053670331037
	S3	12S3S04540	000076	12	45/40	BA20d	---	1pc	500pcs	8053670330764
	S3	12S3S00015	000703	12	15	P26s	---	1pc	500pcs	8053670337039

MOTORCYCLE STANDARD Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	P21W	12P21WS021	000098	12	21	BA15s	---	10pcs	1000pcs	8053670330986
	PY21W	12PY21A021	000133	12	21	BAU15s	Amber	10pcs	1000pcs	8053670331334
	PR21W	12PR21W021	000707	12	21	BAW15s	Red	10pcs	1000pcs	8053670337077
	P21/5W	12P21WS215	000099	12	21/5	BAY15d	---	10pcs	1000pcs	8053670330993
	PR21/5W	12PR21W215	000706	12	21/5	BAW15d	Red	10pcs	1000pcs	8053670337060

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
 	W21W	12W21S0021	000134	12	21	W3x16d	---	10pcs	1000pcs	8053670331341
 	WY21W	12WY21WA21	000719	12	21	WX3x16d	Amber	10pcs	1000pcs	8053670337190
 	W21/5W	12W21S0215	000135	12	21/5	W3x16q	---	10pcs	1000pcs	8053670331358
 	W3W	12W3WS0003	000716	12	3	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337169
 	W5W	12T10S0005	000097	12	5	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670330979
 	WY5W	12WY5WA005	000717	12	5	W2,1x9,5d	---	10pcs	5000pcs	8053670337176
 	H21W	12H21WS021	000723	12	21	BAY9s	---	10pcs	2000pcs	8053670337237
 	R5W	12R5WS0005	000100	12	5	BA15s	---	10pcs	2000pcs	8053670337237
 	R10W	12R10WS010	000170	12	10	BA15s	---	10pcs	2000pcs	8053670331709
 	C5W	12S11X3905	000186	12	5	SV8,5-8	---	10pcs	5000pcs	8053670331860





24V - TRUCK AND BUS

LAMPADE PER CAMION E BUS

Gamma pensata per un utilizzo professionale del mezzo.

Qualità e affidabilità sono i punti di partenza di tutta la linea 24V necessari per prodotti che si prestano ad un utilizzo professionale in grado di sostenere molte ore di utilizzo e adatti ad un pubblico esigente che necessita delle migliori performance.

Range designed for professional use of the vehicle. Quality and reliability are the starting points of 24V line essential for products that are suitable for professional use that can support many hours of use and are tailored to a demanding audience that needs the best performance.

24V *Standard*



OMOLOGAZIONE OMOLOGATION
ECE R37



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ QUALITY AND RELIABILITY

*Gamma completa e affidabile su cui fare sempre affidamento
Complete and reliable range on to always rely on*

Le lampade VIVI 24V sono studiate per fornire durata, affidabilità e sicurezza.

Una gamma pensata per un utilizzo professionale del veicolo nel rispetto delle normative stradali con omologazione **ECE R37**.

*VIVI 24V lamps are designed to provide durability, reliability and safety. A range designed for professional use of the vehicle in compliance with the **ECE R37** homologation road regulations.*



PARKING/MARKER LIGHT




LED BARS / LED WORK LIGHTS




FRONT INDICATOR



MAIN BEAM/LOW BEAM



FOG LIGHTS



SIDE MARKING LIGHTS



REVERSING / INDICATOR / FOG / BRAKE LIGHT



PLATE LIGHT



REAR PARKING LIGHT



XENON LIGHTING

- STANDARD SERIES 4300K
- ULTRA WHITE SERIES 6000K

24V LIGHTING








- STANDARD SERIES standard replacement
- LONG LIFE HEAVY DUTY SERIES double life



24V STANDARD Headlight Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H1	24H1S00070	000112	24	70	P14,5s	---	1pc	1000pcs	8053670331129
	H3	24H3S00070	000113	24	70	PK22s	---	1pc	1000pcs	8053670331136
	H4	24H4S07570	000114	24	75/70	P43t	---	1pc	300pcs	8053670331143
	R2	24R2S05550	000744	24	55/50	P45t	---	1pc	300pcs	8053670337442
	H7	24H7S00070	000115	24	70	PX26d	---	1pc	600pcs	8053670331150
	H11	24H11S0070	000743	24	70	PGJ19-2	---	1pc	200pcs	8053670337435

24V STANDARD Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	P21W	24P21WS021	000117	24	21	BA15s	---	10pcs	1000pcs	8053670331174
	P21/5W	24P21WS215	000118	24	21/5	BAY15d	---	10pcs	1000pcs	8053670331181
	BA7	24BA7S0003	000749	24	3	BA7s	---	10pcs	5000pcs	8053670337497
	T2W	24T2WS0002	000746	24	2	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337466
	T3W	24T3WS0003	000747	24	3	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337473
	T4W	24T4WS0004	000748	24	4	BA9s	---	10pcs	5000pcs	8053670337480
	R5W	24R5WS0005	000119	24	5	BA15s	---	10pcs	2000pcs	8053670331198

24V STANDARD Auxiliary Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
		R10W	24R10WS010	000120	24	10	BA15s	---	10pcs 2000pcs	8053670331204
		W5W	24T10S0005	000116	24	5	W2,1x9,5d	---	10pcs 5000pcs	8053670331167
		H21W	24H21WS021	000745	24	21	BAY9s	---	10pcs 5000pcs	8053670337459
		11X39	24S11X3905	000121	24	5	SV8,5-8	---	10pcs 5000pcs	8053670331211
		11X39	24S11X3910	000122	24	10	SV8,5-8	---	10pcs 5000pcs	8053670331228

24V Long Life - Heavy Duty



OMOLOGAZIONE
OMOLOGATION
ECE R37



RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI
VIBRATIONS RESISTANCE

Garantisce maggiore resistenza alle vibrazioni
Guarantees greater resistance to vibrations



DOPPIA DURATA 2X LIFETIME


Durata raddoppiata rispetto alle lampade standard
Duration doubled compared to standard lamps

La nuova gamma VIVI **24V LL HD** è studiata e realizzata per garantire massima affidabilità nei mezzi pesanti.



Garantisce doppia durata rispetto alle classiche 24V e assicura un'elevata resistenza alle vibrazioni tipiche di queste applicazioni. Una gamma pensata per un utilizzo professionale del veicolo nel rispetto delle normative stradali con omologazione **ECE R37**.

*The new VIVI **24V LL HD** range is designed and built to ensure maximum reliability in heavy vehicles.*

*It guarantees double duration compared to the classic 24V and ensures a high resistance to the vibrations typical of these applications. A range designed for professional use of the vehicle in compliance with road regulations with **ECE R37** homologation.*



24V LONG LIFE - HEAVY DUTY Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Base	Color	Pack	Carton	EAN
	H4	24H4LL7570	002415	24	75/70	P43t	---	1pc	100pcs	8051884524153
	H7	24H7LL0070	002416	24	70	PX26d	---	1pc	100pcs	8051884524160

LED LIGHTING

TECNOLOGIA LED

Gamma professionale di prodotti con tecnologia LED ideale per la personalizzazione dell'illuminazione del veicolo e dell'ambiente di guida.

Kit di conversione e lampade ausiliarie capaci di dare uno stile inconfondibile al veicolo in accordo con l'impianto illuminazione adottato.

Professional range with LED technology ideal for personalizing vehicle lighting and driving environment. Conversion kits and auxiliary lamps give the vehicle an unmistakable style in accordance with the lighting system adopted.



TOYOTA

RIGID

RIGID

SCOSCHKE

LED CONVERSION KIT

KIT CONVERSIONE LED

Kit di conversione LED per impianti tradizionali capace di dotare il veicolo di un' illuminazione estremamente accattivante. Una gamma completa e innovativa pensata per applicazioni OFF ROAD, disponibili in molteplici versioni a seconda dei lumen, della forma o della presenza di ventola. Ciascun modello disponibile in molteplici tipologie. Dovete solo scegliere quella che fa per voi.

LED conversion kit for traditional systems capable of providing the vehicle with extremely captivating lighting. A complete and innovative range designed for OFF ROAD applications, available in multiple versions depending on the lumens, the shape or the presence of the fan. Each model available in multiple types. You just have to choose the one that's right for you.












USO FUORISTRADA
OFF ROAD USE ONLY



EFFETTO ULTRA WHITE
ULTRA WHITE EFFECT






PREMIUM MINI FAN Range | 9/32V | 24W | 5000lm | 6500K |
PERFORMANTI - ONLY ONE - CANBUS - EASY FIT

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H1	H1PMFL5000	001892	9/32	P14,5s	6500K	1kit	8054317738929
	H3	H3PMFL5000	001893	9/32	PK22s	6500K	1kit	8054317738936
	H4	H4PMFL5000	001894	9/32	P43T	6500K	1kit	8054317738943
	H7	H7PMFL5000	001895	9/32	PX26d	6500K	1kit	8054317738950
	H11	H11PMFL500	001896	9/32	PGJ19*	6500K	1kit	8054317738967
	H27	H27PMFL500	001899	9/32	PG13	6500K	1kit	8054317738998
	HB3	HB3PMFL500	001897	9/32	P20d	6500K	1kit	8054317738974
	HB4	HB4PMFL500	001898	9/32	P22d	6500K	1kit	8054317738981
	HIR2	HIR2PMFL50	001950	9/32	PX22d	6500K	1kit	8054317739506

FAN KIT Range

PREMIUM FAN Range | 11/30V | 50W | 6800lm | 6500K |





ULTRA POTENZA - QUALITA' - PERFORMANCE - AFFIDABILITA'







IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H4	H4PFLE6800	001807	11/30	P43t	6500K	1kit	8054317738073
	H7	H7PFLE6800	001808	11/30	PX26d	6500K	1kit	8054317738080
	H11	H11PFLE680	001809	11/30	PGJ19*	6500K	1kit	8054317738097

FANLESS KIT Range



K FIT PRO FANLESS Range | 9/32V | 19W | 4000lm | 6500K |

OE SIZE - POTENZA - EASY FIT - VERSATILITA'








IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H1	H1RKFL4000	002417	9/32	P14,5s	6500K	1kit	8051884524177
	H3	H3RKFL4000	002418	9/32	PK22s	6500K	1kit	8051884524184
	H4	H4RKFL4000	002419	9/32	P43t	6500K	1kit	8051884524191
	H7	H7RKFL4000	002420	9/32	PX26d	6500K	1kit	8051884524207

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H11 H8/H9	H11RKFL400	002421	9/32	PGJ19*	6500K	1kit	8051884524214
	H13	H13RKFL400	002422	9/32	P20d	6500K	1kit	8051884524221
	H16	H16RKFL400	002423	9/32	PX22d	6500K	1kit	8051884524238
	H27W1	H27W1RKFL4	002424	9/32	P20d	6500K	1kit	8051884524245
	H27W2	H27W2RKFL4	002425	9/32	PX22d	6500K	1kit	8051884524252
	HB1	HB1RKFL400	002426	9/32	P20d	6500K	1kit	8051884524269
	HB3	HB3RKFL400	002427	9/32	PX22d	6500K	1kit	8051884524276
	HB4	HB4RKFL400	002428	9/32	P20d	6500K	1kit	8051884524283
	HB5	HB5RKFL400	002429	9/32	PX22d	6500K	1kit	8051884524290
	P13	P13RKFL400	002430	9/32	PX26d	6500K	1kit	8051884524306

FANLESS KIT Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
 76.05 28	PSX24	PSX24RKFL4	002431	9/32	PGJ19*	6500K	1kit	8051884524313
 65.25 28	PSX26	PSX26RKFL4	002432	9/32	P20d	6500K	1kit	8051884524320

SUPER FANLESS Range | 9/32V | 25W | 6500lm | 6500K | *POTENZA - AFFIDABILITA' - STABILITA'*

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
 12 84 29	H1	H1KLED6500	000362	12/24	P14,5s	6500K	1kit	8053670333628
 12 70 50	H3	H3KLED6500	001399	12/24	PK22s	6500K	1kit	8054317733993
 18 95 42	H4	H4HLKLED65	000334	12/24	P43t	6500K	1kit	8053670333345
 15 85 42	H7	H7KLED6065	000333	12/24	PX26d	6500K	1kit	8053670333338
 15 80 50	H8/H9 H11	H9KLED6065	001376	12/24	PGJ19*	6500K	1kit	8054317733764
 15 80 50	HB3	HB3KLED650	001023	12/24	P20d	6500K	1kit	8054317730237
 80 50	HIR2	HIR2KLED65	001400	12/24	PX22d	6500K	1kit	8054317734006

SPECIFIC VW Kit | 9/32V | 20W | 6000lm | 6500K |

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Packing	Carton	EAN
-----	-----	------	----	------	------	-------	---------	--------	-----



H7 H7SVWL6000 001816 9/32 PX26d 6500K 1kit 8054317738165
VALEO MOD



H7 H7SVWL6000 002326 9/32 PX26d 6500K 1kit 8051884523262
HELLA MOD

Application Range

MARCA	MODELLO	ANNO
VW	Alltrack	2017
VW	e-Golf	2015-2017
VW	EOS	2012-2016
VW	Golf	2010-2017
VW	Golf R	2012-2013, 2015-2017
VW	GTI	2010-2017
VW	SportWagen	2010-2014
VW	Tiguan	2012-2017
MERCEDES-BENZ	Vito	2010-2012

SPECIFIC FAN Kit | 9/32V | 30W | 6000lm | 6500K |

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
-----	-----	------	----	------	------	-------	------	-----



H15 H15SPL6000 001810 9/32 PGJ23t 6500K 1kit 8054317738103

PROJECTOR LENS E XENON Range

SPECIAL FOR PROJECTOR LENS AND XENON Range | 9/18V | 36W | 9000lm | 6500K |

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
-----	-----	------	----	------	------	-------	------	-----







H7 H7LENS9000 001817 9/18 PX26d 6500K 1kit 8054317738172






H11 H11LENS900 001818 9/18 PGJ19* 6500K 1kit 8054317738189

PROJECTOR LENS E XENON Range



IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	HB3	HB3LENS900	001819	9/18	P20d	6500K	1kit	8054317738196
	HIR2	HIR2LENS90	001820	9/18	PX22d	6500K	1kit	8054317738202
	D1/D3	D1D3LENS90	002441	9/18	Pk32d*	6500K	1kit	8051884524412
	D2/D4	D2D4LENS90	002442	9/18	P32d*	6500K	1kit	8051884524429

24V ONLY USE Range





SPECIAL TRUCK Range | 20/30V | 30W | 6000lm | 6500K |

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H1	H1STLE6000	002443	24/30	P43t	6500K	1kit	8051884524436
	H4	H4STLE6000	001811	24/30	P43t	6500K	1kit	8054317738110
	H7	H7STLE6000	001812	24/30	PX26d	6500K	1kit	8054317738127




POLARITY INVERTER Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H4	12H4INVLED	001833	12	---	---	2pc	8054317738332
	H4	12H4INVREL	001838	12	---	---	2pc	8054317738387


LED DECODER CANBUS Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H1	12H1DCKLED	001024	12	---	---	1pc	8054317730244
	H4	12H4DCKLED	000336	12	---	---	1pc	8053670333369
	H7	12H7DCKLED	000335	12	---	---	1pc	8053670333352
	H11	12H11DCKLE	001025	12	---	---	1pc	8054317730251

LED KIT SOLVER Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Base	Color	Pack	EAN
	H4	12H4PSKLED	001368	12	---	---	1pc	8054317733689
	H7	12H7PSKLED	001369	12	---	---	1pc	8054317733696
	H11	12H11PSKLE	001370	12	---	---	1pc	8054317733702

LED LIGHT BASE Range

IMG	ECE	Code	CI	Application*	Pack	EAN
	---	KLEDBS0001	001389	CITROEN DS-DS5-DS6-ELYSEE-C5-C3-JUMPER, FORD MONDEO 2014>, PEUGEOT 508-2008-3008-208-308	1pc	8054317733894

LED LIGHT BASE Range






IMG	ECE	Code	CI	Application*	Pack	EAN
	---	KLEDBS0002	001390	ALFA ROMEO MITO, AUDI A4-A6, FORD KUGA 2016>, OPEL MOKKA-ADAM-ASTRA-CORSA, RENAULT MEGANE 2016>, VW JETTA-PASSAT 2009-TOURAN	1pc	8054317733900
	---	KLEDBS0003	001391	HYUNDAI KONA-SANTA FE'-VELOSTER-TUCSON 16-18, KIA SORENTO-SPORTAGE-RIO-CEED-CERATO 2013>	1pc	8054317733917
	---	KLEDBS0004	001392	FORD MAX-CHERRY, MERCEDES CLASSE B-C-ML-E-GLA-CLK-GL-GLS, NISSAN QUASHQAI, RENAULT KADJAR-SCENIC	1pc	8054317733924
	---	KLEDBS0005	001393	AUDI A3-A4L-A5L-A6L-A7-A8-R8-Q3, BMW S1-X5-F20-S3-S5, CITROEN C4, FORD FIESTA MK6-FOCUS C-MAX-KUGA, LANCIA Y-MUSA, MERCEDES B-E-ML-C SPORT COUPE, NISSAN QUASHQAI, OPEL ASTRA MK6-MK5-MK4-MK3 INSIGNIA 08-12, PORSCHE CAYENNE, RENAULT CLIO, SKODA OCTAVIA A5, VW GOLF 7-JETTA-BORA-POLO 12>-TOUAREG	1pc	8054317733931
	---	KLEDBS0006	001394	MERCEDES CLASSE A-VIANO, VW GOLF 6 08-13 - GOLF 7-TIGUAN-JETTA05-11-SCIROCCO-TOURAN	1pc	8054317733948
	---	KLEDBS0007	001395	VW NEW TOURAN 2010>-TIGUAN 2015>-LAVIDA-GRAN LAVIDA	1pc	8054317733955
	---	KLEDBS0008	001396	OPEL ASTRA H, SKODA OCTAVIA 98-13, VW POLO 99-12 - TOURAN 15>-TIGUAN	1pc	8054317733962
	---	KLEDBS0009	001374	MERCEDES VITO, VW GOLF 7 13-17 - T-ROC-GOLF 6 08-13 - CADDY 2017-TIGUAN 1/2/3 - TOURAN-JETTA IV-SHARAN-EOS-POLO-SCIROCCO 2012	1pc	8054317733740
	---	KLEDBS0010	001375	BMW SERIE 5	1pc	8054317733757
	---	KLEDBS0011	001546	VW GOLF 7	1pc	8054317735461
	---	KLEDBS0012	001547	FORD FOCUS 98> - MONDEO - FIESTA 01>	1pc	8054317735478
	---	KLEDBS0013	001548	HYUNDAI, KIA K5	1pc	8054317735485
	---	KLEDBS0014	001549	AUDI, BMW, VW	1pc	8054317735492
	---	KLEDBS0015	001550	HYUNDAI SANTA FE	1pc	8054317735508
	---	KLEDBS0016	001551	MAZDA 3-5-6, MERCEDES	1pc	8054317735515
	---	KLEDBS0017	001552	HONDA CR-V - PRELUDE-ACURA-ODYSSEY-RSX	1pc	8054317735522
	---	KLEDBS0018	001553	MAZDA 3-CX5-CX7-GEELY, TOYOTA COROLLA SW-HONDA CRV	1pc	8054317735539

LED LIGHT BASE Range

IMG	ECE	Code	CI	Application*	Pack	EAN
	---	KLEDBS0019	001554	HYUNDAI ELANTRA 00-06 - MISTRA-SONATA, KIA CARENS 2013>-SOUL-TUCSON-RIO 00-11, OPEL ASTRA H	1pc	8054317735546
	---	KLEDBS0020	001555	VOLVO	1pc	8054317735553
	---	KLEDBS0021	001821	MERCEDES, OPEL, SAAB, VW	1pc	8054317738219
	---	KLEDBS0022	001822	AUDI A3, A4L, A6L	1pc	8054317738226
	---	KLEDBS0023	001823	KIA CARNIVAL	1pc	8054317738233
	---	KLEDBS0024	001824	MAZDA 3- 5-6, SUZUKI GRAND VITARA	1pc	8054317738240
	---	KLEDBS0025	001825	BMW SERIE 5 E Z	1pc	8054317738257
	---	KLEDBS0026	001826	HONDA CR-CRV, MAZDA 2-3-CX3-5-CX5-6-CX7-CX9-MX5-RX8-TRIBUTE, OPEL ASTRA G-ZAFIRA A/B, VW SAVEIRO	1pc	8054317738264
	---	KLEDBS0027	001865	ADATTATORE PER MODIFICA H4/H5 R2	1pc	8054317738653

*Si consiglia di rimuovere sempre la lampada originale e verificare forma e dimensioni del portalampe originale.

DUST COVER Range

IMG	ECE	Code	CI	Diameter	Height	Pack	EAN
	---	COVER00055	001827	55mm	25-47mm	1pc	8054317738271
	---	COVER00080	001828	80mm	52mm	1pc	8054317738288
	---	COVER00085	001829	85mm	52mm	1pc	8054317738295
	---	COVER00090	001830	90mm	52mm	1pc	8054317738301
	---	COVER60100	001831	60-70-80 95-100mm	---	1pc	8054317738318

LED BULB STANDARD

LED STANDARD



USO ESCLUSIVO OFFROAD
OFFROAD USE ONLY



SENZA POLARITA'
NON POLARITY



EXTRA
BRIGHTNESS
LUCE EXTRA
EXTRA LIGHT

Una risposta professionale e completa.
Lampade ausiliarie di ogni tipo pensate per ogni applicazione e capaci di personalizzare completamente l'illuminazione del veicolo con un assorbimento minimo. Uso esclusivo OFF ROAD. Non può essere installato nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche.

Disponibile in vari colori e intensità.









A professional and complete choice.

Auxiliary lamps of every needs, designed for each application and able for customizing the vehicle's illumination with minimal absorption.



Available in different colors and intensity. OFF ROAD exclusive use. Cannot be installed in the exterior lights to drive on public roads.



LED BULBS STANDARD Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Led	Base	Color	Pack	EAN
	W5W	12LT10W015	000206	12	1	W2,1x9,5d	WHITE	2pcs/bli	8053670332065
	W5W	12LT10B015	000207	12	1	W2,1x9,5d	BLUE	2pcs/bli	8053670332072
	W5W	12LT10W003	000208	12	3	W2,1x9,5d	WHITE	2pcs/bli	8053670332089
	H6W	12LH6W0001	000215	12	1	BAX9s	WHITE	2pcs/bli	8053670332157
	H6W	12LH6RW003	000216	12	2	BAX9s	WHITE	2pcs/bli	8053670332164
	10X31	12LX31W015	000209	12	1	SV8,5-8	WHITE	2pcs/bli	8053670332096
	10X31	12LX31B015	000210	12	1	SV8,5-8	BLUE	2pcs/bli	8053670332102
	11X39	12L6LX39R2	000214	12	6	SV8,5-8	WHITE	2pcs/bli	8053670332140
	11X39	12LX39B015	000212	12	2	SV8,5-8	BLUE	2pcs/bli	8053670332126

LED RESISTORY Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Led	Base	Color	Pack	EAN
	H1	12RESH1050	002191	12	50W 8 OHM	---	---	2 pcs	8051884521916
	H4	12RESH4050	002192	12	50W 8 OHM	---	---	2 pcs	8051884521923
	H7	12RESH7050	001371	12	50W 8 OHM	---	---	2 pcs	8054317733719
	---	12RESIS005	000217	12	5W	---	---	2 pcs	8053670332171
	---	12RESIS021	000877	12	21W	---	---	2 pcs	8053670338777
	---	12RESIS650	001373	12	50W	---	---	2 pcs	8054317733733
	---	12RESIS850	001372	12	50W	---	---	2 pcs	8054317733726

LED BULB ORIGINAL LED ORIGINAL



USO ESCLUSIVO OFFROAD
OFFROAD USE ONLY



SENZA POLARITA'
NON POLARITY



TECNOLOGIA CANBUS
CANBUS TECHNOLOGY



LUCE EXTRA BIANCA
ULTRA WHITE LIGHT

Lampade ausiliarie Led da accoppiare con l'impianto proiettori a luce bianca con temperatura colore oltre 4000K o per l'illuminazione all'interno dell'abitacolo.







Una linea elegante e protetta dal sistema Canbus per isolare l'impianto da possibili interferenze con la centralina del veicolo. Uso esclusivo OFF ROAD. Non può essere installato nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche.

Led auxiliary lamps for white light projector with color temperature over 4000K or for lighting inside the passenger compartment.

Stylish line protected with Canbus system to avoid possible interference with the vehicle control unit.

OFF ROAD exclusive use. Cannot be installed in the exterior lights to drive on public roads.



IMG	ECE	Code	CI	Volt	Led	Base	Color	Pack	EAN
	W5W	12LOT10001	000862	12	1	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8053670338623
	11X39	12LO11X394	000863	12	4	SV8,5-8	6500K	2pcs/bli	8053670338630
	P21W	1224LOP021	001834	9/30	6	BA15s	6500K	2pcs/bli	8054317738349
	P21/5W	1224LOP215	001835	9/30	6	BAY15d	6500K	2pcs/bli	8054317738356
	W21W	1224LOW021	001836	9/30	6	W3x16d	6500K	2pcs/bli	8054317738363
	W21/5W	1224LOW215	001837	9/30	6	W3x16q	6500K	2pcs/bli	8054317738370

LED BULB GOLD LED GOLD



USO ESCLUSIVO OFFROAD
OFFROAD USE ONLY



SENZA POLARITA'
NON POLARITY



TECNOLOGIA CANBUS
CANBUS TECHNOLOGY



EXTRA
BRIGHTNESS
POTENZA EXTRA
EXTRA POWER

Linea lampade ausiliarie Led ad alta luminosità con un basso assorbimento di energia effetto ottico eccezionale con colorazione molto accattivante a 6500K.




















Sistema Canbus di ultima generazione per isolare l'impianto da possibili interferenze con la centralina del veicolo. Uso esclusivo OFF ROAD. Non può essere installato nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche.

Led high power auxiliary lamp with low absorption.

Cool effect with very attractive color at 6500K.

Last generation Canbus system to avoid possible interference with the vehicle control unit. OFF ROAD exclusive use. Cannot be installed in the exterior lights to drive on public roads.



IMG	ECE	Code	CI	Volt	Led	Base	Color	Pack	EAN
	W5W	12LGT1003C	000338	12	3	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8053670333383
	W5W	12LT10W002	002323	12	2	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8051884523231
	W5W	12LT10W024	000190	12	24	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8053670331907
	W5W	1224LGT10C	000339	12/24	4	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8053670333390
	W5W	1224LT106C	002321	12/24	6	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8051884523217
	W5W	1224LT109C	000340	12/24	9	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8053670333406
	W5W	1224LT1012	002325	12/24	12	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8051884523255
	W5W	24LT10W002	002324	24	2	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8051884523248
	T4W	1224LT409C	000341	12/24	9	BA9s	6500K	2pcs/bli	8053670333413
	T16	1224LT166C	002322	12/24	6	W2,1x9,5d	6500K	2pcs/bli	8051884523224
	11X39	12LG11X39C	000337	12	2	SV8,5-8	6500K	2pcs/bli	8053670333376
	11X39	12L11X39W3	000188	12	3	SV8,5-8	6500K	2pcs/bli	8053670331884
	11X39	1224L11X39	000364	12/24	6	SV8,5-8	6500K	2pcs/bli	8053670333642
	H6W	12LH6W0010	000365	12	10	BAX9s	6500K	2pcs/bli	8053670333659
	P21W	12LGP2108C	000342	12	8	BA15s	6500K	2pcs/bli	8053670333420
	P21/5W	12LGP2158C	000343	12	8	BAY15d	6500K	2pcs/bli	8053670333437
	W21W	12LGW2108C	000344	12	8	W3x16d	6500K	2pcs/bli	8053670333444
	W21/5W	12LGW2158C	000345	12	8	W3x16q	6500K	2pcs/bli	8053670333451
	PS24W	1224LPS248	001026	12/24	48	PG20/3	6500K	2pcs/bli	8054317730268

LED STRIPS STRISCE LED



Strisce Led tagliabili-modulari per illuminazione-decorazione.

Il sistema si compone di diversi colori e temperature: 4500K bianco caldo, 6000K bianco freddo e RGB (rosso, verde e blu) con telecomando.

Adattabili anche per esterno per creare un'esperienza di guida speciale ed effetti luminosi personalizzati.

Lightweight-modular Led strips for lighting-decoration.

Available in different colors and temperatures: 4500K warm white, 6000K cold white and RGB (red, green and blue) with remote control.

Also suitable for outdoor use to create a special driving experience and personalized light effects.







ELEVATA LUMINOSITA'
ULTRA BRIGHTNESS












ADATTABILITA'
ADAPTIVE



5M STRIPS CUTTABLE Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Led	Color	Pack	EAN
	30LED/m (interior use)	650030IP65 ADHESIVE	000156	12	36	30/m	6500K	1pc	8053670331563
	60LED/m (interior use)	650060IP65 ADHESIVE	000157	12	72	60/m	6500K	1pc	8053670331570
	30LED/m (outside use)	650030IP68	000158	12	36	30/m	6500K	1pc	8053670331587
	60LED/m (outside use)	650060IP68	000159	12	72	60/m	6500K	1pc	8053670331594

1M STRIPS Range

IMG	ECE	Code	CI	Volt	Watt	Led	Color	Pack	EAN
	30LED/m	5050450030	000218	12	6,3	30/m	4500K	1pc	8053670332188
	30LED/m	5050600030	000219	12	6,3	30/m	6000K	1pc	8053670332195
	30LED/m	5050RGB030	000220	12	6,3	30/m	RGB	1pc	8053670332201
	48LED/m	0603RED048	000222	12	3,4	48/m	RED	1pc	8053670332225
	48LED/m	0603GREE48	000223	12	3,4	48/m	GREEN	1pc	8053670332232
	48LED/m	0603WHIT48	000224	12	3,4	48/m	WHITE	1pc	8053670332249
	48LED/m	0603BLUE48	000225	12	3,4	48/m	BLUE	1pc	8053670332256
	REMOTE CONTROL RGB	12CONTRRGB	000221	---	---	---	---	1pc	8053670332218
	DRIVER 12/24V	24TRASF000	000226	12/24	---	---	---	1pc	8053670332263

LED WORK LIGHT


LUCI LED DA LAVORO

Fari Led ad alta illuminazione per il lavoro e il tempo libero.

Barre e fari ad alto potenziale per fuoristrada e mezzi da lavoro come muletti, ruspe e trattori, forniscono un'ottima risposta in zone a bassa visibilità, nelle ore notturne e con grandi superfici da illuminare.

High power Led Lights for work and leisure.

High-potential for off-road uses and headlights for forklifts, scrapers and tractors provide excellent response in low visibility areas and with large surfaces to illuminate.



LED BAR


BARRE LED

LB2508 CURVED LED BAR

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



LB2508300W 000277 10/30 300 100 27000 6000K 8053670332775




LB3320

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



LB3320240W 000280 10/30 240 80 21000 6000K 8053670332805




LB3310

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



LB3310120W 000279 10/30 120 40 10800 6000K 8053670332799




LB3313

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



LB3313036W 001411 10/30 36 12 3240 6000K 8054317734112



LED HEAD LIGHT

FARO PRINCIPALE LED




HL101 7INCH

IMG	Code	TYPE	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



HL1010848W	White Bianco	000274	12/24	38/48	8	2800/4450	6000K	8053670332744
------------	--------------	--------	-------	-------	---	-----------	-------	---------------




HL103 5INCH

IMG	Code	TYPE	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



HL1030842W	White Bianco	000275	12/24	30/42	8	2800/3780	6000K	8053670332751
HL103B842W	Black Nero	001398	12/24	30/42	8	2800/3780	6000K	8054317733986




F0317 DRL/HEAD LIGHT 4X6CM

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



HIGH BEAM
DRL
LOW BEAM

F03174624W	000881	12/24	20/24	14	1800/2150	6000K	8053670338814
------------	--------	-------	-------	----	-----------	-------	---------------




F0318 DRL/HEAD LIGHT 5X7cm

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



HIGH BEAM
DRL
LOW BEAM

F03185735W	000880	12/24	20/35	16	1800/3700	6000K	8053670338807
------------	--------	-------	-------	----	-----------	-------	---------------




FL2011 FOG/DRL LIGHT

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



FL2011010W	000276	12/24	5/10	5	---	7000K	8053670332768
------------	--------	-------	------	---	-----	-------	---------------




DRL202 2PCS

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



E13

DRL202440W	000281	12/24	40	4/pc	2800	6000K	8053670332812
------------	--------	-------	----	------	------	-------	---------------



LED WORK LIGHT

FARETTI LED DA LAVORO




L0302

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



L03020110W 000282 10/60 10 1 3200 6000K 8053670332829




B0106

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



B01060110W 001712 10/60 10 1 750 6000K 8054317737120




F0102

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



F01020618W 000152 10/60 18 6 1150 6000K 8053670331525




F0108

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



* F01080927W 000153 10/60 27 9 2700 6000K 8053670331532



* F01089CIPL - Spina accendisigari





F0109

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	F01090927W	000154	10/60	27	9	2700	6000K	8053670331549
		* F01089CIPL - Spina accendisigari						
								



B0104

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	B01040760W	001713	10/60	70	7	6300	6000K	8054317737137
								



B0105

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	B01050440W	001714	10/60	40	4	3600	6000K	8054317737144
								

B0107

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	B01070440W	001715	10/60	40	4	2700	6000K	8054317737151
								

B0108

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	B01080440W	001716	10/60	40	4	2700	6000K	8054317737168
								

LED WARNING LIGHTS


LUCI LED DI EMERGENZA

WL401 REVERSE GEAR LIGHT

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



WL4010206W 000879 9-80 6 2 --- BLUE 8053670338791




WL401 BLUE

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



WL4010303B 001415 12/24 --- 3 --- BLUE 8054317734150




WL403

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----



WL4030618W 000272 12/24 18 6 --- AMBER 8053670332720




WL412 LUCE MODULABILE




IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
-----	------	----	------	------	-----	-------	-------	-----





WL4120403A 001409 12/24 --- 4 --- AMBER 8054317734099



WL413 LUCE MODULABILE

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	WL4130603A	001410	12/24	---	6	---	AMBER	8054317734105
								




WL414 LUCE MODULABILE

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	WL4140703A	001952	12/24	7	6	---	AMBER	8054317739520
								

LED WARNING BAR

BARRE LED EMERGENZA

MINI WARNING LED BAR 42W

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
	LWB1224042	002437	12/24	42	72	---	AMBER	8051884524375
								


Montaggio Mounting: Base magnetica Magnetic base

Funzioni Functions: 1 modalità flash 1 warning flash

Cavo spiralato da 3 metri con spina accendisigari 3mt spiral cable with plug for lighter socket

WARNING LED BAR 82W - 98W - 106W

Code	CI	Volt	Watt	Led	Dimension	Color	EAN
LWB1224082	002438	12/24	82	132	766x218x80.7	AMBER	8051884524382
LWB1224098	002439	12/24	98	180	1070x218x80.7	AMBER	8051884524399
LWB1224106	002440	12/24	106	204	1223x218x80.7	AMBER	8051884524405



Montaggio Mounting: Viti Screws

Funzioni Functions: 4 modalità flash giorno/notte con controller




4 warning flashes, intensity day and night, control box

Cavo spiralato da 5 metri 5mt cable

CLUTTERED LIGHTS

LUCI INGOMBRO

LDL02 LUCE INGOMBRO CON STAFFA

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
 	LDL02WHITE	001544	12/24	---	2	---	WHITE	8054317735447
		LDL02ORANG	001545	12/24	---	2	---	ORANGE

LDL10 LUCE INGOMBRO












IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Lumen	Color	EAN
    	LDL10WHRED	001730	12/24	---	2	---	WHITE RED	8054317737304
	LDL10WHITE	001731	12/24	---	2	---	WHITE	8054317737311
	LDL100RED	001732	12/24	---	2	---	RED	8054317737328
	LDL10ORANG	001733	12/24	---	2	---	ORANGE	8054317737335



PLATE LIGHTS LUCI TARGA



IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Fix	EAN
 	1224PLIG5W	001747	12/24	5	---	2 SCREW	8054317737472

IMG	Code	CI	Volt	Watt	Led	Fix	EAN
 	1224PLIG3L	001748	12/24	0.3/0.6	3	2 SCREW	8054317737489

TRAIL LIGHTS *LUCI CARRELLO*

IMG	Code	CI	Dimension	Led	Volts	EAN
	1224TLIG20	001749	105x95x28.5mm	20	12/24V	8054317737496
						

IMG	Code	CI	Dimension	Led	Volts	EAN
	1224TL25DX	001750	106x99x35mm	25 led Destro	12/24V	8054317737502
						

IMG	Code	CI	Dimension	Led	Volts	EAN
	1224TLM25	001751	(130+99)x106mm Cavo da 7,5 mt 7PIN PLUG	25 led Magnetico	12/24	8054317737519
						

ROTANTING BEACON


ROTANTI LED ALOGENI

WRH01

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRH01MGPLA	001407	12/24	Halogen Alogeno (H1)	Magnetic Magnetica	Lighter Accendisigari	Orange Arancio	8054317734075
------------	--------	-------	----------------------	--------------------	-----------------------	----------------	---------------




WRH02

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRH02FLATA	001408	12/24	Halogen Alogeno (H1)	Bar flex Asta Flex	Bar Asta	Orange Arancio	8054317734082
------------	--------	-------	----------------------	--------------------	----------	----------------	---------------




WRL08

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRL08FLATA	001412	12/24	LED	Pin Perno	Pin Perno	Orange Arancio	8054317734129
------------	--------	-------	-----	-----------	-----------	----------------	---------------




WRL12F

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRL12FIWRA	001413	12/24	LED	Fixed Fissa	Cable Filo	Orange Arancio	8054317734136
------------	--------	-------	-----	-------------	------------	----------------	---------------




WRL12M

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRL12MGPLA	001414	12/24	LED	Magnetic Magnetica	Lighter Accendisigari	Orange Arancio	8054317734143
------------	--------	-------	-----	-----------------------	--------------------------	-------------------	---------------



WRL18M

IMG	Code	CI	Volt	Type	Base	Joint	Color	EAN
-----	------	----	------	------	------	-------	-------	-----



WRL18MGPLA	001543	12/24	LED	Magnetic Magnetica	Lighter Accendisigari	Orange Arancio	8054317735430
------------	--------	-------	-----	-----------------------	--------------------------	-------------------	---------------



WLR18MGBLU	001876	12/24	LED	Magnetic Magnetica	Lighter Accendisigari	Blue Blu	8054317738769
------------	--------	-------	-----	-----------------------	--------------------------	-------------	---------------



TRAFFIC GUIDE LIGHT


IMG	Code	CI	Volt	Type	Rechargeable	Pack	EAN
-----	------	----	------	------	--------------	------	-----



TORSAFEL5	001652	---	LED		Yes Si	5pcs	8054317736529
-----------	--------	-----	-----	--	-----------	------	---------------

LAMP HOLDER Range

T-TYPE




code: LMHOLD120T
CI001754
EAN: 8054317737540

U-TYPE




code: LMHOLD121U
CI001755
EAN: 8054317737557

I-TYPE



code: LMHOLD102I
CI001756
EAN: 8054317737564

L-TYPE




code: LMHOLD102L
CI001757
EAN: 8054317737571

O-TYPE



code: LMHOLD102O
CI001758
EAN: 8054317737588



LED TORCHES

TORCE LED

Gamma professionale di prodotti con tecnologia LED ideale per lavorare con un ottimo comfort visivo in ogni circostanza.

Gamma notevolmente ampliata che offre soluzioni economiche e professionali che si adattano ad ogni situazione.

Professional range of products with LED technology ideal for working with excellent visual comfort in all situations.

Greatly expanded range that offers economic and professional solutions that adapt to any situation.

LED TORCHES **TORCE LED**

EASY TORCH Range

ECONOMICHE - COMPATTE - LEGGERE - FLESSIBILI

TORCH D5




Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

TOR4024D5L	000229	3 pcs AAA	6	200/100	---	---	8053670332294
------------	--------	-----------	---	---------	-----	-----	---------------

Torcia a pile per ispezione dal formato compatto. Doppia illuminazione LED con base snodabile. Dotata di gancio e calamita.
Compact size battery-powered inspection torch. Double LED lighting with articulated base. Equipped with hook and magnet.

EASYFLEX SMALL



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

TOREASY01S	001649	Li 3.7V 600mAh	3W COB	50/200	2-8h	3/4h	8054317736499
------------	--------	-------------------	-----------	--------	------	------	---------------

Torcia piccola da ispezione ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Intensità di illuminazione regolabile giusta per qualsiasi compito da svolgere. Offre una luminosità massima di 200lumen e una minima di 50lumen. 3 tipi di illuminazione LED. Torcia orientabile con snodo fino a 270°, base calamitata.

Small rechargeable inspection torch, perfect for professional and private use. Adjustable light intensity right for any task at hand. Brightness from 200lumen to 50lumen. 3 types of LED lighting. Adjustable torch with joint up to 270°, magnetic base.

EASYFLEX PLUS



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

TOREASY02B	001867	Li 3.7V 2000mAh	3W+ 5W COB	150/360	3-4.5h	4h	8054317738677
------------	--------	--------------------	------------------	---------	--------	----	---------------

Torcia da ispezione ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Intensità di illuminazione regolabile giusta per qualsiasi compito da svolgere. Offre una luminosità massima di 360 lumen e una minima di 150 lumen. 3 tipi di illuminazione LED. Torcia orientabile con snodo fino a 270°, base calamitata e gancio snodabile.

Rechargeable inspection torch, perfect for professional and private use. Adjustable light intensity right for any task at hand. Brightness from 360 lumens to 150 lumens. 3 types of LED lighting. Adjustable torch with joint up to 270°, magnetic base and articulated hook.

EASYROLL 2.0



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

TOREASY06A	001866	Li 3.7V 2200mAh	5W COB	70/450	3-6h	3-4h	8054317738660
------------	--------	--------------------	-----------	--------	------	------	---------------

Torcia da ispezione ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Intensità di illuminazione regolabile giusta per qualsiasi compito da svolgere. Offre una luminosità massima di 700 lumen e una minima di 70 lumen. Torcia pieghevole con base girevole magnetica, con gancio.

Rechargeable inspection torch, perfect for professional and private use. Adjustable light intensity right for any task at hand. Brightness from 700 lumens to 70 lumens. Foldable flashlight with magnetic swivel base, with hook.

EASY TORCH Range

INSPECTION TORCH



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORISP1LED	000231	3 pcs AAA	1	100	---	---	8053670332317

Torcia a pile molto utile per illuminare zone nascoste. Dotata di una punta magnetica per il recupero di oggetti metallici. Lunghezza cavo di 500mm.
Very useful battery torch for illuminating hidden areas. Equipped with a magnetic tip for the recovery of metal objects. Cable length of 500mm.

XLIFE TORCH Range

RESISTENTI A CADUTA DA 2 METRI - PROFESSIONALI - LA NUOVA FRONTIERA DELLA LUCE

EXTRA FOLD 700



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORXL00700	001868	Li 3.7V 2600mAh	COB+ SMD LED	120/700	16-2h	4h	8054317738684

Torcia da ispezione ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Diverse modalità di regolazione, con una tripla rotazione fino a 180°. Offre una luminosità massima di 700 lumen e una funzione torcia di 70 lumen. Dotata di dimmerizzatore, magnete e gancio.
 Resistente a caduta di 2 M.

HQ rechargeable inspection torch, perfect for professional and private use. Different adjustment modes, with a triple rotation up to 180°. Brightness at 700 lumens and a flashlight function of 70 lumens. Equipped with dimmer, magnet and hook. 2M drop resistant.

ULTRA SLIM



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORXL00200	001869	Li 3.7V 700mAh	COB+ SMD LED	80/200	4-2h	2.5h	8054317738691

Torcia snodabile ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Diverse modalità di regolazione. Offre una luminosità massima di 700 lumen. 4 tipi di illuminazione LED.
 Dotata di base calamitata con gancio snodabile. Resistente a caduta di 2 M.

HQ rechargeable articulated flashlight, perfect for professional and private use. Different adjustment modes. Brightness of 700 lumens. 4 types of LED lighting. Equipped with magnetic base with articulated hook. 2M drop resistant.

HAND POCKET LIGHT



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORXL20120	001870	Li 3.7V 2600mAh	7WCOB+ 3WSMD LED	100/700	2-10h	4h	8054317738707

Torcia da ispezione ricaricabile di elevata qualità, perfetta ad uso professionale e privato. 4 step di illuminazione LED, massima illuminazione di 700 lumen e massima di 100 lumen. Base calamitata e snodabile fino a 180°.

HQ rechargeable inspection torch, perfect for professional and private use. 4 steps of LED lighting, maximum illumination of 700 lumens and maximum of 100 lumens. Magnetic base and articulated up to 180°.

TORCH D9



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TOR4024D9L	001053	Li 3.7V	2W COB	300	4h	3h	8054317730534

Torcia LED per ispezione al litio ricaricabile. Doppia illuminazione di 300 lumen. Dotata di calamita e aggancio con moschettone.
 Rechargeable lithium LED inspection torch. Double illumination of 300 lumens. Equipped with magnet and metal hook.

SENSOR HEADLAMP



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORHD150LM	001717	Li 3.7V 2200mAh	3W COB	150	4-16h	4h	8054317737175

Potente torcia per la fronte, illuminazione LED con sensore di movimento. Utilizzabile per ispezione e manutenzione dei veicoli e a casa, utile per avere mani libere. Offre una luminosità massima di 150 lumen. Batteria al litio ricaricabile.

Powerful flashlight for the forehead, LED lighting with motion sensor. Can be used for inspection and maintenance of vehicles and at home, useful for having hands free. It offers a maximum brightness of 150 lumens. Rechargeable lithium battery.

PROFESSIONAL ALLUMINIUM TORCH Range

CORPO IN ALLUMINIO - PROFESSIONALI - POTENTI - PRECISIONE ASSOLUTA

SUPER PEN



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORAL1PEN	001643	Li 3.7V 750mAh	1W COB	80	4-1h	1h	8054317736437

Torcia in alluminio ricaricabile a LED ad alte prestazioni. Garantisce un'illuminazione professionale modulabile. Massima illuminazione di 80 lumen.

High performance rechargeable aluminum LED flashlight. It guarantees modular professional lighting. Maximum illumination of 80 lumens.

SUPER 500



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
TORAL500LM	001644	Li 3.7V 1500mAh	1W+ 5W COB	500	3-7h	3h	8054317736444

Torcia in alluminio ricaricabile potente, perfetta per uso professionale e privato. Offre 3 tipi diversi tipi di illuminazione. Illumina fino a 40M con una luminosità massima di 500 lumen.

Powerful rechargeable aluminum flashlight, perfect for professional and private use. It offers 3 different types of lighting. Illuminates up to 40M with a maximum brightness of 500 lumens.

SPECIAL TORCH Range
FARETTI - PROFESSIONALI - PER UTILIZZI SPECIALI

SPOTLIGHT 10W




Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

LEDSPL10W	001645	Li 3.7V 4400mAh	10W COB	1000	2-12h	4-5h	8054317736451
-----------	--------	--------------------	------------	------	-------	------	---------------

Torcia ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Grande potenza di illuminazione, illuminazione massima 1000lumen. Dotata di maniglia mobile calamitata.
High quality rechargeable flashlight, perfect for professional and private use. Great lighting power, maximum illumination 1000lumen. Equipped with a magnetic mobile handle.

SPOTLIGHT 30W



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

LEDSPL30W	001646	Li 3.7V 14400mAh	30W COB	2500	4-10h	6h	8054317736468
-----------	--------	---------------------	------------	------	-------	----	---------------

Torcia ricaricabile di elevata qualità, perfetta per uso professionale e privato. Grandissima potenza di illuminazione a 3 step, illuminazione massima 2500 lumen. Dotata di maniglia di appoggio mobile.

High quality rechargeable flashlight, perfect for professional and private use. Very large 3-step lighting power, maximum illumination 2500 lumens. Equipped with a mobile support handle.

HOOD TORCH
TORCIA DA COFANO



Code	CI	Battery	Led	Lumen	Working Time	Charging Time	EAN
------	----	---------	-----	-------	--------------	---------------	-----

TOR41286NL	000230	Li 7.4V 2200mAh	6x 1W	450	3-4h	5h	8053670332300
------------	--------	--------------------	----------	-----	------	----	---------------

Torcia a litio ricaricabile, alimentata sia con accendisigari sia a batteria. Luminosità massima di 350 lumen. Lunghezza 1000mm estensibile fino a 1500mm.

Rechargeable lithium torch, powered by both cigarette lighter and battery. Maximum brightness of 350 lumens. Length 1000mm extendable up to 1500mm.

TRAFFIC GUIDE LIGHT



Code	CI	Light Emission	Light Mode	EAN
------	----	----------------	------------	-----

TORSAFEL5	001652	360°	3 types	8054317736529
-----------	--------	------	---------	---------------

Compatta luce LED di emergenza ricaricabile da utilizzare in situazioni di pericolo in strada, ma anche come luce per ispezione. Funzione di emergenza che genera una luce arancione a 360°, visibile da lontano. Lampada molto resistente fino a sopportare il peso di un'auto, con una superficie calamitata. 3 modalità di luce (lampeggiante, fissa oppure come semplice torcia). 2 modalità di funzionamento (in valigetta e singolarmente).

Compact rechargeable LED emergency light for use in dangerous situations on the road, but also as an inspection light. Emergency function that generates a 360° orange light, visible from far. Very resistant lamp up to supporting the weight of a car, with a magnetized surface. 3 light modes (flashing, steady or as a simple torch). 2 operating modes (in case and individually).

BIKE & FREE TIME TORCH Range

SPORT LIGHT ARM

Torcia a pile indossabile o per bici. 3 tipi di illuminazione LED. Cinturino con strap.
Wearable or bike torch. 3 types of LED lighting. Strap belt.



Code	CI	Led	EAN
TORSPORTA	001653	3	8054317736536

BIKE FRONT LIGHT

Torcia frontale ricaricabile per bici. 3 tipi diversi di illuminazione a LED. Impermeabile e con cinturino regolabile.
Rechargeable headlamp for bikes. 3 different types of LED lighting. Waterproof and with adjustable strap.



Code	CI	Led	EAN
TORBIKEHL	001654	-	8054317736543

BIKE REAR LIGHT

Torcia posteriore ricaricabile per bici. 3 tipi diversi di illuminazione a LED. Impermeabile e con cinturino regolabile.
Rechargeable rear torch for bikes. 3 different types of LED lighting. Waterproof and with adjustable strap.



Code	CI	Led	EAN
TORBIKERL	001655	-	8054317736550

BIKE KIT

Kit fronte/retro a pile per bici. 3 diversi tipi di illuminazione led. Colore rosso e bianco.
Double-sided battery-powered bike kit. 3 different types of led lighting. Red and white color.



Code	CI	Led	EAN
TORBIKEKIT	001656	-	8054317736567

ACCESSORY Range

PLUG



Code	CI	EAN
------	----	-----

TORCABPLUG 001402 8054317734020

TRIPOD



Code	CI	EAN
------	----	-----

TRIPODSPL 001647 8054317736475

for SPOTLIGHT 30W
 SPOTLIGHT 10W

SET CHARGE



Code	CI	EAN
------	----	-----

SETCHARGE 001651 8054317736512

CROSS REFERENCE



OSRAM code	VIVI Code	ECE	Volt	Watt
880	12H27W1027	H27W/1	12V	27W
881	12H27W2027	H27W/2	12V	27W
921	12T16S0016	W16W	12V	16W
2721	12T5S00012	W1.2W	12V	5W
2722	12W2WS0002	W2W	12V	2W
2723	12W23WS023	W2.3W	12V	2,3W
2821	12W3WS0003	W3W	12V	3W
2825	12T10S0005	W5W	12V	5W
2827	12WY5WA005	WY5W	12V	5W
2845	24T10S0005	W5W	24V	5W
3796	12T2WS0002	W2W	12V	2W
3893	12T4S00004	T4W	12V	4W
3894	12T3WS0003	T3W	12V	3W
5007	12R5WS0005	R5W	12V	5W
5008	12R10WS010	R10W	12V	10W
5627	24R5WS0005	R5W	24V	5W
5637	24R10WS010	R10W	24V	10W
6413	12S11X4405	11X44	12V	5W
6418	12S11X3905	11X39	12V	5W
6423	24S11X3905	11X39	24V	5W
6429	24S11X3910	11X39	24V	10W
6438	12S10X3110	10X31	12V	10W
6461	12S11X3910	11X39	12V	10W
7225	12P21WS214	P21/4W	12V	4W
7504	12WY21WA21	WY21W	12V	21W
7505	12W21S0021	W21W	12V	21W
7506	12P21WS021	P21W	12V	21W
7507	12PY21A021	PY21W	12V	21W
7511	24P21WS021	P21W	24V	21W
7515	12W21S0215	W21/5W	12V	21/5W
7528	12P21WS215	P21/5W	12V	21/5W
7537	24P21WS215	P21/5W	24V	21/5W
9005	12HB3S0065	HB3	12V	65W
9006	12HB4S0055	HB4	12V	55W
9007	12HB5S6555	HB5	12V	65/55W
9008	12H13S6055	H13	12V	60/55W
9011	12HIR1S065	HIR1	12V	65W
9012	12HIR2S055	HIR2	12V	55W
9055	12H12S0053	H12	12V	53W
9145	12H10S0055	H10	12V	55W
64111	12H5WS0005	H5W	12V	5W
64113	12H10W0010	H10W	12V	10W
64115	12H20W0020	H20W	12V	20W
64132	12H6S00006	H6W	12V	6W
64136	12H21WS021	H21W	12V	21W
64150	12H1S00055	H1	12V	55W
64151	12H3S00055	H3	12V	55W
64155	24H1S00070	H1	24V	70W
64156	24H3S00070	H3	24V	70W
64176	12H15S1555	H15	12V	15/55W
64183	12R2S04540	R2	12V	45/40W
64185	12HS1S3535	S1	12V	35/35W
64193	12H4S06055	H4	12V	60/55W
64196	24H4S07570	H4	24V	75/70W
64210	12H7S00055	H7	12V	55W
64211	12H11S0055	H11	12V	55W
64212	12H8S00035	H8	12V	35W
64213	12H9S00065	H9	12V	65W
64215	24H7S00070	H7	24V	70W
64241	12H11BS055	H11B	12V	55W
64242	12H8BS0035	H8B	12V	35W
64243	12H9BS0065	H9B	12V	65W
64326	12S1S02525	HS1	12V	25/25W
64327	12S2S03535	S2	12V	35/35W
66140	00D1SS0035	D1S	12V	35W
66154	00D1RS0035	D1R	12V	35W
66240	00D2SS0035	D2S	12V	35W
66250	00D2RS0035	D2R	12V	35W
66340	00D3SS0035	D3S	12V	35W
66350	00D3RS0035	D3R	12V	35W
66440	00D4SS0035	D4S	12V	35W
66450	00D4RS0035	D4R	12V	35W
66548	00D8SS0035	D8S	12V	35W

OSRAM code	VIVI Code	ECE	Volt	Watt
2351MFX6	12MINI0712	MINI	12V	1,2W
2352MFX6	12MINI0702	MINI	12V	2W
2431MFX6	12MINI0713	MINI	12V	1,3W
2452MFX6	12MINI0715	MINI	12V	1,5W
2722MF	12MINI0502	MINI	12V	2W
2825HCBI-02B	12T10UW005	W5W	12V	5W
62213CBB-HCB	12H9UWE065	H9	12V	65W
64150CBI-HCB	12H1UWE055	H1	12V	55W
64150NL-HCB	12H1UPE055	H1	12V	55W
64151CBI-HCB	12H3B00055	H3	12V	55W
64176CBI-HCB	12H15UW155	H15	12V	55/15W
64180L	12H18S0065	H18	12V	65W
64181L	12H19S6055	H19	12V	55W
64193CBI-HCB	12H4UWP655	H4	12V	65/55W
64193NL-HCB	12H4UPI655	H4	12V	65/55W
64210CBI	12H7UWP055	H7	12V	55W
64210NL-HCB	12H7UPI055	H7	12V	55W
64210ULT	12H7LL0055	H7	12V	55W
64211CBI-HCB	12H11UWE55	H11	12V	55W
64212CBI-HCB	12H8UWE035	H8	12V	35W
64219L	12H16S0019	H16	12V	19W
66144CBI	00D1SW0035	D1S	12V	35W
7508LDR-01B	12PCR21021	PCR21W	12V	21W
7538LDR-01B	12PCR21215	PCR21/5W	12V	21/5W
9005CBI-HCB	12HB3B0065	HB3	12V	65W
9005XS	12HB3AS060	HB3A	12V	60W
9005XS	12HB3AS060	HB3A	12V	60W
9006CBI-HCB	12HB4B0055	HB4	12V	55W
9006XS	12HB4AS051	HB4A	12V	51W
9006XS	12HB4AS051	HB4A	12V	51W
9012CBI	12HIR2UW55	HIR2	12V	55W
9145RD	12H10S0055	H10	12V	55W
921NA	12WY16WA16	WY16W	12V	16W
921NA	12WY16WA16	WY16W	12V	16W





LED LIGHTING

OSRAM code	VIVI Code	ECE	Volt	Watt
2825DWP-02B	12LOT10001	W5W	12V	1W
3850CW-02B	1224LT409C	T4W	12V	4W
3893DWP-02B	1224LT409C	T4W	12V	4W
6418DWP-01B	12L011X394	11X39	12V	-
7505DWP-02B	12LGW2108C	W21W	12V	
7506DWP-02B	12LGP2108C	P21W	12V	
7515DWP-02B	12LGW2158C	W21/5W	12V	
7528DWP-02B	12LGP2158C	P21/5W	12V	
LEDCBCTRL101	12RESIS005	RESISTOR	12V	5W
LEDCBCTRL102	12RESIS021	RESISTOR	12V	21W



CROSS Reference PHILIPS

PHILIPS code	VIVI Code	ECE	Volt	Watt
9004	12HB1S6545	HB1	12V	35/45
9007	12HB5S6555	HB5	12V	65/55W
12036	12H6S00006	H6W	12V	6W
12065	12W21S0021	W21W	12V	21W
12066	12W21S0215	W21/5W	12V	21/5W
12067	12T16S0016	W16W	12V	16W
12360	12H8S00035	H8	12V	35W
12361	12H9S00065	H9	12V	65W
12362	12H11S0055	H11	12V	55W
12475	12H5S06055	H5	12V	60/55W
12496	12PY21A021	PY21W	12V	21W
12498	12P21WS021	P21W	12V	21W
12499	12P21WS215	P21/5W	12V	21/5W
12516	12T5S00012	W1.2W	12V	1.2W
12620	12R2S04540	R2	12V	45/40W
12728	12S2S03535	S2	12V	35/35W
12814	12R10WS010	R10W	12V	10W
12821	12R5WS0005	R5W	12V	5W
12844	12S11X3905	11X39	12V	5W
12854	12S11X3910	11X39	12V	10W
12929	12T4S00004	T4W	12V	4W
12961	12T10S0005	W5W	12V	5W
13258	24H1S00070	H1	24V	70W
13336	24H3S00070	H3	24V	70W
13342	24H4S07570	H4	24V	75/70W
13498	24P21WS021	P21W	24V	21W
13499	21P21WS215	P21/5W	24V	21/5W
13814	24R10WS010	R10W	24V	10W
13821	24R5WS0005	R5W	24V	5W
13844	24S11X3905	11X39	24V	5W
13854	24S11X3910	11X39	24V	10W
13961	24T10S0005	W5W	24V	5W
13972	24H7S00070	H7	24V	70W
12008C1	12S3S00015	S3	12V	15W
12023CP	12H5WS0005	H5W	12V	5W
12024CP	12H10W0010	H10W	12V	10W
12025CP	12H20W0020	H20W	12V	20W
12059C1	12H27W1027	H27W/1	12V	27W
12060C1	12H27W2027	H27W/2	12V	27W
12061CP	12W23WS023	W2.3W	12V	2,3W
12071B2	12WY21WA21	WY21W	12V	21W
12085C1	12PS19WS19	PS19W	12V	19W
12086FFC1	12PS24WS24	PS24W	12V	24W
1208CP	12PR21W215	PR21/5W	12V	21/5W
12256CP	12W3WS0003	W3W	12V	3W
12258PR	12H1S00055	H1	12V	55W
12258WHVB1	12H1UWE055	H1	12V	55W
12258XV+B1	12H1UPE055	H1	12V	55W
12276C1	12PSX24W24	PSX24W	12V	24W
12336PR	12H3S00055	H3	12V	55W
12342PR	12H4S06055	H4	12V	60/55W
12342WHVB1	12H4UWE655	H4	12V	60/55W
12342XV+B1	12H4UPE655	H4	12V	60/55W
12356CP	12H21WS021	H21W	12V	21W
12360WHVB1	12H8UWE035	H8	12V	35W
12362WHVB1	12H11UWE55	H11	12V	55W
12366C1	12H16S0019	H16	12V	19W
12396NAB2	12WY5WA005	WY5W	12V	5W
12410C1	00D5SS0025	D5S	12V	25W
12495CP	12PR21W021	PR21W	12V	21W
12505CP	12W2WS0002	W2W	12V	2W
12521CP	12W1WS0001	W1W	12V	1W
12594B2	12P21WS214	P21/4W	12V	21/4W
12597B2	12MINI0112	MINI	12V	1,2W
12598B2	12MINI0312	MINI	12V	1,2W
12600CP	12MINI0302	MINI	12V	2W
12602CP	12MINI0202	MINI	12V	2W
12603CP	12MINI0412	MINI	12V	1,2W
12604CP	12MINI0502	MINI	12V	2W
12614CP	12MINI0603	MINI	12V	3W
12615CP	12MINI0605	MINI	12V	5W
12623CP	12MINI0712	MINI	12V	1,2W
12624CP	12MINI0711	MINI	12V	1,1W
12626CP	12MINI0702	MINI	12V	2W


PHILIPS code	VIVI Code	ECE	Volt	Watt
12627CP	12MINI0715	MINI	12V	1,5W
12628CP	12MINI0713	MINI	12V	1,3W
12629CP	12MINI0718	MINI	12V	1,8W
12636C1	12HS1S3535	HS1	12V	35/35W
12637CP	12MINI0515	MINI	12V	1,5W
12638CP	12MINI5112	MINI	12V	1,12W
12829CP	12BA7S0002	BA7	12V	2W
12910CP	12T3WS0003	T3W	12V	3W
12913CP	12T2WS0002	T2W	12V	2W
12960CP	12W22WS022	W2.2W	12V	2,2W
12972LLE	12H7LL0055	H7	12V	55W
12972PR	12H7S00055	H7	12V	55W
12972WHVB1	12H7UWE055	H7	12V	55W
12972XV+B1	12H7UPE055	H7	12V	55W
42306VI	00D3RS0035	D3R	12V	35W
42402VI	00D4SS0035	D4S	12V	35W
42403VI	00D3SS0035	D3S	12V	35W
42406VI	00D4RS0035	D4R	12V	35W
85122VI	00D2SS0035	D2S	12V	35W
85126VI	00D2RS0035	D2R	12V	35W
85409VI	00D1RS0035	D1R	12V	35W
85415VI	00D1SS0035	D1S	12V	35W
9005PR	12HB3S0065	HB3	12V	65W
9006PR	12HB4S0055	HB4	12V	55W
9008C1	12H13S6055	H13	12V	55W
9012LLC1	12HIR2S055	HIR2	12V	55W
9012WWUB1	12HIR2UW55	HIR2	12V	55W
9145C1	12H10S0055	H10	12V	55W



BASES Illustrations



FULL RANGE



SERIE XENON XENON SERIES

- STANDARD
- ULTRA WHITE
- BALLAST



12V SERIE AUTO 12V CAR SERIES

- STANDARD
- XENON LOOK
- LONG LIFE
- ULTRA WHITE PLATINUM
- ULTRA POWER INFINITY




12V SERIE MOTO 12V MOTORBIKE SERIES

- STANDARD
- XENON LOOK
- LONG LIFE
- ULTRA WHITE PLATINUM
- ULTRA POWER INFINITY




24V SERIE 24V SERIES

- STANDARD
- LONG LIFE - HEAVY DUTY



TORCE LED / LED TORCHES


- EASY
- XLIFE
- PROFESSIONAL ALLUMINIUM
- SPECIAL
- BIKE & FREE TIME



LUCI LED / LED LIGHTING

- KIT CONVERSIONE LED / CONVERSION KIT
- LED BULBS ORIGINAL
- LED GOLD BULBS
- LED BULBS STANDARD
- STRISCE LED / STRIPS
- BARRE LED / BARS
- FARO PRINCIPALE / HEAD LIGHT
- LUCI DA LAVORO / WORK LIGHT
- LUCI EMERGENZA / WARNING LIGHT
- LUCI INGOMBRO / CLUTTERED LIGHT
- TARGA E CARRELLO / PLATE & TRAILS LIGHT
- ROTANTI LED ALOGENI / ROTATING LIGHT

OFFICIAL DEALER:



Kromeda
a Solera company

inforicambi.it

CATLAMPADE

