FRIGAIR®

COMPRESSORI FRIG AIR

www.frigair.com

COMPRESSORI **ALFA ROMEO**	NOTES	FRIGAIR
164 I (88) - 2.0 Twin Spark (88 > 92)	Sanden - OE	920.20003
164 I (88) - 2.5 TD (88 > 92)	Denso - OE	920.30006
164 II (93) - 2.0 V6 Turbo (93 > 98)	Sanden - OE	920.20004
145 - 1.4 ie Twin Spark 16V (96 > 00) Telaio : > 3174687	Denso - OE	920.30006
145 - 1.6 ie Twin Spark 16V (96 > 00)	Sanden - OE	920.20039
145 - 1.6 ie Twin Spark 16V (96 > 00)	Denso - OE	920.30006
145 - 1.8 ie Twin Spark 16V 140Hp (96 > 98)	Sanden - OE	920.20039
145 - 1.8 ie Twin Spark 16V 140Hp (96 > 98)	Denso - OE	920.30006
145 - 1.8 ie Twin Spark 16V 144Hp (98 > 00)	Sanden - OE	920.20039
145 - 1.8 ie Twin Spark 16V 144Hp (98 > 00)	Denso - OE	920.30006
145 - 1.9 JTD (99 > 00)	Denso - OE	920.30028
145 - 1.9 TD (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10517
145 - 1.9 TD (94 > 99)	Denso - OE	920.30006
145 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 00)	Sanden - OE	920.20039
145 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 00)	Denso - OE	920.30020
146 - 1.4i Twin Spark 16V (96 > 00) Telaio : 3174687	Denso - OE	920.30006
146 - 1.4i Twin Spark 16V (96 > 00) Telaio : 3174687	Denso - OE	920.30028
146 - 1.6i Twin Spark 16V (96 > 00)	Sanden - OE	920.20039
146 - 1.6i Twin Spark 16V (96 > 00)	Denso - OE	920.30006
146 - 1.8i Twin Spark 16V (96 > 01)	Sanden - OE	920.20039
146 - 1.8i Twin Spark 16V (96 > 01)	Denso - OE	920.30006
146 - 1.9 JTD (99 > 01)	Denso - OE	920.30028
146 - 1.9 TD (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10517
146 - 1.9 TD (94 > 99)	Denso - OE	920.30006
146 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 00)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039

COMPRESSORI **ALFA ROMEO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
146 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 00)	Denso - OE	920.30020
147 - 1.6 Twin Spark 16V (01 >)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
147 - 1.9 JTD (01 >)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
147 - 1.9 JTD (01 >)	Denso - OE	920.30029
147 - 2.0 Twin Spark 16V (01 >)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
147 - 3.2 Gta (01 >)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
155 - 1.6 Twin Spark 16V (96 >)	Denso - OE	920.30006
155 - 1.7 Twin Spark (92 > 97)	Sanden - OE	920.20001
Data : > 04/1996		
155 - 1.7 Twin Spark (92 > 97)	Sanden - OE	920.20003
Data : > 04/1996		
155 - 1.8 Twin Spark (92 > 96)	Sanden - OE	920.20003
155 - 1.9 TD (93 > 97)	Delphi Harrison - OE	920.10517
155 - 2.0 Twin Spark (92 > 95)	Sanden - OE	920.20003
155 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 97)	Denso - OE	920.30020
Data : > 04/1996		
155 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 97)	Sanden - OE	920.20001
Data : > 04/1996		
155 - 2.0 Twin Spark 16V (95 > 97)	Sanden - OE	920.20003
Data : > 04/1996		
155 - 2.5 TD (93 > 97)	Sanden - OE	920.20002
156 - 1.6i 16V Twin Spark (97 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
156 - 1.8i 16V Twin Spark (97 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
156 - 1.9 JTD 8V (97 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
156 - 1.9 JTD 8V (97 > 06)	Denso - OE	920.30029
156 - 1.9 JTD 16V (02 > 06)	Denso - OE	920.30029
156 - 2.0i 16V Twin Spark (97 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
156 - 2.0i 16V Twin Spark (97 > 06)	Denso - OE	920.30020
156 - 2.4 JTD 10V (97 > 06)	Denso - OE	920.30025
Data : 01/1999		
156 - 2.4 JTD 10V (97 > 06)	Denso - OE	920.30032
Data : 01/1999		

COMPRESSORI **ALFA ROMEO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
156 - 2.4 JTD 20V (03 > 06)	Denso - OE	920.30032
156 - 2.5i V6 24V (97 > 06)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
156 - 3.2 Gta (00 > 06)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
159 - 1.8 (07 >)	Sanden - OE	920.20069
159 - 1.9 JTDm (05 >)	Zexel - Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica) - OE - Con Valvola di Controllo Meccanica	920.52067
159 - 1.9 JTS (05 >)	Zexel - Diametro frizione 151+120mm - OE	920.52069
159 - 1.9 JTS (05 >)	valvola di controllo elettro-meccanica - Remanufactured	940.52100
159 - 2.0 JTDm (09 >)	Zexel - Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica) - OE - Con Valvola di Controllo Meccanica	920.52067
159 - 2.0 JTDm (09 >)	valvola di controllo elettro-meccanica - Remanufactured	940.52100
159 - 2.2 JTS (05 >)	Zexel - Diametro frizione 151+120mm - OE	920.52069
159 - 2.4 JTDm (05 >)	Zexel - OE	920.52068
166 - 2.0i 16V Twin Spark (99 >)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
166 - 2.0i 16V Twin Spark (99 >)	Denso - OE	920.30020
166 - 2.0i V6 Turbo Super (98 >)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
166 - 2.4 JTD Mot. 839 (98 >)	Denso - OE	920.30032
166 - 2.4 JTD Mot. 841 (98 >)	Denso - OE	920.30016
166 - 2.4 JTD Mot. AR (98 >)	Denso - OE	920.30032
166 - 2.5i V6 (98 >)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
166 - 3.0i V6 (98 >)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
Brera - 2.0 JTDm (09 >)	Zexel - Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica) - OE - Con Valvola di Controllo Meccanica	920.52067
Brera - 2.0 JTDm (09 >)	valvola di controllo elettro-meccanica - Remanufactured	940.52100
Brera - 2.2 JTS (05 >)	Zexel - Diametro frizione 151+120mm - OE	920.52069

COMPRESSORI **ALFA ROMEO**	NOTES	FRIGAIR
Brera - 2.4 JTDm (05 >)	Zexel - OE	920.52068
GT - 1.9 JTD (04 >)	Denso - OE	920.30029
GT - 3.2 V6 (04 >)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
GTV - 1.8i Twin Spark (98 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
GTV - 2.0 JTS (03 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
GTV - 2.0i Twin Spark (95 > 06)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
GTV - 2.0i Twin Spark (95 > 06)	Denso - OE	920.30020
GTV - 3.0i V6 (96 > 06)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
GTV - 3.2 V6 24V (03 > 06)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
Giulietta - 1.4 TB (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10970
Giulietta - 1.6 JTDM (10 >)	Remanufactured	940.10968
Giulietta - 1.8 TBI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10965
Giulietta - 2.0 JTDM (10 >)	Remanufactured	940.10968
Mito - 0.9 (08 >)	Denso - OE	920.30290
Mito - 1.3 JTDM (08 >)	Sanden - OE	920.20180
Mito - 1.4 Mot. 199.A6000 (08 >)	Denso - OE	920.30102
Mito - 1.4 Mot. 955.A6000 (10 >)	Denso - OE	920.30102
Mito - 1.4 Mot. 955.A9000 (11 >)	Denso - OE	920.30102
Mito - 1.4 Mot. 955/350.A1000 (08 >)	Denso - OE	920.30102
Mito - 1.4 TB (08 >)	Denso - OE	920.30102
Mito - 1.6 JTDM (08 >)	Sanden - OE	920.20218
Spider I (95) - 1.8 16V (98 > 05)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Spider I (95) - 2.0 JTS (03 > 05)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Spider I (95) - 2.0i Twin Spark (95 > 05)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Spider I (95) - 2.0i Twin Spark (95 > 05)	Denso - OE	920.30020
Spider II (06) - 2.0 JTDM (09 >)	Zexel - Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica) - OE - Con Valvola di Controllo Meccanica	920.52067
Spider II (06) - 2.0 JTDM (09 >)	valvola di controllo elettro-meccanica - Remanufactured	940.52100

COMPRESSORI **ALFA ROMEO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Spider II (06) - 2.2 JTS (06 >)	Zexel - Diametro frizione 151+120mm - OE	920.52069
Spider II (06) - 2.4 JTDM (06 >)	Zexel - OE	920.52068
COMPRESSORI **ASTRA - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
HD 7/C - - (01 >)	Denso - OE	920.30066
HD 8 Mot. F2B - - (05 >)	Denso - OE	920.30067
HD 8 Mot. F3B - - (05 >)	Denso - OE	920.30066
COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
80 IV (91) - 1.9 TDi (91 > 94)	Zexel - OE	920.52013
A1 (10) - 1.2 TFSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A1 (10) - 1.2 TFSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
A1 (10) - 1.2 TFSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
A1 (10) - 1.2 TFSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
A1 (10) - 1.4 TFSI - 103 KW (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A1 (10) - 1.4 TFSI - 103 KW (10 >)	Sanden - OE	920.20073
A1 (10) - 1.4 TFSI - 103 KW (10 >)	Denso - OE	920.30056
A1 (10) - 1.4 TFSI - 103 KW (10 >)	Zexel - OE	920.52054
A1 (10) - 1.6 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A1 (10) - 1.6 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
A1 (10) - 1.6 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
A1 (10) - 1.6 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
A1 (10) - 2.0 TDI (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 I (96) - 1.6 (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.8 20V (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.8 Turbo 20V (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.9 TDI Mot. AGR-ALH (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.9 TDI Mot. AHF-ASV (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.9 TDI Mot. ASZ (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - 1.9 TDI Mot. ATD-AXR (96 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 I (96) - S3 (99 > 03)	Sanden - OE	920.20050
A3 II (03) - 1.2 TFSI (10 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.4 TFSI (07 > 12)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.4 TFSI (07 > 12)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.4 TFSI (07 > 12)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.4 TFSI (07 > 12)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.6 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A3 II (03) - 1.6 (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.6 (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.6 (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.6 FSI (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.6 FSI (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.6 FSI (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.6 FSI (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.6 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.6 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.6 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.6 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.8 TFSI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.8 TFSI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.8 TFSI (06 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.8 TFSI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLX-BLY-BMB-BLR (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLX-BLY-BMB-BLR (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLX-BLY-BMB-BLR (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLX-BLY-BMB-BLR (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBAA-CFFA (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBAA-CFFA (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBAA-CFFA (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBAA-CFFA (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBAB-CFFB-CLJA (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBAB-CFFB-CLJA (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBAB-CFFB-CLJA (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBAB-CFFB-CLJA (03 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CBBB-CFGB (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CBBB-CFGB (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CBBB-CFGB (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CBBB-CFGB (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BUY (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BUY (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BUY (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TDI Mot. BUY (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. AXX-BWA (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. AXX-BWA (04 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. AXX-BWA (04 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. AXX-BWA (04 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CBFA-CCZA (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CBFA-CCZA (04 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CBFA-CCZA (04 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CBFA-CCZA (04 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - 3.2 V6 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - 3.2 V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - 3.2 V6 (03 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - 3.2 V6 (03 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 II (03) - RS3 2.5 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 II (03) - RS3 2.5 (06 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 II (03) - RS3 2.5 (06 >)	Denso - OE	920.30056
A3 II (03) - RS3 2.5 (06 >)	Zexel - OE	920.52054
A3 III (12) - 1.2 TFSI CJZA (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 III (12) - 1.2 TFSI CJZA (13 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 III (12) - 1.4 TFSI CPTA (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 III (12) - 1.4 TFSI CPTA (13 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 III (12) - 1.6 TDI CLHA (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 III (12) - 1.6 TDI CLHA (12 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 III (12) - 1.8 TFSI (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 III (12) - 1.8 TFSI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 III (12) - 2.0 TDI (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
A3 III (12) - 2.0 TDI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
A3 III (12) - 2.5 (12 >)	Sanden - OE	920.20329
A4 I (94) - 1.6 E (94 > 00)	Denso - OE	920.30059

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A4 I (94) - 1.8 E 20V (94 > 00)	Denso - OE	920.30059
A4 I (94) - 1.8 E Turbo 20V (94 > 00)	Denso - OE	920.30059
A4 I (94) - 1.9 TDI (94 > 00)	Denso - OE	920.30059
A4 I (94) - 2.5 TDI (97 > 00)	Denso - OE	920.30058
A4 I (94) - 2.6 E (95 > 00)	Zexel - OE	920.52016
A4 I (94) - 2.8 E (95 > 00)	Zexel - OE	920.52016
A4 II (00) - 1.6i (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.6i (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. AMB (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. AMB (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. AVJ (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. AVJ (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. BEX (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. BEX (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. BFB (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.8 Turbo Mot. BFB (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 1.9 TDI (00 > 04)	Denso - OE	920.30053
Telaio : 8E3285		
A4 II (00) - 1.9 TDI (00 > 04)	Denso - OE	920.30222
Telaio : 8E3285		
A4 II (00) - 2.0i (00 > 04)	Denso - OE	920.30111
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 2.0i (00 > 04)	Denso - OE	920.30124
Data : > 02/2003		
A4 II (00) - 2.4 V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30114
Data : 02/2004		

COMPRESSORI **AUDI**	NOTES	FRIGAIR
A4 II (00) - 2.4 V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30156
Data : 02/2004		
A4 II (00) - 2.5 TDI V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30060
A4 II (00) - 3.0 V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30114
Data : 02/2004		
A4 II (00) - 3.0 V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30156
Data : 02/2004		
A4 III (04) - 1.6 (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 1.6 (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 1.8 T (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 1.8 T (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 1.9 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 1.9 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 2.0 20V (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 2.0 20V (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 2.0 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 2.0 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 2.0 TFSI 16V (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 2.0 TFSI 16V (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 2.5 TDI (04 > 08)	OE	920.30125
A4 III (04) - 2.7 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 2.7 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 3.0 (04 > 06)	Denso - OE	920.30154
A4 III (04) - 3.0 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30157
A4 III (04) - 3.0 TDI (04 > 08)	Denso - OE	920.30224
A4 III (04) - 3.2 FSI (04 > 08)	Denso - OE	920.30153
A4 IV (08) - 1.8 TFSI (08 > 15)	Denso - OE	920.30295
A4 IV (08) - 2.0 TDI (08 > 15)	Denso - OE - Con Bobina	920.30285
Data : > 03/2012		
A4 IV (08) - 2.0 TDI (08 > 15)	Denso - OE - Con Bobina	920.30294
Data : > 03/2012		
A4 IV (08) - 2.0 TFSI - 132KW (08 > 15)	Denso - OE	920.30295
A4 IV (08) - 2.0 TFSI - 155KW (08 > 15)	Denso - OE	920.30295
A4 IV (08) - 2.0 TFSI - 162KW (08 > 15)	Denso - OE	920.30295
A4 IV (08) - 2.0 TFSI - 165KW (07 > 15)	Denso - OE	920.30295
A4 IV (08) - 2.7 TDI (08 > 15)	Denso - OE	920.30275

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A4 IV (08) - 3.0 TDI (08 > 15)	Denso - OE	920.30275
Data : 03/2012		
A4 IV (08) - 3.0 TDI (08 > 15)	Denso - OE	920.30309
Data : 03/2012		
A4 IV (08) - 3.0 TFSI (12 > 15)	OE	920.30310
A4 V (15) - 1.4 TFSI (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TDI - 90KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TDI - 100KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TDI - 110KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TDI - 120KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TDI - 140KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TFSI - 140KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TFSI - 183KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A4 V (15) - 2.0 TFSI - 185KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A5 (07) - 1.8 TFSI - 118KW (07 >)	Denso - OE	920.30157
A5 (07) - 1.8 TFSI - 125KW (07 >)	Denso - OE	920.30295
A5 (07) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE	920.30157
Data : > 03/2012		
A5 (07) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE - Con Bobina	920.30285
Data : > 03/2012		
A5 (07) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE - Con Bobina	920.30294
Data : > 03/2012		
A5 (07) - 2.0 TFSI - 132KW (08 >)	Denso - OE	920.30157
A5 (07) - 2.0 TFSI - 155KW (08 >)	Denso - OE	920.30157
A5 (07) - 2.0 TFSI - 162KW (08 >)	Denso - OE	920.30295
A5 (07) - 2.0 TFSI - 165KW (08 >)	Denso - OE	920.30295
A5 (07) - 2.7 TDI (07 >)	Denso - OE	920.30275
A5 (07) - 3.0 TDI (07 >)	Denso - OE	920.30275
Data : 03/2012		
A5 (07) - 3.0 TDI (07 >)	Denso - OE	920.30309
Data : 03/2012		
A5 (07) - 3.0 TFSI (11 >)	OE	920.30310
A5 (07) - 3.2 FSI (07 >)	Denso - OE	920.30157
A5 (15) - 1.4 TFSI (15 >)	Remanufactured	940.30424
A5 (15) - 2.0 TDI - 110 KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A5 (15) - 2.0 TDI - 140 KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A5 (15) - 2.0 TFSI - 140 KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A5 (15) - 2.0 TFSI - 183 KW (15 >)	Remanufactured	940.30424

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A5 (15) - 2.0 TFSI - 185 KW (15 >)	Remanufactured	940.30424
A6 I (94) - 1.8 20V (96 > 97)	Denso - OE	920.30059
A6 I (94) - 1.8 20V (96 > 97)	Zexel - OE	920.52012
A6 I (94) - 1.9 TDI (94 > 97)	Zexel - OE	920.52013
A6 I (94) - 2.0 (94 > 97)	OE	920.52007
A6 I (94) - 2.2 (94 > 97)	Zexel - OE	920.52008
A6 I (94) - 2.5 TDI (94 > 97)	Zexel - OE	920.52009
A6 I (94) - 2.6 i (94 > 97)	Zexel - OE	920.52008
A6 I (94) - 2.8 i (94 > 97)	Zexel - OE	920.52008
A6 II (97) - 1.8 E 20V (97 > 04)	Denso - OE	920.30059
A6 II (97) - 1.8 E 20V Turbo (97 > 04)	Denso - OE	920.30059
A6 II (97) - 1.9 Tdi Mot. AFN-AVG (97 > 00)	Denso - OE	920.30059
A6 II (97) - 1.9 Tdi Mot. AJM (00 > 05)	Denso - OE	920.30059
A6 II (97) - 1.9 Tdi Mot. AVF-AWX (01 > 05)	Denso - OE	920.30053
A6 II (97) - 2.0i 20V (01 > 05)	Denso - OE	920.30124
A6 II (97) - 2.4 E 30V (97 > 05)	Denso - OE	920.30057
A6 II (97) - 2.5 TDI - Allroad (00 > 05)	OE	920.30115
A6 II (97) - 2.5 TDi (97 > 04)	Denso - OE	920.30060
A6 II (97) - 2.7 - Allroad (00 > 05)	OE	920.30115
A6 II (97) - 2.7 E 30V (97 > 05)	Denso - OE	920.30057
A6 II (97) - 2.8 E 30V (98 > 05)	Denso - OE	920.30057
A6 II (97) - 3.0 V6 (01 > 04)	Denso - OE	920.30124
A6 III (04) - 2.0 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30157
A6 III (04) - 2.0 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30224
A6 III (04) - 2.0 TFSI (05 > 11)	Denso - OE	920.30157
A6 III (04) - 2.0 TFSI (05 > 11)	Denso - OE	920.30224
A6 III (04) - 2.4 V6 (04 > 08)	OE	920.30119
A6 III (04) - 2.7 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30157
A6 III (04) - 2.7 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30224
A6 III (04) - 2.8 V6 (06 > 11)	OE	920.30119
A6 III (04) - 3.0 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30157
A6 III (04) - 3.0 TDI (04 > 11)	Denso - OE	920.30224
A6 III (04) - 3.0 V6 (04 > 06)	Denso - OE	920.30184
A6 III (04) - 3.2 V6 (04 > 08)	Denso - OE	920.30184
A6 IV(10) - 1.8 TFSI (10 >)	Remanufactured	940.30424
A6 IV(10) - 2.0 TFSI - 132 KW (10 >)	Remanufactured	940.30424
A6 IV(10) - 2.0 TFSI - 155 KW (10 >)	Remanufactured	940.30424

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A6 IV(10) - 2.0 TFSI - 183 KW (10 >)	Remanufactured	940.30424
A6 IV(10) - 2.0 TFSI - 185 KW (10 >)	Remanufactured	940.30424
A6 IV (11) - 3.0 TDI (11 >)	Denso - OE	920.30308
A7 (10) - 3.0 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30308
A8 I (94) - 2.8 V6 (94 > 02)	Zexel - OE	920.52009
A8 I (94) - 2.8 V6 (94 > 02)	Denso - OE	920.30057
A8 II (02) - 3.0 (03 > 10)	Denso - OE	920.30061
A8 II (02) - 3.2 FSI (05 > 10)	Denso - OE	920.30153
A8 II (02) - 3.7 (02 > 10)	Denso - OE	920.30061
A8 II (02) - 4.2 (02 > 10)	Denso - OE	920.30061
A8 II (02) - 4.2 TDI (05 > 10)	Denso - OE	920.30235
A8 II (02) - 6.0 W12 (03 > 10)	Denso - OE	920.30061
A2 - 1.2 TDI 3L (00 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
A2 - 1.2 TDI 3L (00 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
A2 - 1.4 16V (00 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
A2 - 1.4 16V (00 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
A2 - 1.4 TDI (00 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
A2 - 1.4 TDI (00 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
A2 - 1.6 16V FSI (00 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
A2 - 1.6 16V FSI (00 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Q3 (11) - 2.0 TDI (11 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Q3 (11) - 2.0 TDI (11 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Q3 (11) - 2.0 TDI (11 > 18)	Denso - OE	920.30056
Q3 (11) - 2.0 TDI (11 > 18)	Zexel - OE	920.52054
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 125KW (11 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 125KW (11 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 125KW (11 > 18)	Denso - OE	920.30056
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 125KW (11 > 18)	Zexel - OE	920.52054
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 132KW (11 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 132KW (11 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 132KW (11 > 18)	Denso - OE	920.30056
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 132KW (11 > 18)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 155KW (11 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 155KW (11 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 155KW (11 > 18)	Denso - OE	920.30056
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 155KW (11 > 18)	Zexel - OE	920.52054
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 162KW (11 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 162KW (11 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 162KW (11 > 18)	Denso - OE	920.30056
Q3 (11) - 2.0 TFSI - 162KW (11 > 18)	Zexel - OE	920.52054
Q3 (11) - 2.5 (11 > 18)	Sanden - OE	920.20329
Q5 (08) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE - Con Bobina	920.30285
Data : > 03/2012		
Q5 (08) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE - Con Bobina	920.30294
Data : > 03/2012		
Q5 (08) - 2.0 TFSI (08 >)	Denso - OE	920.30295
Q5 (08) - 3.0 TDI (08 >)	Denso - OE	920.30275
Data : 03/2012		
Q5 (08) - 3.0 TDI (08 >)	Denso - OE	920.30309
Data : 03/2012		
Q5 (08) - 3.0 TFSI (12 >)	OE	920.30310
Q5 (08) - 3.2 FSI (08 >)	OE	920.30119
Q7 I (06) - 3.0 TDI BUG (06 > 08)	Denso - OE	920.30168
Q7 I (06) - 3.0 TDI CASA - CCMA - CJGA - CNRB (07 > 15)	Denso - OE	920.30168
Q7 I (06) - 3.0 TDI CASB - BUN (06 > 10)	Denso - OE	920.30168
Q7 I (06) - 3.0 TDI CATA (09 > 12)	Denso - OE	920.30168
Q7 I (06) - 3.0 TDI CJGC - CJMA (10 > 15)	Denso - OE	920.30168
Q7 I (06) - 3.6 FSI (06 > 10)	Denso - OE	920.30227
Q7 I (06) - 4.2 TDI BTR (07 > 09)	Denso - OE	920.30235
Q7 II (16) - 2.0 TFSI (16 >)	Remanufactured	940.30424
TT I (98) - 1.8 Turbo 20V (98 > 06)	Sanden - OE	920.20050
TT I (98) - 3.2 VR6 (03 > 06)	Sanden - OE	920.20050
TT II (06) - 1.8 TFSI (08 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 1.8 TFSI (08 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 1.8 TFSI (08 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 1.8 TFSI (08 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TDI (08 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TDI (08 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TDI (08 > 14)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI **AUDI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
TT II (06) - 2.0 TDI (08 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CCZA (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CCZA (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CCZA (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CCZA (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLA-CDMA (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLA-CDMA (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLA-CDMA (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLA-CDMA (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLB (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLB (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLB (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CDLB (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CESA-CETA (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CESA-CETA (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CESA-CETA (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.0 TFSI Mot. CESA-CETA (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 2.5 TFSI (09 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 2.5 TFSI (09 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 2.5 TFSI (09 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 2.5 TFSI (09 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT II (06) - 3.2 V6 (06 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
TT II (06) - 3.2 V6 (06 > 14)	Sanden - OE	920.20073
TT II (06) - 3.2 V6 (06 > 14)	Denso - OE	920.30056
TT II (06) - 3.2 V6 (06 > 14)	Zexel - OE	920.52054
TT III (14) - 2.5 (14 >)	Sanden - OE	920.20329
COMPRESSORI **AUTOBIANCHI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Y10 - 1.1 (89 > 95)	Sanden - OE	920.20036
Y10 - 1.3 MPI (89 > 95)	Sanden - OE	920.20036
COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E34 - 5 Series (88) - 525 TDS (88 > 95)	Denso - OE	920.30063

COMPRESSORI **BMW**	NOTES	FRIGAIR
E36 - 3 Series (90) - 325 TD (91 > 98)	Denso - OE	920.30063
E36 - 3 Series (90) - 325 TDS (93 > 98)	Denso - OE	920.30024
E38 - 7 Series (94) - 725 Tds (96 > 01)	Denso - OE	920.30013
E38 - 7 Series (94) - 728i (95 > 01)	Denso - OE	920.30071
E38 - 7 Series (94) - 730 D (98 > 01)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E38 - 7 Series (94) - 730i (94 > 01)	Denso - OE	920.30013
E38 - 7 Series (94) - 735i (95 > 01)	Denso - OE	920.30013
E38 - 7 Series (94) - 740 D (99 > 01)	Denso - OE	920.30013
E38 - 7 Series (94) - 740i (94 > 01)	Denso - OE	920.30013
E38 - 7 Series (94) - 750i (94 > 01)	Denso - OE	920.30013
E39 - 5 Series (95) - 520i D (95 > 04)	Denso - OE	920.30071
E39 - 5 Series (95) - 520i D (95 > 04)	Aftermarket	930.60034
E39 - 5 Series (95) - 520i M52 (95 > 04)	Denso - OE	920.30071
E39 - 5 Series (95) - 520i M54 (00 > 04)	Denso - OE	920.30071
E39 - 5 Series (95) - 523i (95 > 04)	Denso - OE	920.30071
E39 - 5 Series (95) - 525 TD (95 > 04)	Denso - OE	920.30041
E39 - 5 Series (95) - 525 TDS (95 > 04)	Denso - OE	920.30041
E39 - 5 Series (95) - 525i (95 > 04)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E39 - 5 Series (95) - 525i D (95 > 04)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E39 - 5 Series (95) - 528i (95 > 04)	Denso - OE	920.30071
E39 - 5 Series (95) - 530i (95 > 04)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E39 - 5 Series (95) - 530i D (95 > 04)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E39 - 5 Series (95) - 535i (95 > 04)	Denso - OE	920.30040
E39 - 5 Series (95) - 540i (95 > 04)	Denso - OE	920.30040
E46 - 3 Series (98) - 316i (98 > 04)	Aftermarket	930.60034
E46 - 3 Series (98) - 316i (98 > 04)	Calsonic - OE	920.61310
E46 - 3 Series (98) - 318d (98 > 04)	Aftermarket	930.60034
E46 - 3 Series (98) - 318d (98 > 04)	Aftermarket	930.61323
E46 - 3 Series (98) - 318i (98 > 04)	Aftermarket	930.60034
E46 - 3 Series (98) - 318i (98 > 04)	Calsonic - OE	920.61310
E46 - 3 Series (98) - 320d (98 > 04)	Aftermarket MOT:M47204D1	930.60034
E46 - 3 Series (98) - 320d (98 > 04)	Aftermarket MOT:M47N204D4	930.61323
E46 - 3 Series (98) - 320i (98 > 04)	Denso - OE	920.30231

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E46 - 3 Series (98) - 320i (98 > 04)	Calsonic - OE	920.61310
E46 - 3 Series (98) - 323i (98 > 04)	Denso - OE	920.30231
E46 - 3 Series (98) - 325i (98 > 04)	Denso - OE	920.30231
E46 - 3 Series (98) - 328i (98 > 04)	Denso - Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5 - OE	920.30042
E46 - 3 Series (98) - 330d - 135 KW (98 > 04)	Denso - OE	920.30231
E46 - 3 Series (98) - 330i (98 > 04)	Denso - OE	920.30231
E60 / E61 - 5 Series (03) - 520 i Mot. N46 (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 520d 150 Hp (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 520d 150 Hp (03 > 10)	Denso - OE	920.30151
E60 / E61 - 5 Series (03) - 520d 163 Hp (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 520d 177 Hp (03 > 10)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E60 / E61 - 5 Series (03) - 523 i (03 > 10)	Denso - OE	920.30218
E60 / E61 - 5 Series (03) - 523 i (03 > 10)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525 i Mot. M54 (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525 i Mot. M54 (03 > 10)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525 i Mot. N52-N53 (03 > 10)	Denso - OE	920.30218
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525 i Mot. N52-N53 (03 > 10)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525xd (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 525xd (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530 i Mot. M54 (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530 i Mot. M54 (03 > 10)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530 i Mot. N52-N53 (03 > 10)	Denso - OE	920.30218
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530 i Mot. N52-N53 (03 > 10)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530xd (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 530xd (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E60 / E61 - 5 Series (03) - 535d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E60 / E61 - 5 Series (03) - 535d (03 > 10)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E60 / E61 - 5 Series (03) - 540 i (03 > 10)	Denso - OE	920.30218
E63 / E64 - 6 Series (04) - 630i (04 >)	Denso - OE	920.30218
E63 / E64 - 6 Series (04) - 630i (04 >)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E63 / E64 - 6 Series (04) - 635d (07 >)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
E63 / E64 - 6 Series (04) - 650 i (04 >)	Denso - OE	920.30218
E65 / E66 - 7 Series (01) - 730 i Mot. M54 (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E65 / E66 - 7 Series (01) - 730 i Mot. N52 (01 >)	Denso - OE	920.30218
E65 / E66 - 7 Series (01) - 730d (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E65 / E66 - 7 Series (01) - 735 i (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30126
E65 / E66 - 7 Series (01) - 740 i (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30126
E65 / E66 - 7 Series (01) - 745 i (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30126
E65 / E66 - 7 Series (01) - 745d (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30127
E65 / E66 - 7 Series (01) - 750 i (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30126
E65 / E66 - 7 Series (01) - 760 i (01 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30126
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 116d 90 Hp (09 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 116d 116 Hp (09 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 118 (04 > 11)	Calsonic - OE	920.61317
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 118d 122 Hp (04 > 11)	Denso - Mot. M47 - OE	920.30129

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 118d 143 Hp (04 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
Data : > 08/2008		
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 118d 143 Hp (04 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE	920.30189
Data : > 08/2008		
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 120d 163 Hp (04 > 11)	Denso - Mot. M47 - OE	920.30129
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 120d 177 Hp (04 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE	920.30189
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 123 D (07 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 125 (04 > 11)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 125 (04 > 11)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 130 (05 > 11)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 130 (05 > 11)	Denso - OE Euro 4	920.30152
E87/88-E81/82 - 1 Series (04) - 130 (05 > 11)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 316 (06 > 11)	Calsonic - OE	920.61317
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 316d 116 Hp (09 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 316d 116 Hp (09 > 11)	Denso - OE - Senza Bobina	920.30299
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 318 (05 > 11)	Calsonic - OE	920.61317
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 318d 122 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. M47 - OE	920.30129
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 318d 143 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320 (05 > 11)	Denso - OE Euro 4	920.30152
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320 (05 > 11)	Calsonic - OE	920.61317
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320d 163 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
Data : > 08/2008		
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320d 163 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. M47 - OE	920.30129
Data : > 08/2008		
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320d 163 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
Data : > 08/2008		

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320d 177 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
Data : > 08/2008		
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 320d 177 Hp (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
Data : > 08/2008		
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 323 (05 > 11)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 325 (05 > 11)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 325 (05 > 11)	Denso - OE Euro 4	920.30152
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 325 (05 > 11)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 325d (06 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 325d (06 > 11)	Denso - OE	920.30236
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 330 (05 > 11)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 330 (05 > 11)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 330d (05 > 11)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 330d (05 > 11)	Denso - OE	920.30236
E90/91/92/93 - 3 Series (05) - 335d (06 > 11)	Denso - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina)	920.30263
F01/02/03/04 - 7 Series (08) - 730d / 730d Xdrive (08 >)	Denso - OE	920.30256
F01/02/03/04 - 7 Series (08) - 740d / 740d Xdrive (08 >)	Denso - OE	920.30256
F06 / F12 / F13 - 6 Series (10) - 640d / 640d Xdrive (10 >)	Denso - OE	920.30278
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 518d Mot.B47D20A (14 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 518d Mot.N47D20C (13 >)	Denso - OE	920.30277
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 520d (09 >)	Denso - OE	920.30277
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 520d (09 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 520i / 520 Xdrive (09 >)	Denso - OE	920.30278

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 520i / 520 Xdrive (09 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 525d / 525d Xdrive Mot.N47D20D (11 >)	Denso - OE	920.30277
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 525d / 525d Xdrive Mot.N57D30A (10 >)	Denso - OE	920.30256
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 528i / 528i Xdrive (09 >)	Denso - OE	920.30278
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 530d / 530d Xdrive 180Kw (09 >)	Denso - OE	920.30256
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 530d / 530d Xdrive 190Kw (09 >)	Denso - OE	920.30278
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 535d / 535d Xdrive 220Kw (09 >)	Denso - OE	920.30256
F07 / F10 / F11 - 5 Series (09) - 535d / 535d Xdrive 230Kw (09 >)	Denso - OE	920.30278
F20 / F21 - 1 Series (10) - 116d (10 >)	Denso - OE	920.30277
F20 / F21 - 1 Series (10) - 118d (10 >)	Denso - OE	920.30277
F20 / F21 - 1 Series (10) - 125i (10 >)	Denso - OE	920.30301
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 316d (11 >)	Denso - OE	920.30277
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 318d (11 >)	Denso - OE	920.30277
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 320d (11 >)	Denso - OE	920.30277
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 320i (11 >)	Denso - OE	920.30278
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 320i (11 >)	Denso - OE	920.30277
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 328i (11 >)	Denso - OE	920.30278
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 328i (11 >)	Denso - OE	920.30277
F30/31/34/35/80 - 3 Series (11) - 330d (11 >)	Denso - OE	920.30301
F32/33 - 4 Series (13) - 420i (13 >)	Denso - OE	920.30278
F32/33 - 4 Series (13) - 428i (13 >)	Denso - OE	920.30278
F39 - X2 - 18d (17 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F39 - X2 - 20d (17 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F39 - X2 - 25d (17 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 214 d (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 216 d (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 216 i (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
F45 / F46 - 2 series (15) - 216 i (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F45 / F46 - 2 series (15) - 218 d (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 218 i (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 218 i (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F45 / F46 - 2 series (15) - 220 d (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 220 i (15 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F45 / F46 - 2 series (15) - 220 i (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F45 / F46 - 2 series (15) - 225 i (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F48 - X1 - 16 d (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F48 - X1 - 18 d (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F48 - X1 - 18 i (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F48 - X1 - 18 i (14 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
F48 - X1 - 20 d (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F48 - X1 - 25 d (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
F90 - 5 series - 520 d (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
F90 - 5 series - 520 i (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
F90 - 5 series - 525 d (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
F90 - 5 series - 530 d (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
F90 - 5 series - 540 i (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
F90 - 5 series - M 550 d (16 > 19)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 725 d (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
G11/G12 - 7 series - 725 d (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 730 d (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
G11/G12 - 7 series - 730 d (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 740 d (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 740 i (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
G11/G12 - 7 series - 740 i (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 740 xdrive (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
G11/G12 - 7 series - 740 xdrive (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G11/G12 - 7 series - 750 d (15 >)	Versione senza bobina - Remanufactured no coil vers.	940.60774
G11/G12 - 7 series - 750 d (15 >)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G32 - 6 series gran turismo - 630 d (17 > 20)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G32 - 6 series gran turismo - 630 i (17 > 20)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
G32 - 6 series gran turismo - 640 i (17 > 20)	Sanden - Versione con bobina - OE	920.20355
X1 - E84 (09) - 16d (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
X1 - E84 (09) - 18 i (10 >)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
X1 - E84 (09) - 18 i (10 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
X1 - E84 (09) - 18 i (10 >)	Calsonic - OE	920.61317
X1 - E84 (09) - 18d (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
X1 - E84 (09) - 18d (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
X1 - E84 (09) - 20 i (11 >)	Denso - OE	920.30277
X1 - E84 (09) - 20D (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
X1 - E84 (09) - 20D (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
X1 - E84 (09) - 23D (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE - Con frizione elettro-meccanica (con bobina) Euro 5	920.30223
X1 - E84 (09) - 23D (09 >)	Denso - Mot. N47 - OE Euro 4	920.30189
X1 - E84 (09) - 25 i (10 >)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
X1 - E84 (09) - 25 i (10 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
X1 - E84 (09) - 28 i Mot.N20 (11 >)	Denso - OE	920.30277

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
X1 - E84 (09) - 28 i Mot.N52 (09 >)	OE - with_elec_mech_clutch Euro 5	920.30239
X1 - E84 (09) - 28 i Mot.N52 (09 >)	Denso - OE - Con frizione meccanica (senza bobina)	920.30237
X3 - E83 (04) - 2.0 D (04 >)	Aftermarket MOT:M47N204D4	930.61323
X3 - E83 (04) - 2.5 Mot. M54 (04 >)	Denso - OE	920.30231
X3 - E83 (04) - 2.5 Mot. N52 (04 >)	Denso - OE	920.30158
X3 - E83 (04) - 3.0 D (04 >)	Denso - OE	920.30231
X3 - E83 (04) - 3.0 Mot. M54 (04 >)	Denso - OE	920.30231
X3 - E83 (04) - 3.0 Mot. N52 (04 >)	Denso - OE	920.30158
X3 - E83 (04) - xDrive 18 d (08 >)	Sostituisce CSV613 - Remanufactured	940.61324
X3 - E83 (04) - xDrive 20 d (08 >)	Sostituisce CSV613 - Remanufactured	940.61324
X3 - F25 (10) - sDrive 18d (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
X3 - F25 (10) - sDrive 18d (11 >)	Denso - OE	920.30301
X3 - F25 (10) - xDrive 20d (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
X3 - F25 (10) - xDrive 20d (11 >)	Denso - OE - Senza Bobina	920.30299
X3 - F25 (10) - xDrive 20i (11 >)	Denso - OE	920.30301
X3 - F25 (10) - xDrive 28i Mot. N20B20A (11 >)	Denso - OE	920.30301
X3 - F25 (10) - xDrive 28i Mot. N52B30A (11 >)	Denso - OE	920.30301
X3 - F25 (10) - xDrive 30d (11 >)	Denso - OE	920.30301
X3 - F25 (10) - xDrive 35d (11 >)	Denso - OE	920.30301
X4 - F26 (14) - 20 (14 >)	Denso - OE	920.30301
X4 - F26 (14) - 20xd (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
X4 - F26 (14) - 28 (14 >)	Denso - OE	920.30301
X4 - F26 (14) - 30d (14 >)	Denso - OE	920.30301
X4 - F26 (14) - 35d (14 >)	Denso - OE	920.30301
X5 - E53 (01) - 3.0d Mot. M57D30 306D1 (01 > 07)	Denso - Non compatibile con impianti Calsonic - OE	920.30128
X5 - E53 (01) - 3.0i (01 > 07)	Denso - Non compatibile con impianti Calsonic - OE	920.30128
X5 - E53 (01) - 4.4i (00 > 07)	Denso - Non compatibile con impianti Calsonic - OE	920.30128
X5 - E53 (01) - 4.6is (02 > 07)	Denso - Non compatibile con impianti Calsonic - OE	920.30128
X5 - E70 (07) - 3.0 D / Xdrive 30d (07 > 10)	Denso - OE	920.30256
X5 - E70 (07) - 3.0 sd (07 > 10)	Aftermarket	930.61322

COMPRESSORI **BMW**	**NOTES**	**FRIGAIR**
X5 - E70 (07) - Xdrive 35d (07 > 10)	Aftermarket	930.61322
X5 - E70 (07) - Xdrive 40d (07 > 10)	Denso - OE	920.30256
X5 - F15 (12) - 30d (12 >)	Denso - OE	920.30278
X5 - F15 (12) - 40d (13 >)	Denso - OE	920.30278
X5 - F15 (12) - M50 d (12 >)	Denso - OE	920.30278
X6 - E71 / E72 (08) - 30d / Xdrive 30d (08 >)	Denso - OE	920.30256
X6 - E71 / E72 (08) - 35d / Xdrive 35d (08 >)	Aftermarket	930.61322
X6 - E71 / E72 (08) - Xdrive 40d (08 >)	Aftermarket	930.61322
X6 - F16 (14) - 30d (14 >)	Denso - OE	920.30278
X6 - F16 (14) - 40d (14 >)	Denso - OE	920.30278
X6 - F16 (14) - M50 - 3.0d (14 >)	Denso - OE	920.30278
Z4 - E85/86 - 2.2i (02 >)	Aftermarket MOT:M47N204D4	930.61323
Z4 - E85/86 - 2.5i (02 >)	Aftermarket MOT:M47N204D4	930.61323
Z4 - E85/86 - 3.0i (02 >)	Aftermarket MOT:M47N204D4	930.61323
Z4 - E89 - 20i (11 >)	Denso - OE	920.30277
Z3 - 2.2 (00 > 03)	Aftermarket MOT:M47204D1	930.60034
Z3 - 3.0 (00 > 03)	Aftermarket MOT:M47204D1	930.60034

COMPRESSORI **BOVA - BUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Various models - --	Remanufactured	940.30327

COMPRESSORI **CASE IH**	**NOTES**	**FRIGAIR**
521 D/XT - -	Sanden - OE	920.20290
621 D - -	Sanden - OE	920.20290
721 D - -	Sanden - OE	920.20290
2166 - -	Sanden - OE	920.20228
2188 - -	Sanden - OE	920.20228
4210 - -	Sanden - OE	920.20228
4220 - -	Sanden - OE	920.20228
4230 - -	Sanden - OE	920.20228
4240 - -	Sanden - OE	920.20228
8900 - -	Sanden - OE	920.20228
9200 - -	Sanden - OE	920.20228
9300 - -	Sanden - OE	920.20228
AFX - -	Sanden - OE	920.20192

COMPRESSORI **CASE IH**	**NOTES**	**FRIGAIR**
AFX - -	Sanden - OE	920.20344
CF60 - -	Sanden - OE	920.20278
CF70 - -	Sanden - OE	920.20278
CF80 - -	Sanden - OE	920.20278
CHX - -	Sanden - OE	920.20263
CS - -	Sanden - OE	920.20228
CT - -	Sanden - OE	920.20263
CT - -	Sanden - OE	920.10195
CVX - -	Sanden - OE	920.20228
CX - -	Sanden - OE	920.20228
CX - -	Sanden - OE	920.20337
FLX -	OE	920.20286
Farmall - 55A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 55A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 55C - 65C (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 55C - 65C (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 55C - 65C (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 65A - 75A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 65A - 75A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 75C (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 75C (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 75C (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 80N (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 80V (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 85A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 85A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 85C - 95C (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 85C - 95C (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 85C - 95C (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 90N (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 90V (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 95A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 95A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 95U (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 95U (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 100N (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 100V (12 >)	Sanden - OE	920.20349

COMPRESSORI **CASE IH**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Farmall - 105A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 105A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 105C (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 105C (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 105C (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 105U (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 106U (15 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 106U (15 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 110N (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 110V (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 115A (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 115A (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 115C (12 >)	Sanden - OE	920.20349
Farmall - 115U (12 >)	Sanden - OE	920.20247
Farmall - 115U (12 >)	OE - Sanden	920.20341
Farmall - 115U (12 >)	Sanden - OE	920.20349
JX - 70 (07 > 08)	Sanden - OE	920.20316
JX - 80-90 (07 > 08)	Sanden - OE	920.20316
JX - 95 (07 > 08)	Sanden - OE	920.20316
MX - -	Sanden - OE	920.20228
MX - -	Sanden - OE	920.20192
MX - -	Sanden - OE	920.20344
MXC - -	Sanden - OE	920.20228
MXU - -	Sanden - OE	920.20268
Magnum - -	Sanden - OE	920.20228
Magnum - -	Sanden - OE	920.20192
Magnum - -	Sanden - OE	920.20344
Maxxum - 110 - 120 (11 >)	Sanden - OE	920.20228
Maxxum - 130 (11 >)	Sanden - OE	920.20228
Maxxum - 140 (11 >)	Sanden - OE	920.20228
Maxxum - 140 - 155 (02 > 07)	Sanden - OE	920.20228
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20191
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20344
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20265
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20274
PJN - -	Sanden - OE	920.10063
PJV - -	Sanden - OE	920.10063

COMPRESSORI **CASE IH**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Puma - 125 (06 >)	Sanden - OE	920.20282
Puma - 130 (06 >)	Sanden - OE	920.20352
Puma - 140 (06 >)	Sanden - OE	920.20282
Puma - 145	Sanden - OE	920.20352
Puma - 155	Sanden - OE	920.20282
Puma - 165	Sanden - OE	920.20282
Puma - 170	Sanden - OE	920.20352
Puma - 170	Sanden - OE	920.20282
Puma - 180	Sanden - OE	920.20282
Puma - 185	Sanden - OE	920.20352
Puma - 185	Sanden - OE	920.20282
Puma - 195	Sanden - OE	920.20282
Puma - 200	Sanden - OE	920.20352
Puma - 200	Sanden - OE	920.20282
Puma - 210	Sanden - OE	920.20282
Puma - 215	Sanden - OE	920.20352
Puma - 225	Sanden - OE	920.20282
Quadtrac - --	Sanden - OE	920.20192
Quadtrac - --	Sanden - OE	920.20344
Quantum - 65C - 75C (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 65V - 75V (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 75F - 85F (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 75N - 85N (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 85 V (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 95 F (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 95 N (09 >)	Sanden - OE	920.20247
Quantum - 95 V (09 >)	Sanden - OE	920.20247
SPX - -	Sanden - OE	920.20228
STX - -	Sanden - OE	920.20228
STX - -	Sanden - OE	920.20192
STX - -	Sanden - OE	920.20344
Steiger - --	Sanden - OE	920.20192
Steiger - --	Sanden - OE	920.20344
Titan - --	Sanden - OE	920.20192
Titan - --	Sanden - OE	920.20344

COMPRESSORI **CATERPILLAR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
300C -	Denso - OE	920.30266
300CL -	Denso - OE	920.30268
320-322-325 - -	Sanden - OE	920.20184
320-322-325 - -	Sanden - OE	920.20215
320-322-325 - -	Sanden - OE	920.20248
320-322-325 - -	Sanden - OE	920.20251
320-322-325 - -	OE	920.30313
320-322-325 - -	Sanden - OE	920.20191
Challenger 45 -	Sanden - OE	920.20292
D8T -	Sanden - OE	920.20296
MT - -	Sanden - OE	920.20230
MT - -	Sanden - OE	920.20258
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30268
Modelli vari / Various models - -	OE	920.30313
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20191
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10472
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20265
Modelli vari / Various models - -	OE	920.20286
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20255
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20274
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30258
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20289
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE C7 Mot.	920.30281
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20334
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20336
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20335
Serie 300BL -	Sanden - OE	920.20295
Serie 400 -	Sanden - OE	920.20295
Serie 900 -	Sanden - OE	920.20295
Serie 900 -	Sanden - OE	920.20293
Serie 900 -	Sanden - OE	920.20294
Serie D -	Sanden - OE	920.20295

COMPRESSORI **CHALLENGER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Rogator - -	Sanden - OE	920.10186
Rogator - -	OE	920.20286

COMPRESSORI **CHALLENGER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Rogator - -	Sanden - OE	920.20255
Terragator - -	Sanden - OE	920.10186
Terragator - -	OE	920.20286
Terragator - -	Sanden - OE	920.20255

COMPRESSORI **CHEVROLET**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Aveo I (05) - 1.2 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Aveo I (05) - 1.4 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Aveo II (08) - 1.2 (08 >)	DAC - OE	920.10978
Aveo III (11) - 1.2 (11 >)	Remanufactured	940.10833
Aveo III (11) - 1.4 (11 >)	Aftermarket	930.10983
Aveo III (11) - 1.6 (11 >)	Aftermarket	930.10984
Captiva - 2.0 D (06 >)	DAC - OE	920.10979
Captiva - 2.2 CDTI (11 >)	DAC - OE	920.52085
Captiva - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.10969
Captiva - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.52085
Cruze - 1.6 (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10981
Cruze - 1.7 D (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Cruze - 1.8 (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10981
Cruze - 2.0 CDI (09 >)	Aftermarket	930.10986
Epica - 2.0 (06 >)	Aftermarket	930.10986
Epica - 2.5 (06 >)	Aftermarket	930.10986
Kalos - 1.2 (05 >) Data : 01/2005	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.2 (05 >) Data : 01/2005	Delphi Harrison - OE	920.80005
Kalos - 1.4 8V (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.4 8V (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10014
Kalos - 1.4 16V (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.4 16V (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10014
Lacetti - 1.4 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Lacetti - 1.6 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Lacetti - 1.8 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Matiz II (05) - 0.8 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80005
Matiz II (05) - 1.0 (05 >)	Delphi Harrison - Punti di fissaggio filettati - Ø 6,8 mm - OE	920.10828
Nubira - 1.4 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Nubira - 1.6 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918

COMPRESSORI **CHEVROLET**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Nubira - 1.8 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Tacuma / Rezzo - 2.0 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10919
Trax - 1.4 (12 >)	Aftermarket	930.10983
Trax - 1.6 (12 >)	Aftermarket	930.10984
Trax - 1.7 TD (12 >)	Aftermarket	930.10983
COMPRESSORI **CHRYSLER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Pt Cruiser - 1.6 (01 >)	Denso - OE MEX Prod.	920.30160
Pt Cruiser - 1.6 (01 >)	Denso - OE EUR Prod.	920.30190
Pt Cruiser - 2.0 (01 >)	Denso - OE EUR Prod.	920.30190
Pt Cruiser - 2.2 CRD (01 >)	Denso - OE EUR Prod.	920.30190
Pt Cruiser - 2.4 (01 >)	Denso - OE MEX Prod.	920.30110
Pt Cruiser - 2.4 (01 >)	Denso - OE EUR Prod.	920.30190
Sebring I (96) (Stratus) - 2.0 (96 > 99)	Sanden - OE	920.20101
Sebring I (96) (Stratus) - 2.4 (96 > 99)	Sanden - OE	920.20101
Sebring I (96) (Stratus) - 2.5 (96 > 99)	Sanden - OE	920.20101
Voyager II (91) - 2.5 TD (92 > 95)	Sanden - OE	920.20002
Voyager III (95) - 2.4 (95 > 01)	Denso - OE	920.30077
Voyager III (95) - 3.0 V6 (95 > 01)	Denso - OE	920.30078
Voyager III (95) - 3.0 V6 (95 > 01)	Denso - Impianto AC Doppio - OE	920.30080
Voyager III (95) - 3.3 V6 (95 > 01)	Denso - OE	920.30079
Voyager III (95) - 3.3 V6 (95 > 01)	Denso - Impianto AC Doppio - OE	920.30080
Voyager III (95) - 3.8 (95 > 01)	Denso - OE	920.30079
Voyager III (95) - 3.8 (95 > 01)	Denso - Impianto AC Doppio - OE	920.30080
Voyager IV (00) - 2.4 L (00 > 08)	Denso - OE	920.30147
Voyager IV (00) - 2.5 CRD (00 > 08)	Denso - OE	920.30148
Voyager IV (00) - 2.5 CRD (00 > 08)	Denso - OE	920.30178
Voyager IV (00) - 2.8 CRD (04 > 08)	Denso - OE	920.30148
Voyager IV (00) - 3.3 (00 > 08)	Denso - OE	920.30076
Voyager IV (00) - 3.8 (00 > 08)	Denso - OE	920.30076
COMPRESSORI **CITROEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
AX II (91) - 1.1i (91 > 98)	Sanden - OE	920.20052
AX II (91) - 1.4 (91 > 98)	Sanden - OE	920.20052
AX II (91) - 1.4 D (91 > 98)	Sanden - OE	920.20052

COMPRESSORI **CITROEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
AX II (91) - 1.5 D (91 > 98)	Sanden - OE	920.20052
Berlingo I (96) - 1.1 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
Telaio : >08721		
Berlingo I (96) - 1.4 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
Berlingo I (96) - 1.4 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20052
Berlingo I (96) - 1.8 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Berlingo I (96) - 1.8 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20176
Berlingo I (96) - 1.8 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Berlingo I (96) - 1.9 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Berlingo I (96) - 2.0 HDI (99 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Berlingo II (02) - 1.1 (02 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
Berlingo II (02) - 1.4 (02 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
Berlingo II (02) - 1.6 (03 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HW (05 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HW (05 > 08)	Sanden - OE	920.20155
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HX (05 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HX (05 > 08)	Sanden - OE	920.20155
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HZ (05 > 08)	Sanden - OE	920.20060
Berlingo II (02) - 1.6 HDI Mot. 9HZ (05 > 08)	Sanden - OE	920.20155
Berlingo III (08) - 1.6 (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 BlueHDI (08 >)	Remanufactured	940.30428
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 75 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 75 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 90 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 90 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 110 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 110 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 115 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 HDI 115 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Berlingo III (08) - 1.6 Vti 95 (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 Vti 95 (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Berlingo III (08) - 1.6 Vti 120 (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Berlingo III (08) - 1.6 Vti 120 (08 >)	Sanden - OE	920.20195
C1 I (05) - 1.0 (05 > 14)	Zexel - OE	920.52061

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
C1 I (05) - 1.4 HDI (05 > 14)	Remanufactured	940.52060
C1 II (14) - 1.0 VTi - 51 kw (14 >)	Remanufactured	940.52101
C1 II (14) - 1.0 VTi - 53 kw (14 >)	Remanufactured	940.52101
C3 I (02) - 1.1 8V (02 > 09)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 I (02) - 1.4 8/16V (02 > 09)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 I (02) - 1.4 HDI 8/16V (02 > 09)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 I (02) - 1.6 16V (02 > 09)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 I (02) - 1.6 HDi 109 Hp (05 > 09)	Sanden - OE	920.20060
C3 II (09) - 1.0 VTI (12 >)	Denso - OE	920.30403
C3 II (09) - 1.1 (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 II (09) - 1.2 THP (14 >)	Denso - OE	920.30403
C3 II (09) - 1.2 VTI - 50KW (16 >)	Denso - OE	920.30403
C3 II (09) - 1.2 VTI - 60 KW (12 >)	Denso - OE	920.30403
C3 II (09) - 1.4 (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 II (09) - 1.4 HDi (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 II (09) - 1.6 (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 II (09) - 1.6 HDi (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 II (09) - 1.6 HDi (09 >)	Sanden - EURO 6 - Compatibile con Denso 5SEL12C - OE	920.20307
C3 III (16) - 1.2 THP (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
C3 III (16) - 1.2 VTi - 50 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
C3 III (16) - 1.2 VTi - 60 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
C3 Picasso - 1.4 (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 Picasso - 1.6 (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 Picasso - 1.6 HDi (09 >)	Sanden - OE	920.20193
C3 Pluriel - 1.4 8V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 Pluriel - 1.4 HDI 8V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C3 Pluriel - 1.6 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C4 I (04) - 1.4i 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 1.4i 16V (04 >)	Denso - OE	920.30202

COMPRESSORI **CITROEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
C4 I (04) - 1.6 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 1.6 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20195
C4 I (04) - 1.6i 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 1.6i 16V (04 >)	Denso - OE	920.30202
C4 I (04) - 2.0 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20219
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFJ (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFJ (04 >)	Sanden - OE	920.20195
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFK (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFK (04 >)	Sanden - OE	920.20195
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFN (04 >)	Sanden - OE	920.20193
C4 I (04) - 2.0i 16V Mot. RFN (04 >)	Sanden - OE	920.20195
C4 II (09) - 1.2 THP (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.4i Vti (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 03/2011		
C4 II (09) - 1.4i Vti (09 >)	Denso - OE	920.30202
Data : 03/2011		
C4 II (09) - 1.6 BlueHDI - 73kw (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 BlueHDI - 85kw (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 BlueHDI - 88kw (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 Hdi 92 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20195
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 Hdi 92 Hp (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 Hdi 112 Hp (09 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6 Hdi 114 Hp (12 >)	Remanufactured	940.30428
Data : 01/2014		
C4 II (09) - 1.6i Vti (09 >)	Remanufactured	940.30428
C4 II (09) - 1.6i Vti (09 >)	Denso - OE	920.30202
C4 II (09) - 2.0 Hdi (09 >)	Sanden - OE	920.20305
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.6 (08 > 13)	Denso - OE	920.30192
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.6 HDI 109 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20193

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.6 THP (07 > 13)	Denso - OE	920.30192
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.6 VTI (08 > 13)	Denso - OE	920.30192
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.8 (07 > 13)	Sanden - OE	920.20193
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 1.8 i (07 > 13)	Denso - OE	920.30192
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 2.0 (07 > 13)	Sanden - OE	920.20193
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 2.0 HDI 136 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20194
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 2.0 HDI 150 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20275
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 2.0 HDI 163 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20275
C4 Picasso / Grand Picasso I (06) - 2.0 i (07 > 13)	Denso - OE	920.30192
C4 Picasso / Grand Picasso II (13) - 1.6 THP (13 >)	Remanufactured	940.30427
C4 Picasso / Grand Picasso II (13) - 1.6 VTI (13 >)	Remanufactured	940.30427
C5 AIRCROSS - 1.5 Blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
C5 AIRCROSS - 2.0 Blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
C5 I (01) - 1.8i 16V (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20061
C5 I (01) - 1.8i 16V (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20155
C5 I (01) - 2.0 Hdi (01 > 04)	Sanden - OE	920.10198
C5 I (01) - 2.0 Hdi (01 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10914
C5 I (01) - 2.0i 16V Mot. RFN (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20061
C5 I (01) - 2.0i 16V Mot. RFN (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20155
C5 I (01) - 2.0i 16V Mot. RLZ (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20061
C5 I (01) - 2.0i 16V Mot. RLZ (01 > 04) Telaio : 9338>	Sanden - OE	920.20155
C5 I (01) - 2.2 Hdi (01 > 04)	Sanden - OE	920.20049
C5 I (01) - 2.2 Hdi (01 > 04)	Sanden - OE	920.10198
C5 I (01) - 2.2 Hdi (01 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10914
C5 I (01) - 3.0i 24V (01 > 04) Telaio : 09338>	Sanden - OE	920.20139
C5 I (01) - 3.0i 24V (01 > 04) Telaio : 09338>	Sanden - OE	920.20155

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
C5 II (04) - 1.6 HDI (04 >)	Sanden - OE	920.20133
C5 II (04) - 1.8 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20136
C5 II (04) - 2.0 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20136
C5 II (04) - 2.0 HDI (04 >)	Sanden - OE	920.20161
C5 II (04) - 3.0 V6 (04 >)	Sanden - OE	920.20202
C5 III (08) - 1.6 HDI 109 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20133
C5 III (08) - 1.8 (08 >)	Sanden - OE	920.20133
C5 III (08) - 2.0 (08 >)	Sanden - OE	920.20133
C5 III (08) - 2.0 HDI 136 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20161
C5 III (08) - 2.0 HDI 140 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20161
C5 III (08) - 2.0 HDI 163 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20275
C5 III (08) - 2.2 HDI 170 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20161
C5 III (08) - 2.2 HDI 204 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20135
C5 III (08) - 2.7 HDI (08 >)	Sanden - OE	920.20135
C5 III (08) - 3.0 HDI (09 >)	Sanden - OE	920.20135
C2 - 1.1 8V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C2 - 1.4 8V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C2 - 1.4 HDI (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C2 - 1.6 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C2 - 1.6 HDi (05 >)	Sanden - OE	920.20060
C2 - 1.6 VTS (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
C6 - 2.2 HDI (06 >)	Sanden - OE	920.20161
C6 - 2.7 HDI (05 >)	Sanden - OE	920.20135
C6 - 3.0 HDI (09 >)	Sanden - OE	920.20135
C6 - 3.0 V6 (05 >)	Sanden - OE	920.20202
C8 - 2.0 8/16V (02 >)	Sanden - OE	920.20061
Telaio : 10201>		
C8 - 2.0 8/16V (02 >)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 10201>		
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHE-RHH (06 >)	Sanden - OE	920.20182
Data : 07/2010		

COMPRESSORI **CITROEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHE-RHH (06 >) Data : 07/2010	Sanden - OE	920.20260
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHK (07 >)	Sanden - OE	920.20182
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHM-RHT-RHW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHR-RHD (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
C8 - 2.0 Hdi Mot. RHR-RHD (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
C8 - 2.2 16V (02 >) Telaio : 10201>	Sanden - OE	920.20061
C8 - 2.2 16V (02 >) Telaio : 10201>	Sanden - OE	920.20155
C8 - 2.2 Hdi Mot. 4HT (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
C8 - 2.2 Hdi Mot. 4HW-4HX (02 >)	Sanden - OE	920.10198
C8 - 3.0 24V (02 >)	Sanden - OE	920.20153
DS3 - 1.2 VTI (13 > 15)	Denso - OE	920.30403
DS3 - 1.4 (10 >)	Sanden - OE	920.20193
DS3 - 1.6 (10 >)	Sanden - OE	920.20193
DS3 - 1.6 HDI (09 >)	Sanden - OE	920.20193
DS3 - 1.6 HDI (09 >)	Sanden - EURO 6 - Compatibile con Denso 5SEL12C - OE	920.20307
DS4 - 1.2 THP (11 >)	Remanufactured	940.30428
DS4 - 2.0 HDI 136 Hp (11 >)	Sanden - OE	920.20305
DS4 - 2.0 HDI 163 Hp (11 >)	Sanden - OE	920.20305
DS5 - 1.6 BlueHDI (11 >)	Remanufactured	940.30428
DS5 - 2.0 HDI (11 >)	Sanden - OE	920.20305
Evasion - 1.8 (95 >)	Sanden - OE	920.20049
Evasion - 1.9 TD (94 >)	Sanden - OE	920.20049
Evasion - 2.0 Turbo CT (94 >)	Sanden - OE	920.20049
Evasion - 2.0i 16V (94 >)	Sanden - OE	920.20049
Evasion - 2.1 TD (94 >)	Sanden - OE	920.20049
Jumper I (94) - 1.9 D (94 > 02)	OE	920.20022
Jumper I (94) - 1.9 TD (94 > 02)	OE	920.20022
Jumper I (94) - 2.0 (94 > 02)	OE	920.20022
Jumper I (94) - 2.5 D (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Jumper I (94) - 2.5 TD (94 > 02)	Remanufactured	940.20103
Jumper II (02) - 2.0 (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
Jumper II (02) - 2.0 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Jumper II (02) - 2.2 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Jumper II (02) - 2.8 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Jumper III (06) - 2.0 HDI (06 >) Data : 01/2015	Sanden - OE	920.20311
Jumper III (06) - 2.0 HDI (06 >) Data : 01/2015	Sanden - OE	920.20320
Jumper III (06) - 2.2 HDI 74Kw (06 >) Data : > 06/2011	Sanden - OE	920.20232
Jumper III (06) - 2.2 HDI 74Kw (06 >) Data : > 06/2011	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 2.2 HDI 81Kw (11 >) Data : > 06/2011	Sanden - OE	920.20232
Jumper III (06) - 2.2 HDI 81Kw (11 >) Data : > 06/2011	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 2.2 HDI 88Kw (06 >) Data : > 06/2011	Sanden - OE	920.20232
Jumper III (06) - 2.2 HDI 88Kw (06 >) Data : > 06/2011	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 2.2 HDI 96Kw (11 >) Data : > 06/2011	Sanden - OE	920.20232
Jumper III (06) - 2.2 HDI 96Kw (11 >) Data : > 06/2011	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 2.2 HDI 110Kw (11 >) Data : > 06/2011	Sanden - OE	920.20232
Jumper III (06) - 2.2 HDI 110Kw (11 >) Data : > 06/2011	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 3.0 HDI 115Kw (06 >)	Sanden - OE	920.20162
Jumper III (06) - 3.0 HDI 115Kw (06 >)	Aftermarket	930.60750
Jumper III (06) - 3.0 HDI 130Kw (11 >)	Sanden - OE	920.20162
Jumper III (06) - 3.0 HDI 130Kw (11 >)	Aftermarket	930.60750
Jumpy / Dispatch I (95) - 1.6 (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Jumpy / Dispatch I (95) - 1.9 D Mot. D9B (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Jumpy / Dispatch I (95) - 1.9 D Mot. WJZ-WJY (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Jumpy / Dispatch I (95) - 1.9 TD (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
Jumpy / Dispatch I (95) - 2.0 (00 > 07) Telaio : 10619>	Sanden - OE	920.20061
Jumpy / Dispatch I (95) - 2.0 (00 > 07) Telaio : 10619>	Sanden - OE	920.20155
Jumpy / Dispatch II (07) - 1.6 HDI (07 >) Telaio : >11451	Sanden - OE	920.20155
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 (07 >) Telaio : >11451	Sanden - OE	920.20155
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 HDI 95 Mot. AHY (11 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 HDI 120 Mot. RHK (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 HDI 125 Mot. AHZ (11 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 HDI 140 Mot. RHR (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Jumpy / Dispatch II (07) - 2.0 HDI 165 Mot. RHH (10 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.5 HDI - 75 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.5 HDI - 88 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.6 HDI - 70 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.6 HDI - 70 KW (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.6 HDI - 85 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 1.6 HDI - 85 KW (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Jumpy / Dispatch III (16) - 2.0 HDI - 90 KW (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Jumpy / Dispatch III (16) - 2.0 HDI - 110 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 2.0 HDI - 110 KW (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Jumpy / Dispatch III (16) - 2.0 HDI - 130 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Jumpy / Dispatch III (16) - 2.0 HDI - 130 KW (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Nemo - 1.4 (08 >)	Sanden - OE	920.20060
Nemo - 1.4 HDI (08 >)	Sanden - OE	920.20060
Saxo I (96) - 1.0 (96 > 03)	Sanden - OE	920.20052
Saxo I (96) - 1.1 (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
Saxo I (96) - 1.1 (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
Saxo I (96) - 1.4 VTS (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
Saxo I (96) - 1.4 VTS (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
Saxo I (96) - 1.5 D (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
Saxo I (96) - 1.5 D (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
Saxo I (96) - 1.6 (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
Saxo I (96) - 1.6 (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
Saxo I (96) - 1.6 VTS (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
Saxo I (96) - 1.6 VTS (96 > 03) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
Spacetourer - 1.5 blueHDI (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Spacetourer - 1.6 blueHDI - 70 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Spacetourer - 1.6 blueHDI - 85 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Spacetourer - 2.0 blueHDI - 90 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Spacetourer - 2.0 blueHDI - 110 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Spacetourer - 2.0 blueHDI - 130 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20351
XM I (89) - 2.0 (89 > 94)	OE	920.20022
XM I (89) - 2.1 D (89 > 94)	OE	920.20022
XM I (89) - 2.1 TD (89 > 94)	OE	920.20022
XM I (89) - 3.0 V6 (89 > 94)	OE	920.20022
XM II (94) - 2.0 (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
XM II (94) - 2.0 Turbo (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
XM II (94) - 2.1 TD (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
XM II (94) - 2.5 TD (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
XM II (94) - 3.0 V6 (94 > 00)	Sanden - OE	920.20139
Xantia X1 (93) - 1.6i (93 > 98) Data : > 05/1995	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 1.6i (93 > 98) Data : > 05/1995	OE	920.20022
Xantia X1 (93) - 1.8i (93 > 98) Data : > 05/1995	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 1.8i (93 > 98) Data : > 05/1995	OE	920.20022
Xantia X1 (93) - 1.9 D (94 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 1.9 SD (96 > 98)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
Xantia X1 (93) - 1.9 TD (96 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 2.0 Turbo (95 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 2.0i 8V (93 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Data : > 05/1995		
Xantia X1 (93) - 2.0i 8V (93 > 98)	OE	920.20022
Data : > 05/1995		
Xantia X1 (93) - 2.0i 16V (93 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Data : > 05/1995		
Xantia X1 (93) - 2.0i 16V (93 > 98)	OE	920.20022
Data : > 05/1995		
Xantia X1 (93) - 2.1 TD (95 > 98)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X1 (93) - 3.0 (97 > 98)	Sanden - OE	920.20139
Xantia X2 (98) - 1.8i (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 1.8i 16V (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 1.9 SD (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 1.9 TD (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Data : > 08/2004		
Xantia X2 (98) - 1.9 TD (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10911
Data : > 08/2004		
Xantia X2 (98) - 2.0 HDI Mot. RHY (99 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10911
Xantia X2 (98) - 2.0 HDI Mot. RHY (99 > 03)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10914
Xantia X2 (98) - 2.0 HDI Mot. RHZ (99 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10911
Xantia X2 (98) - 2.0 HDI Mot. RHZ (99 > 03)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10914
Xantia X2 (98) - 2.0 Turbo (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 2.0i 8V (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 2.0i 16V (98 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 2.1 TD (98 > 99)	Sanden - OE	920.20049
Xantia X2 (98) - 3.0 V6 (98 > 03)	Sanden - OE	920.20139
Xsara I (97) - 1.4i (97 > 00)	Sanden - OE	920.20053
Xsara I (97) - 1.5 D (97 > 00)	Sanden - OE	920.20053
Xsara I (97) - 1.6i (97 > 00)	Sanden - OE	920.20053
Xsara I (97) - 1.8 16V (97 > 00)	Sanden - OE	920.20049
Xsara I (97) - 1.8i (97 > 00)	Sanden - OE	920.20049
Xsara I (97) - 1.9 D (97 > 00)	Sanden - OE	920.20049
Xsara I (97) - 1.9 TD (97 > 00)	Sanden - OE	920.20049
Xsara I (97) - 2.0i (98 > 00)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **CITROEN**	NOTES	FRIGAIR
Xsara I (97) - 2.0i 16V (98 > 00)	Sanden - OE	920.20049
Xsara II (00) - 1.4 Hdi (00 > 05)	Sanden - OE	920.20155
Xsara II (00) - 1.6 16V (00 > 05)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
Xsara II (00) - 2.0 Hdi Mot. RHY (00 > 05)	Sanden - OE	920.20155
Xsara II (00) - 2.0 Hdi Mot. RHZ (00 > 05)	Sanden - OE	920.20155
Xsara II (00) - 2.0i 16V (00 > 05)	Sanden - OE	920.20060
Telaio : >9457		
Xsara II (00) - 2.0i 16V (00 > 05)	Sanden - OE	920.20149
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 1.6 (00 >)	Sanden - OE	920.20060
Data : > 05/2004		
Xsara Picasso - 1.6 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20155
Xsara Picasso - 1.8i 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20060
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 1.8i 16V (00 >)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 1.8i 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20149
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 2.0 Hdi (99 >)	Sanden - OE	920.20049
Telaio : 09492>		
Xsara Picasso - 2.0 Hdi (99 >)	Sanden - OE	920.10198
Telaio : 09492>		
Xsara Picasso - 2.0i 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20060
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 2.0i 16V (03 >)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : >9457		
Xsara Picasso - 2.0i 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20149
Telaio : >9457		
ZX - 1.4 (91 > 97)	Sanden - OE	920.20052
ZX - 1.6 i (91 > 97)	OE	920.20022
ZX - 1.8 i (91 > 97)	OE	920.20022
ZX - 1.9 TD (92 > 97)	OE	920.20022
ZX - 2.0 16V (92 > 97)	OE	920.20022
ZX - 2.0 i (92 > 97)	OE	920.20022

COMPRESSORI CLAAS	NOTES	FRIGAIR
Ares - -	Denso - OE	920.30255
Arion - 410 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 420 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 430 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 510 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 520 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 530 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 540 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 620 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 630 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Arion - 640 (12 >)	Denso - OE	920.30298
Axion - 810 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 820 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 830 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 840 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 850 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 870 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 920 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 930 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 940 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axion - 950 (12 >)	Denso - OE	920.30255
Axos - --	Denso - OE	920.30255
Celtis - -	Denso - OE	920.30213
Challenger -	Sanden - OE	920.20295
Combine - -	Sanden - OE	920.20280
Dominator - 78	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 88	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 98	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 108	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 118	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 128	Sanden - OE	920.20298
Dominator - 130	Sanden - OE	920.20280
Dominator - 140	Sanden - OE	920.20280
Dominator - 150	Sanden - OE	920.20280
Jaguar - 810	Denso - OE	920.30283
Jaguar - 820	Sanden - OE	920.20280
Jaguar - 830	Denso - OE	920.30283

COMPRESSORI CLAAS	NOTES	FRIGAIR
Jaguar - 840	Sanden - OE	920.20280
Jaguar - 860	Sanden - OE	920.20280
Jaguar - 880	Sanden - OE	920.20280
Jaguar - 900	Denso - OE	920.30283
Jaguar - 980	Denso - OE	920.30283
Jaguar - 8500	Sanden - OE	920.20280
Lexion - 410	Sanden - OE	920.20280
Lexion - 410	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 420	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 430	Sanden - OE	920.20280
Lexion - 430	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 440	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 460	Sanden - OE	920.20280
Lexion - 460	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 470	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 480	Sanden - OE	920.20280
Lexion - 480	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 510	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 520	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 530	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 540	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 547	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 557	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 560	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 567	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 570	Sanden - OE	920.20255
Lexion - 580	Denso - OE	920.30283
Lexion - 580	Sanden - OE	920.20255
Medion - 310	Sanden - OE	920.20280
Medion - 310	OE	920.30254
Medion - 330	Sanden - OE	920.20280
Medion - 330	OE	920.30254
Medion - 340	Sanden - OE	920.20280
Medion - 340	OE	920.30254
Mega - 203	Sanden - OE	920.20298
Mega - 203	OE	920.30254
Mega - 204	Sanden - OE	920.20298

COMPRESSORI **CLAAS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Mega - 204	OE	920.30254
Mega - 208	OE	920.30254
Mega - 218	OE	920.30254
Mega - 350	OE	920.30254
Mega - 360	OE	920.30254
Mega - 370	OE	920.30254
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20292
Ranger - -	Sanden - OE	920.20230
Tucano - 320	OE	920.30254
Tucano - 330	OE	920.30254
Tucano - 340	OE	920.30254
Tucano - 430	Sanden - OE	920.20192
Tucano - 430	Sanden - OE	920.20344
Tucano - 430	OE	920.30254
Tucano - 440	OE	920.30254
Tucano - 450	OE	920.30254
Tucano - 470	Sanden - OE	920.20192
Tucano - 470	OE	920.30254
Tucano - 480	Sanden - OE	920.20192
Tucano - 480	Sanden - OE	920.20344
Tucano - 480	OE	920.30254
Xerion - 3300	Sanden - OE	920.20255
COMPRESSORI **DACIA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Dokker - 1.2 TCe (12 >)	OE	920.61327
Dokker - 1.3 TCe (12 >)	OE	920.61327
Dokker - 1.5 Dci 75 Hp (12 >)	Zexel - OE	920.52088
Dokker - 1.5 Dci 75 Hp (12 >)	Aftermarket	930.61321
Dokker - 1.5 Dci 90 Hp (12 >)	Zexel - OE	920.52088
Dokker - 1.5 Dci 90 Hp (12 >)	Aftermarket	930.61321
Dokker - 1.6 GPL (12 >)	Zexel - OE	920.52088
Data : 02/2017		
Dokker - 1.6 GPL (12 >)	OE 87 KW	920.61327
Data : 02/2017		
Duster I - 1.2 TCe 125 (10) (13 >)	OE 87 KW	920.61327
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 626(16) (10 >)	Remanufactured	940.52103

COMPRESSORI **DACIA**	NOTES	FRIGAIR
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 656 (16) (10 >)	Remanufactured	940.52103
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 658 (16) (10 >)	Remanufactured	940.52103
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 666(16) (10 >)	Remanufactured	940.52103
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 667(16) (10 >)	Remanufactured	940.52103
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 796 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 796 (10) (10 >)	Aftermarket	930.61321
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 796 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 856 (10) (13 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 856 (10) (13 >)	Aftermarket	930.61321
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 856 (10) (13 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 858 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 858 (10) (10 >)	Aftermarket	930.61321
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 858 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 892 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 892 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 894 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 894 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 896 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 896 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 898 (10) (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 898 (10) (10 >)	Aftermarket	930.61321
Duster I - 1.5 Dci Mot. K9K 898 (10) (10 >)	Sanden - OE	920.20238
Duster I - 1.6 (10) (10 >) Data : > 08/2013	Aftermarket 77 KW	930.61321
Duster I - 1.6 (10) (10 >) Data : > 08/2013	OE 87 KW	920.61327
Duster I - 1.6 (10) (10 >) Data : > 08/2013	Sanden - OE 77 KW	920.20216
Duster I - 1.6 gpl (10 >)	OE 87 KW	920.61327
Lodgy - 1.2 TCe (12 >)	OE 87 KW	920.61327
Lodgy - 1.5 Dci Mot. K9K 612 (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Lodgy - 1.5 Dci Mot. K9K 846 (10 >)	Zexel - OE	920.52088
Lodgy - 1.6 (12 >)	OE 87 KW	920.61327

COMPRESSORI **DACIA**	NOTES	FRIGAIR
Lodgy - 1.6 LPG (12 >)	Zexel - OE 61 KW	920.52088
Lodgy - 1.6 LPG (12 >)	OE 87 KW 75-80 KW	920.61327
Logan I (04) - 1.4 (04 > 08)	Sanden - OE 77 KW	920.20216
Logan I (04) - 1.4 (04 > 08)	Sanden - Culatta VPG - OE	920.20200
Logan I (04) - 1.4 (04 > 08)	Sanden - Culatta VPP - OE	920.20266
Logan I (04) - 1.5 Dci 65 Hp (05 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan I (04) - 1.5 Dci 68 Hp (05 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan I (04) - 1.5 Dci 86 Hp (05 > 08)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Logan I (04) - 1.5 Dci 86 Hp (05 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan I (04) - 1.6 (04 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan I (04) - 1.6 (04 > 08)	Sanden - Culatta VPG - OE	920.20200
Logan I (04) - 1.6 (04 > 08)	Sanden - Culatta VPP - OE	920.20266
Logan I (Rest. '08) - 1.5 Dci 88 Hp (10 > 12)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan I (Rest. '08) - 1.5 dci 75 Hp (10 > 12)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Logan II (12) - 1.5 Dci 75 Hp (12 >)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Data : 09/2016		
Logan II (12) - 1.5 Dci 75 Hp (12 >)	Remanufactured	940.52103
Data : 09/2016		
Logan II (12) - 1.5 Dci 90 Hp (12 >)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Data : 09/2016		
Logan II (12) - 1.5 Dci 90 Hp (12 >)	Remanufactured	940.52103
Data : 09/2016		
Logan II (12) - TCe 900 (12 >)	Remanufactured	940.52102
Sandero I (08) - 1.2 (08 > 13)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Sandero I (08) - 1.2 (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.4 (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.4 (08 > 13)	Sanden - Culatta VPG - OE	920.20200
Sandero I (08) - 1.4 (08 > 13)	Sanden - Culatta VPP - OE	920.20266

COMPRESSORI **DACIA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Sandero I (08) - 1.5 Dci 68 Hp (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.5 Dci 75 Hp (08 > 13)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Sandero I (08) - 1.5 Dci 75 Hp (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.5 Dci 86 Hp (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.5 Dci 88 Hp (08 > 13)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Sandero I (08) - 1.5 Dci 88 Hp (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.6 (08 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Sandero I (08) - 1.6 (08 > 13)	Sanden - Culatta VPG - OE	920.20200
Sandero I (08) - 1.6 (08 > 13)	Sanden - Culatta VPP - OE	920.20266
Sandero II (12) - 1.5 Dci 75 Hp (13 >) Data : 12/2016	Remanufactured	940.52103
Sandero II (12) - 1.5 Dci 90 Hp (13 >) Data : 12/2016	Remanufactured	940.52103
Sandero II (12) - TCe 900 (12 >)	Remanufactured	940.52102
COMPRESSORI **DAEWOO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
300 - --	Denso - OE	920.30405
DH - --	Denso - OE	920.30405
DX - --	Denso - OE	920.30405
Kalos - 1.2 (03 >) Data : 01/2005	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.2 (03 >) Data : 01/2005	Delphi Harrison - OE	920.80005
Kalos - 1.4 8V (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.4 8V (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10014
Kalos - 1.4 16V (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Kalos - 1.4 16V (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10014
LC - --	Denso - OE	920.30405
Lacetti - 1.4 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Lacetti - 1.6 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Lacetti - 1.8 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Lanos - 1.4 Mpi-SE (97 > 04) Data : 07/1999	Delphi Harrison - OE	920.10917

COMPRESSORI **DAEWOO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Lanos - 1.5 Mpi-SX (97 > 04) Data : 07/1999	Delphi Harrison - OE	920.10917
Lanos - 1.6 Mpi-SX (97 > 04) Data : 07/1999	Delphi Harrison - OE	920.10917
Leganza - 2.0 i 16V (97 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Matiz I (98) - 0.8 (98 >) Telaio : 552579	Delphi Harrison - OE	920.80005
Matiz I (98) - 0.8 (98 >) Telaio : 552579	Delphi Harrison - OE	920.10830
Matiz I (98) - 1.0 (03 >)	Delphi Harrison - Punti di fissaggio filettati - Ø 6,8 mm - OE Model 150	920.10828
Matiz I (98) - 1.0 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10830
Nubira I (97) - 1.6i 16V (97 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Nubira I (97) - 2.0 16V (97 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Nubira II (03) - 1.6 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Nubira II (03) - 1.8 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10918
Tacuma / Rezzo - 1.8 16V (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10919
Tacuma / Rezzo - 2.0 16V (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10919
W Series - --	Denso - OE	920.30405
COMPRESSORI **DAF**	**NOTES**	**FRIGAIR**
65 CF - 250 (98 > 00)	Sanden - OE	920.20091
75 CF - 360 (98 > 00)	Sanden - OE	920.20091
85 CF - - (98 > 00)	Sanden - OE	920.20091
95 XF - - (97 > 02)	Sanden - OE	920.20091
95 XF - - (97 > 02)	Sanden - OE	920.20284
CF (13) - - (13 >)	Sanden - OE	920.20090
CF 85 - - (01 >)	Sanden - OE	920.20183
LF (13) - -- (13 >)	Sanden - OE	920.20090
LF 45 Mot. BE 99 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 45 Mot. BE 99 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
LF 45 Mot. BE 110 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 45 Mot. BE 110 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246

COMPRESSORI **DAF**	**NOTES**	**FRIGAIR**
LF 45 Mot. BE 123 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 45 Mot. BE 123 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
LF 45 Mot. FR 118 S1 - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 45 Mot. FR 118 S1 - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
LF 55 Mot CE 136 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 55 Mot CE 136 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
LF 55 Mot CE 162 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 55 Mot CE 162 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
LF 55 Mot CE 184 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20090
LF 55 Mot CE 184 C - - (01 >) Data : 06/2005	Sanden - OE	920.20246
XF - (12 >)	Sanden - OE	920.20297
XF 95 - - (02 >)	Sanden - OE	920.20090
XF 105 - - (05 >)	Sanden - OE	920.20183

COMPRESSORI **DAIHATSU**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Sirion I (98) - 1.0 (98 > 05)	Remanufactured	940.30411
Sirion I (98) - 1.0 (98 > 05)	Remanufactured	940.30412
Sirion II (05) - 1.0 (05 >)	Remanufactured	940.30326
Sirion II (05) - 1.0 (05 >)	Remanufactured	940.30329
Sirion II (05) - 1.3 (05 >)	Remanufactured	940.30326
Sirion II (05) - 1.3 (05 >)	Remanufactured	940.30329
Sirion II (05) - 1.5 (05 >)	Remanufactured	940.30326
Sirion II (05) - 1.5 (05 >)	Remanufactured	940.30329
Terios I (97) - 1.3 Mot. HE-EJ (97 > 00)	Remanufactured	940.30411
Terios I (97) - 1.3 Mot. HE-EJ (97 > 00)	Remanufactured	940.30412
Terios I (97) - 1.3 Mot. K3-VE (97 > 05)	Remanufactured	940.30411
Terios I (97) - 1.3 Mot. K3-VE (97 > 05)	Remanufactured	940.30412
Terios II (06) - 1.5 (06 >)	Remanufactured	940.30414

COMPRESSORI **DEUTZ FAHR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Agrofarm - 420-430 (10 >)	Sanden - OE	920.20256
Agroplus - -	Sanden - OE	920.10063
Agrotron (MK1) - 4.70 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 4.80 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 4.85 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 4.90 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 4.95 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.0 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.05 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.15 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.20 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.30 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK1) - 6.45 (95 > 97)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 80 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 80 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 85 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 85 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 90 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 90 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 100 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 100 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 105 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 105 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 106 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 106 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 110 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 110 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 115 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 115 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 120 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 120 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 135 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 135 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 150 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 150 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 160 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 160 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098

COMPRESSORI DEUTZ FAHR	NOTES	FRIGAIR
Agrotron (MK2) - 175 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 175 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 200 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 200 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 230 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 230 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK2) - 260 (97 > 01)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK2) - 260 (97 > 01)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 80 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 85 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 90 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 100 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 105 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 106 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 110 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 115 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 120 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 120 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 135 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 135 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 150 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 150 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 165 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 165 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 175 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 175 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 200 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron (MK3) - 200 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 205 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 230 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 230 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20263
Agrotron (MK3) - 260 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK3) - 260 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20263
Agrotron (MK4) - 210 (03 > 04)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK4) - 215 (04 >)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK4) - 235 (03 > 04)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron (MK4) - 265 (03 > 06)	Sanden - OE	920.10098

COMPRESSORI **DEUTZ FAHR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Agrotron L (11>) - 710 (11 >)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron L (11>) - 730 (11 >)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron TTV (01>) - 1130 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron TTV (01>) - 1130 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron TTV (01>) - 1145 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron TTV (01>) - 1145 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron TTV (01>) - 1160 (01 > 03)	Sanden - OE	920.20256
Agrotron TTV (01>) - 1160 (01 > 03)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron X (06>) - 710 (06 >)	Sanden - OE	920.10098
Agrotron X (06>) - 720 (06 >)	Sanden - OE	920.10098
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10086
COMPRESSORI **DODGE**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Caliber - 1.8 (07 >)	Remanufactured	940.30417
Caliber - 2.0 (07 >)	Remanufactured	940.30417
Caliber - 2.0 CRD (07 >)	Remanufactured	940.30417
Caliber - 2.4 (07 >)	Remanufactured	940.30417
Nitro - 2.8 CRD (07 >)	Zexel - OE	920.52059
COMPRESSORI **DOOSAN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
DL series - --	Denso - OE	920.30405
Mega - --	Denso - OE	920.30405
COMPRESSORI **FENDT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Farmer - 1 D (71 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 1 E (71 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 1 Z (71 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 2 D (71 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 2 DE (61 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 2 SA (68 > 72)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 3 S (66 > 72)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 4 S (70 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 5 S (70 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 102 (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 102 S (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 103 S (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 104 S (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 105 S (72 >)	Denso - OE	920.30251

COMPRESSORI **FENDT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Farmer - 106 S (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 108 S (72 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 200 SA - 200 VA (74 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 201 SA (74 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 203 PA - 203 VA (74 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 204 PA - 204 VA (74 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 205 P (83 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 206 F - 206 V (03 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 206 S - 207 S (03 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 207 F - 207 V (03 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 208 S - 209 S (03 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 240 A (87 > 93)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 250 S - 250 V (87 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 250 S - 250 V (87 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 260 P - 260 S - 260 V (87 > 96)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 260 P - 260 S - 260 V (87 > 96)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 270 P - 270 V (88 > 96)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 275 S - 275 V (88 > 96)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 275 S - 275 V (88 > 96)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 280 P (96 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 280 P (96 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 280 S (96 > 03)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 280 S (96 > 03)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 303 LS (82 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 303 LS (82 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 304 S - 304 LS (85 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 304 S - 304 LS (85 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 305 LS (80 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 305 LS (80 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 305 LSA (87 > 93)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 305 LSA (87 > 93)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 306 LS (87 > 93)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 306 LS (87 > 93)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 307 A (93 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 307 A (93 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 307 CI (03 > 08)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 307 CI (03 > 08)	Denso - OE	920.30251

COMPRESSORI **FENDT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Farmer - 307 LS - 307 LSE (85 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 307 LS - 307 LSE (85 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 307 LSA (85 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 307 LSA (85 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 308 (93 > 01)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 308 (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 308 CI (03 > 08)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 308 CI (03 > 08)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 308 LSA (90 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 308 LSA (90 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 309 (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 309 CI (93 > 01)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 309 CI (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 309 LS (81 > 91)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 309 LS (81 > 91)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 309 LSA (81 > 98)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 309 LSA (81 > 98)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 310 (93 > 01)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 310 (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 310 LSA (85 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 310 LSA (85 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 310 LSE (90 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 310 LSE (90 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 311 (93 > 01)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 311 (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 311 LSA (91 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 311 LSA (91 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 312 (93 > 01)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 312 (93 > 01)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 312 LSA (91 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 312 LSA (91 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 409 VARIO (03 >)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 409 VARIO (03 >)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 410 (99 > 06)	Denso - OE	920.30185
Farmer - 410 (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 411 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 412 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30185

COMPRESSORI **FENDT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Farmer - 412 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 413 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 414 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 415 VARIO (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 711-712-714-716 vario (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 815-817-818-820-822-824 (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Farmer - 916-918-920-924-926 (99 > 06)	Denso - OE	920.30251
Favorit - -	Delphi Harrison - OE	920.10472
Favorit - -	Denso - OE	920.30185
Favorit - -	Denso - OE	920.30251
GT - -	Denso - OE	920.30185
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30305
Xylon - -	Denso - OE	920.30185
COMPRESSORI **FERRARI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Enzo - - (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832
F136 - -	Remanufactured	940.20331
F360 - --	Remanufactured	940.10989
F430 - - (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832
COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
500 (07) - 1.2 (07 >)	Denso - OE	920.30036
500 (07) - 1.3 MJ - 75Hp (07 >)	Denso - OE	920.30037
500 (07) - 1.3 MJ - 95 Hp (07 >)	Denso - OE	920.30037
500 (07) - 1.4 (07 >)	Denso - OE	920.30036
500L (12) - 1.3 Mj (12 >)	Denso - OE	920.30037
500L (12) - 1.3 Mj (12 >)	Remanufactured	940.10972
500L (12) - 1.4 - 95 Hp (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10971
500L (12) - 1.6 D (12 >)	Remanufactured	940.10990
500X - 1.3 D (14 >)	Refurbished	940.10834
500X - 1.6 (14 >)	Remanufactured	940.30325
500X - 1.6 D (14 >)	Remanufactured	940.30325
500X - 2.0 D (14 >)	Remanufactured	940.30325
Barchetta - 1.8 16V (95 > 05) Data : 06/2002	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Barchetta - 1.8 16V (95 > 05) Data : 06/2002	Denso - OE	920.30006

COMPRESSORI **FIAT**	NOTES	FRIGAIR
Barchetta - 1.8 16V (95 > 05) Data : 06/2002	Denso - OE	920.30028
Barchetta - 1.8 16V (95 > 05) Data : 06/2002	Denso - OE	920.30037
Brava - Bravo - 1.4i 12V (95 > 01)	Denso - OE	920.30006
Brava - Bravo - 1.6i 16V Mot. 182A4000 (95 > 02)	Denso - OE	920.30015
Brava - Bravo - 1.6i 16V Mot. 182A6000 (95 > 02)	Denso - OE	920.30015
Brava - Bravo - 1.6i 16V Mot. 182B6000 (95 > 02)	Denso - OE	920.30015
Brava - Bravo - 1.8 i 16V GT (95 > 02)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Brava - Bravo - 1.9 D (95 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10517
Brava - Bravo - 1.9 JTD (98 > 02)	Denso - OE	920.30028
Brava - Bravo - 1.9 TD EL-ELX-100 (96 > 02)	Denso - OE	920.30006
Brava - Bravo - 1.9 TD S-SX-75 (96 > 01)	Denso - OE	920.30006
Brava - Bravo - 2.0 i 20V (95 > 02)	Denso - OE	920.30008
Bravo (07) - 1.4 (07 >)	Denso - OE	920.30036
Bravo (07) - 1.4 T-Jet (07 >)	Denso - OE	920.30102
Bravo (07) - 1.6 D (08 >)	Remanufactured	940.10990
Bravo (07) - 1.6 MJ (08 >)	Denso - OE	920.30123
Bravo (07) - 1.9 MJ (07 >)	Denso - OE	920.30029
Bravo (07) - 2.0 D (08 >)	Remanufactured	940.10990
Bravo (07) - 2.0 MJ (08 >)	Remanufactured	940.30225
Cinquecento - 1.1 Sporting (94 > 98)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Cinquecento - 1.1 Sporting (94 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Cinquecento - 900 S-ie (91 > 98)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Cinquecento - 900 S-ie (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Cinquecento - 900 S-ie (91 > 98)	Seiko Seiki - OE	920.60035
Coupé - 1.8 16V (94 > 00)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Coupé - 1.8 16V (94 > 00)	Denso - OE	920.30006
Coupé - 2.0 Turbo 16V (94 > 00)	Sanden - OE	920.20007
Coupé - 2.0 Turbo 20V (94 > 00)	Denso - OE	920.30008
Coupé - 2.0 Turbo 20V (94 > 00)	Sanden - OE	920.20007
Coupé - 2.0 ie 16V 4 Cyl. (94 > 00)	Sanden - OE	920.20007
Coupé - 2.0 ie 20V 5 Cyl. (94 > 00)	Denso - OE	920.30008
Coupé - 2.0 ie 20V 5 Cyl. (94 > 00)	Sanden - OE	920.20007

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Croma I (85) - 2.0 Turbo ie (85 > 96)	Sanden - OE	920.20013
Croma I (85) - 2.0 ie (88 > 96)	Sanden - OE	920.20013
Croma I (85) - 2.0 ie 16V (88 > 96)	Sanden - OE	920.20013
Croma I (85) - 2.5 TD (85 > 96)	Sanden - OE	920.20010
Data : 01/1991		
Croma II (05) - 1.8 16V (05 >)	Sanden - OE	920.20069
Croma II (05) - 1.9 MJ (05 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : 2040172		
Croma II (05) - 1.9 MJ (05 >)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Telaio : 2040172		
Croma II (05) - 2.4 MJ (05 >)	Sanden - OE	920.20199
Doblò I (01) - 1.2 8V (01 > 05)	Denso - OE	920.30026
Doblò I (01) - 1.6 16V (01 > 05)	Denso - OE	920.30035
Doblò I (01) - 1.9 D (01 > 05)	Denso - OE	920.30028
Doblò I (01) - 1.9 JTD (01 > 05)	Denso - OE	920.30028
Doblò I (Rest.'05) - 1.3 D MJ Mot. 199A2000 (05 >)	Denso - OE	920.30037
Doblò I (Rest.'05) - 1.3 D MJ Mot. 223A9000 (05 >)	Denso - OE	920.30037
Doblò I (Rest.'05) - 1.3 JTD MJ Mot. 188A9000 (05 >)	Denso - OE	920.30037
Doblò I (Rest.'05) - 1.4 8V (05 >)	Denso - OE	920.30036
Doblò II (09) - 1.3 D Mj (09 >)	Sanden - OE	920.20180
Doblò II (09) - 1.4 (09 >)	Denso - OE	920.30102
Doblò II (09) - 1.6 D Mj (09 >)	Sanden - OE	920.20218
Doblò II (09) - 2.0 D Mj (09 >)	Sanden - OE	920.20218
Ducato III (94) - 1.9 TD (94 > 02)	Sanden - OE	920.20010
Data : > 01/1996		
Ducato III (94) - 2.0 8V (94 > 02)	OE	920.20022
Ducato III (94) - 2.5 D (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Ducato III (94) - 2.5 TD (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Ducato III (94) - 2.8 JTD (00 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Ducato III (94) - 2.8 TDI (98 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Ducato IV (02) - 2.3 JTD (02 > 06)	Sanden - OE	920.20162
Ducato IV (02) - 2.8 JTD (02 > 06)	Sanden - OE	920.20014
Ducato V (06) - 2.0 MJ 85Kw (06 >)	Sanden - OE	920.20311
Ducato V (06) - 2.2 MJ 74Kw (06 >)	Sanden - OE	920.20232
Data : 01/2014		
Ducato V (06) - 2.2 MJ 74Kw (06 >)	Remanufactured	940.10991
Data : 01/2014		

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Ducato V (06) - 2.3 MJ 83Kw (06 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.10991
Ducato V (06) - 2.3 MJ 88Kw (06 >) Data : 01/2014	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 2.3 MJ 88Kw (06 >) Data : 01/2014	Aftermarket	930.60750
Ducato V (06) - 2.3 MJ 88Kw (06 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.10991
Ducato V (06) - 2.3 MJ 96Kw (06 >) Data : 01/2014	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 2.3 MJ 96Kw (06 >) Data : 01/2014	Aftermarket	930.60750
Ducato V (06) - 2.3 MJ 96Kw (06 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.10991
Ducato V (06) - 2.3 MJ 109Kw (11 >) Data : 01/2014	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 2.3 MJ 109Kw (11 >) Data : 01/2014	Aftermarket	930.60750
Ducato V (06) - 2.3 MJ 109Kw (11 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.10991
Ducato V (06) - 2.3 MJ 130Kw (06 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.10991
Ducato V (06) - 3.0 D MJ 130Kw (11 >)	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 3.0 D MJ 130Kw (11 >)	Aftermarket	930.60750
Ducato V (06) - 3.0 MJ 115Kw (06 >)	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 3.0 MJ 115Kw (06 >)	Aftermarket	930.60750
Ducato V (06) - 3.0 Natural Power (09 >)	Sanden - OE	920.20162
Ducato V (06) - 3.0 Natural Power (09 >)	Aftermarket	930.60750
Fiorino IV (08) - 1.3 D MJ (08 >)	Sanden - OE	920.20180
Fiorino IV (08) - 1.4 (08 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Fiorino IV (08) - 1.4 (08 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Freemont - 2.0 JTD (11 >)	Zexel - Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica) - OE - Con Valvola di Controllo Meccanica	920.52067
Freemont - 2.0 JTD (11 >)	valvola di controllo elettro-meccanica - Remanufactured	940.52100
Grande Punto 199 - 1.2 (05 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102

COMPRESSORI FIAT	NOTES	FRIGAIR
Grande Punto 199 - 1.3 MJ 69Hp (05 >)	Denso - OE	920.30103
Grande Punto 199 - 1.3 MJ 75Hp (05 >)	Denso - OE	920.30103
Grande Punto 199 - 1.3 MJ 84Hp (05 >)	Sanden - OE	920.20180
Grande Punto 199 - 1.3 MJ 90Hp (05 >) Data : 04/2007	Denso - OE	920.30103
Grande Punto 199 - 1.3 MJ 90Hp (05 >) Data : 04/2007	Sanden - OE	920.20180
Grande Punto 199 - 1.4 (05 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Grande Punto 199 - 1.4 Abarth (07 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Grande Punto 199 - 1.4 T-Jet (07 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Grande Punto 199 - 1.6 MJ (08 >)	Denso - OE	920.30123
Grande Punto 199 - 1.9 MJ (05 >)	Denso - OE	920.30123
Idea - 1.2i 16V (03 >)	Denso - OE	920.30036
Idea - 1.3 JTD (03 >)	Denso - OE	920.30037
Idea - 1.3 MJ Mot. 199A3000 (03 >)	Denso - OE	920.30037
Idea - 1.3 MJ Mot. 199B1000 (03 >)	Denso - OE	920.30037
Idea - 1.4i 8/16V (03 >)	Denso - OE	920.30036
Idea - 1.6 MJ (03 >)	Denso - OE	920.30123
Idea - 1.9 MJ (03 >)	Denso - OE	920.30037
Marea - 1.2 SX (98 > 03)	Denso - OE	920.30026
Marea - 1.4 12V (96 > 03)	Denso - OE	920.30006
Marea - 1.6 i 16V Mot. 182A4000 (96 > 03)	Denso - OE	920.30015
Marea - 1.6 i 16V Mot. 182A4000 (96 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Marea - 1.6 i 16V Mot. 182B6000 (96 > 03)	Denso - OE	920.30035
Marea - 1.6 i 16V Mot. 182B6000 (96 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Marea - 1.6 i 16V Mot. 185A3000-186A4000 (96 > 03)	Denso - OE	920.30015
Marea - 1.6 i 16V Mot. 185A3000-186A4000 (96 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Marea - 1.8 i 16V (95 > 03)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Marea - 1.8 i 16V (95 > 03)	Denso - OE	920.30006
Marea - 1.9 JTD 105 (99 > 01)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Marea - 1.9 JTD 105 (99 > 01)	Denso - OE	920.30032
Marea - 1.9 JTD 110 (01 > 03)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Marea - 1.9 JTD 110 (01 > 03)	Denso - OE	920.30032

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Marea - 1.9i TD (96 > 03) Data : 01/2000	Denso - OE	920.30006
Marea - 1.9i TD (96 > 03) Data : 01/2000	Denso - OE	920.30028
Marea - 2.0 i 20V (96 > 03) Data : 04/1999	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Marea - 2.0 i 20V (96 > 03) Data : 04/1999	Denso - OE	920.30008
Marea - 2.0 i 20V (96 > 03) Data : 04/1999	Sanden - OE	920.20105
Marea - 2.4 JTD 130 (99 > 03)	Denso - OE	920.30025
Marea - 2.4 TD 125 (96 > 99)	Denso - OE	920.30025
Multipla - 1.6i 16V (98 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Multipla - 105 JTD (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Multipla - 110 JTD (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Multipla - 115 JTD (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Multipla Rest.'04 - 1.6i 16V (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Multipla Rest.'04 - 1.9 JTD (04 >)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Palio / WeekEnd - 1.2 8V (96 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.2 8V (96 >)	Denso - OE	920.30026
Palio / WeekEnd - 1.4 8V (96 > 02)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.6 16V (96 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.7 TD (96 > 02)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.7 TD (96 > 02)	Denso - OE	920.30005
Palio / WeekEnd - 1.9 D (02 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.9 D (02 >)	Denso - OE	920.30028
Palio / WeekEnd - 1.9 JTD (01 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Palio / WeekEnd - 1.9 JTD (01 >)	Denso - OE	920.30028
Panda (03) - 1.1 (03 >)	Denso - OE	920.30036
Panda (03) - 1.2 (03 >)	Denso - OE	920.30036
Panda (03) - 1.3 MJ (03 >)	Denso - OE	920.30037

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Panda (03) - 1.4 (06 >)	Denso - OE	920.30036
Punto 199 (12) - 0.9 - 63 KW (12 >)	Denso - OE	920.30290
Punto 199 (12) - 0.9 - 77 KW (12 >)	Denso - OE	920.30290
Punto Evo 199 - 1.2 (09 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Punto Evo 199 - 1.3 MJ 69Hp (05 >)	Denso - OE	920.30103
Punto Evo 199 - 1.3 MJ 75Hp (09 >)	Denso - OE	920.30103
Punto Evo 199 - 1.3 MJ 84Hp (05 >)	Sanden - OE	920.20180
Punto Evo 199 - 1.3 MJ 90Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20180
Punto Evo 199 - 1.4 (09 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Punto Evo 199 - 1.4 Abarth (09 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Punto Evo 199 - 1.6 MJ (09 >)	Denso - OE	920.30123
Punto I (93) - 1.4 GT Turbo (94 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 1.4 GT Turbo (94 > 99)	Seiko Seiki - OE	920.60035
Punto I (93) - 1.7 D (94 > 97)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 1.7 D (94 > 97)	Denso - OE	920.30005
Punto I (93) - 1.7 TD (94 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 1.7 TD (94 > 99)	Denso - OE	920.30005
Punto I (93) - 55 - 1.1 (93 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 55 - 1.1 (93 > 99)	Denso - OE	920.30026
Punto I (93) - 60 - 1.2 (94 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 60 - 1.2 (94 > 99)	Denso - OE	920.30007
Punto I (93) - 60 TD (96 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 60 TD (96 > 99)	Denso - OE	920.30005
Punto I (93) - 75 - 1.2 (93 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 75 - 1.2 (93 > 99)	Denso - OE	920.30026
Punto I (93) - 85 - 1.2 16V (97 > 99)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 85 - 1.2 16V (97 > 99)	Denso - OE	920.30026
Punto I (93) - 90 - 1.6 (94 > 97)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Punto I (93) - 90 - 1.6 (94 > 97)	Denso - OE	920.30004

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Punto II (99) - 1.2i 8-16V (99 > 03) Data : > 01/2002	Denso - OE	920.30036
Punto II (99) - 1.2i 8-16V (99 > 03) Data : > 01/2002	Denso - OE	920.30030
Punto II (99) - 1.8 HGT (99 > 03) Data : 01/2001	Denso - OE	920.30006
Punto II (99) - 1.8 HGT (99 > 03) Data : 01/2001	Denso - OE	920.30028
Punto II (99) - 1.8 HGT (99 > 03) Data : 01/2001	Denso - OE	920.30037
Punto II (99) - 1.9 D (99 > 03)	Denso - OE	920.30028
Punto II (99) - 1.9 JTD (99 > 03)	Denso - OE	920.30028
Punto III (03) - 1.2i 8-16V (03 > 12)	Denso - OE	920.30036
Punto III (03) - 1.3 Multijet (03 > 12)	Denso - OE	920.30037
Punto III (03) - 1.4 16V (03 > 12)	Denso - OE	920.30037
Punto III (03) - 1.9 Multijet 85 Hp (03 > 12)	Denso - OE	920.30037
Punto III (03) - 1.9 Multijet 100 Hp (03 > 12)	Denso - OE	920.30037
Qubo - 1.3 MJ (08 >)	Sanden - OE	920.20180
Qubo - 1.4 (08 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Qubo - 1.4 (08 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Scudo I (95) - 1.9 D (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Scudo I (95) - 1.9 TD (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Scudo I (95) - 2.0 (00 > 07) Telaio : 10619>	Sanden - OE Tropic	920.20061
Scudo I (95) - 2.0 (00 > 07) Telaio : 10619>	Sanden - OE	920.20155
Scudo II (07) - 1.6 D MJ mot. 9HU (07 >)	Sanden - OE	920.20155
Scudo II (07) - 2.0 D MJ Mot. RH02 (11 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Scudo II (07) - 2.0 D MJ Mot. RHH (10 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Scudo II (07) - 2.0 D MJ Mot. RHK (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Scudo II (07) - 2.0 D MJ Mot. RHR (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Sedici - 1.6 16V (06 >)	Aftermarket	930.90031
Sedici - 1.9 MJ (06 >)	Denso - OE	920.30123

COMPRESSORI FIAT	NOTES	FRIGAIR
Sedici - 2.0 MJ (06 >)	Denso - OE	920.30123
Seicento - 1.1 Sporting (98 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Siena - 1.0 (98 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Siena - 1.2 (98 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Siena - 1.2 (98 >)	Denso - OE	920.30026
Siena - 1.4 (96 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Siena - 1.6 (98 >)	Delphi Harrison - OE - Aftermarket installed	920.10920
Stilo - 1.2 16V (02 > 07)	Denso - OE	920.30036
Stilo - 1.4 16V (02 > 07)	Denso - OE	920.30036
Stilo - 1.6 16V (02 > 07)	Denso - OE	920.30035
Stilo - 1.8 16V (02 > 07)	Denso - OE	920.30029
Stilo - 1.9 JTD 80Hp (02 > 07)	Denso - OE	920.30029
Stilo - 1.9 JTD 115Hp (02 > 07)	Denso - OE	920.30029
Stilo - 1.9 JTD 140Hp (02 > 07)	Denso - OE	920.30029
Stilo - 2.4 20V (02 > 07)	Sanden - OE	920.20104
Strada - 1.2 (MPI 8V) (98 >)	Denso - OE	920.30026
Strada - 1.3 D MJ (06 >)	Denso - OE	920.30037
Strada - 1.9 D (00 >)	Denso - OE	920.30028
Strada - 1.9 JTD (03 >)	Denso - OE	920.30028
Tempra - 1.8 SX ie (90 > 96)	Sanden - OE	920.20013
Tempra - 1.9 D (90 > 96)	Delphi Harrison - OE	920.10517
Tempra - 1.9 TD (90 > 96)	Delphi Harrison - OE	920.10517
Tipo (15) - 1.3 D multijet (15 >)	Remanufactured	940.10701
Tipo (15) - 1.6 (15 >)	Remanufactured	940.10972
Tipo - 1.8 16V SX ie (88 > 93)	Sanden - OE	920.20013
Tipo - 2.0 16V (88 > 93)	Sanden - OE	920.20013
Tipo R93 - 1.4 (93 > 96)	Delphi Harrison - OE	920.10450
Tipo R93 - 1.6 i.e (93 > 96)	Delphi Harrison - OE	920.10450
Tipo R93 - 1.8 i.e (93 > 96)	Sanden - OE	920.20007
Tipo R93 - 2.0 16V (93 > 96)	Sanden - OE	920.20007
Ulysse I (94) - 2.0 Turbo ie (94 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Ulysse I (94) - 2.0i 16V Mot. RFN (98 > 02)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Ulysse I (94) - 2.0i 16V Mot. RFV (98 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Ulysse I (94) - 2.1 TD (94 > 02)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **FIAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Ulysse II (02) - 2.0 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE Tropic	920.20061
Ulysse II (02) - 2.0 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE	920.20155
Ulysse II (02) - 2.0 JTD / Mj Mot. RHK (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Ulysse II (02) - 2.0 JTD / Mj Mot. RHM (02 >)	Sanden - OE	920.10198
Ulysse II (02) - 2.0 JTD / Mj Mot. RHR (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Ulysse II (02) - 2.0 JTD / Mj Mot. RHW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
Ulysse II (02) - 2.2 JTD / Mj Mot. 4HS-4HT (08 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Ulysse II (02) - 2.2 JTD / Mj Mot. 4HW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
C-Max I (07) - 1.6 (07 > 10)	Remanufactured	940.52077
C-Max I (07) - 1.6 Tdci (07 > 10)	Aftermarket	930.60746
C-Max I (07) - 1.8 (07 > 10)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
C-Max I (07) - 1.8 Tdci (07 > 10)	Visteon - OE	920.60747
C-Max I (07) - 2.0 (07 > 10)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
C-Max I (07) - 2.0 Tdci (07 > 10)	Sanden - OE	920.20209
C-Max I (07) - 2.0 Tdci (07 > 10)	Visteon - OE	920.60745
C-Max II (10) - 1.0 Ecoboost (10 >)	Remanufactured	940.60040
C-Max II (10) - 1.5 Tdci (10 >)	Remanufactured	940.30304
C-Max II (10) - 1.6 Tdci (10 >) Data : 07/2012 > 03/2015	Sanden - OE	920.20279
C-Max II (10) - 1.6 Tdci (10 >) Data : 07/2012 > 03/2015	Remanufactured	940.30304
Cougar - 2.0 Efi (98 > 01)	Visteon - OE	920.60359
Cougar - 2.5 Efi (98 > 01)	Visteon - OE	920.60003
Escort V (90) - 1.4 EFi (CVH) (90 > 95)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021
Escort V (90) - 1.6 Mot. LUJ - LUK (90 > 92)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021
Escort V (90) - 1.8 D (90 > 95)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021
Escort V (90) - 1.8 D (90 > 95)	Visteon - OE	920.60719
Escort V (90) - 1.8 EFi (Zetec) (90 > 95)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021
Escort V (90) - 1.8 TD (90 > 95)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021
Escort V (90) - 1.8 TD (90 > 95)	Visteon - OE	920.60719
Escort V (90) - 2.0 EFi 16V RS (DOHC) (90 > 95)	Sanden - OE - Aftermarket installed	920.20021

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Escort VI (95) - 1.8 D (95 > 01)	Visteon - OE	920.60719
Escort VI (95) - 1.8 TD (95 > 00)	Visteon - OE	920.60719
Fiesta III (89) - 1.3 (89 > 97)	Sanden - OE	920.10197
Fiesta IV (95) - 1.3 EFi (HCS) (95 > 02)	Visteon - OE	920.60720
Fiesta IV (95) - 1.4 EFi (Zetec) (95 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Fiesta IV (95) - 1.6 Efi (00 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Fiesta IV (95) - 1.8 D (95 > 02)	Visteon - OE	920.60002
Fiesta IV (95) - 1.8 TD (97 > 02)	Visteon - OE	920.60001
Fiesta IV (95) - 1.25 EFi (Zetec) (95 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Fiesta V (00) - 1.2 Sfi (02 > 08)	Visteon - OE	920.60001
Fiesta V (00) - 1.3 Efi 8V (01 > 08)	OE	920.60009
Fiesta V (00) - 1.4 Efi 16V (01 > 08)	Visteon - OE	920.60001
Fiesta V (00) - 1.4 TDCi (01 > 08)	Sanden - OE	920.20074
Fiesta V (00) - 1.6 EFi (Zetec) (01 > 08)	Visteon - OE	920.60001
Fiesta V (00) - 1.6 TDci (04 > 08)	Sanden - OE	920.20254
Fiesta VI (08) - 1.2 - 44KW (08 > 17)	Visteon - OE	920.60759
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.2 - 44KW (08 > 17)	Aftermarket	930.60771
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.2 - 44KW (08 > 17)	Aftermarket	930.60772
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.2 - 60 KW (08 > 17)	Visteon - OE	920.60759
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.2 - 60 KW (08 > 17)	Aftermarket	930.60771
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.2 - 60 KW (08 > 17)	Aftermarket	930.60772
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.4 (08 > 17)	Visteon - OE	920.60759
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.4 (08 > 17)	Aftermarket	930.60772
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.4 Duratec (08 > 17)	Aftermarket	930.60772
Data : 09/2012		
Fiesta VI (08) - 1.4 GPL - 68 KW (08 > 17)	Visteon - OE	920.60759
Data : 07/2011		
Fiesta VI (08) - 1.4 GPL - 68 KW (08 > 17)	Aftermarket	930.60771
Data : 07/2011		

COMPRESSORI **FORD**	NOTES	FRIGAIR
Fiesta VI (08) - 1.4 TDCi -50 KW (09 > 17) Data : 09/2012	Visteon - OE	920.60760
Fiesta VI (08) - 1.4 TDCi -50 KW (09 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.4 TDCi -51 KW (09 > 17) Data : 09/2012	Visteon - OE	920.60760
Fiesta VI (08) - 1.4 TDCi -51 KW (09 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60771
Fiesta VI (08) - 1.4 TDCi -51 KW (09 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.5 TDCi - 55 KW (12 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.5 TDCi - 70 KW (12 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.6 ST - 134 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.6 ST - 147 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.6 TDCi - 55 KW (08 > 17) Data : 10/2011	Visteon - OE	920.60760
Fiesta VI (08) - 1.6 TDCi - 66 KW (08 > 17) Data : 10/2011	Visteon - OE	920.60760
Fiesta VI (08) - 1.6 TDCi - 70 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Visteon - OE	920.60760
Fiesta VI (08) - 1.6 TDCi - 70 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.6 TI - 77 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Fiesta VI (08) - 1.6 TI - 88 KW (08 > 17) Data : > 07/2011	Visteon - OE	920.60759
Fiesta VI (08) - 1.6 TI - 99 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Visteon - OE	920.60759
Fiesta VI (08) - 1.6 TI - 99 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60771
Fiesta VI (08) - 1.6 TI - 99 KW (08 > 17) Data : 09/2012	Aftermarket	930.60772
Focus C-Max - 1.6 (03 > 07)	Visteon - OE	920.60731
Focus C-Max - 1.6 Tdci (03 > 07)	Aftermarket	930.60746

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Focus C-Max - 1.8 (03 > 07)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
Focus C-Max - 1.8 Tdci (05 > 07)	Visteon - OE	920.60747
Focus C-Max - 2.0 (03 > 07)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
Focus C-Max - 2.0 Tdci (03 > 07)	Sanden - OE	920.20209
Focus C-Max - 2.0 Tdci (03 > 07)	Visteon - OE	920.60745
Focus I (98) - 1.4 EFi (Zetec) (98 > 04)	Visteon - OE	920.60001
Focus I (98) - 1.6 EFi (Zetec) (98 > 04)	Visteon - OE	920.60001
Focus I (98) - 1.8 EFi (Zetec) (98 > 04)	Visteon - OE	920.60001
Focus I (98) - 1.8 TD (99 > 04)	Visteon - OE	920.60001
Focus I (98) - 2.0 EFi (Zetec) (98 > 04)	Visteon - OE	920.60001
Focus II (04) - 1.4 Zetec (04 >)	Remanufactured	940.52077
Focus II (04) - 1.4 Zetec (04 >)	Visteon - OE	920.60731
Focus II (04) - 1.6 TDCI (04 >)	Aftermarket	930.60746
Focus II (04) - 1.6 Zetec (04 >)	Remanufactured	940.52077
Focus II (04) - 1.6 Zetec (04 >)	Visteon - OE	920.60731
Focus II (04) - 1.8 Duratec (04 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
Focus II (04) - 1.8 TDCi (05 >)	Visteon - OE	920.60747
Focus II (04) - 2.0 Sfi (04 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
Focus II (04) - 2.0 TDCI (04 >)	Sanden - OE	920.20209
Focus II (04) - 2.0 TDCI (04 >)	Visteon - OE	920.60745
Focus II (04) - 2.5 ST (04 >)	Remanufactured	940.52077
Focus III (11) - 1.0 Ecoboost (11 >)	Remanufactured	940.60040
Focus III (11) - 1.5 TDCi (14 >)	Remanufactured	940.30304
Focus III (11) - 1.6 TDCI (11 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
Data : 01/2014		
Focus III (11) - 1.6 TDCI (11 >)	Sanden - OE MOT: NGDA	920.20333
Data : 01/2014		
Focus III (11) - 1.6 TDCI (11 >)	Remanufactured	940.30409
Data : 01/2014		
Fusion - 1.2 Sfi (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Fusion - 1.4 Efi 16V (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Fusion - 1.4 TDCi (02 >)	Sanden - OE	920.20074
Fusion - 1.6 Efi 16V (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Galaxy I (95) - 1.9 TDI Mot. 1Z-AHU-ANU (95 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Galaxy I (95) - 1.9 TDI Mot. AFN-AVG (97 > 00)	Sanden - OE	920.20050

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Galaxy I (95) - 2.0 (00 > 06)	Sanden - OE	920.20221
Data : > 08/2002		
Galaxy I (95) - 2.0 (00 > 06)	Visteon - OE	920.60670
Data : > 08/2002		
Galaxy I (95) - 2.0 Efi (95 > 00)	Visteon - OE	920.60670
Galaxy I (95) - 2.3 16V (97 > 06)	Sanden - OE	920.20221
Data : > 08/2002		
Galaxy I (95) - 2.3 16V (97 > 06)	Visteon - OE	920.60670
Data : > 08/2002		
Galaxy I (95) - 2.8 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20106
Data : > 08/1996		
Galaxy I (95) - 2.8 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20259
Data : > 08/1996		
Galaxy I - Rest. (00) - 1.9 TDI Mot. ASZ (03 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Galaxy I - Rest. (00) - 1.9 TDI Mot. AUY-BVK (00 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Galaxy I - Rest. (00) - 1.9 TDI Mot. BTB (05 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Galaxy I - Rest. (00) - 2.8 V6 (00 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Galaxy II (06) - 1.6 TDCI (11 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
Data : 07/2012		
Galaxy II (06) - 1.6 TDCI (11 >)	Remanufactured	940.30304
Data : 07/2012		
Galaxy II (06) - 1.8 TDCI (06 >)	Visteon - OE	920.60749
Galaxy II (06) - 2.0 (06 >)	Visteon - OE	920.60748
Galaxy II (06) - 2.0 Eco (10 >)	Visteon - OE	920.60761
Galaxy II (06) - 2.0 TDCI Mot. AZWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
Galaxy II (06) - 2.0 TDCI Mot. AZWC-UKWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
Galaxy II (06) - 2.0 TDCI Mot. KLWA-TYWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
Galaxy II (06) - 2.0 TDCI Mot. QXWA-QXWB-QXWC-UFWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
Galaxy II (06) - 2.0 TDCI Mot. TXWA (06 >)	Visteon - OE	920.60762
Galaxy II (06) - 2.2 TDCI (08 >)	Visteon - OE	920.60764
Galaxy II (06) - 2.3 (07 >)	Visteon - OE	920.60748
Galaxy III (15) - 2.0 TDCI - 88 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
Galaxy III (15) - 2.0 TDCI - 110 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
Galaxy III (15) - 2.0 TDCI - 132 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
Ka I (96) - 1.3 EFi (HCS) (96 > 08)	Visteon - OE	920.60720
Ka II (09) - 1.2 (09 > 14)	Denso - OE	920.30036

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Kuga I (08) - 2.0 TDCi Mot. G6DG-UKDA (08 > 12)	Visteon - OE	920.60745
Kuga I (08) - 2.0 TDCi Mot. TXDA (08 > 12)	Visteon - OE	920.60762
Kuga I (08) - 2.0 TDCi Mot. UFDA (08 > 12)	Visteon - OE	920.60762
Kuga II (12) - 2.0 TDCi Mot. T7MA (12 >)	HVCC - OE	920.60766
Kuga II (12) - 2.0 TDCi Mot. TXDA (12 >)	HVCC - OE	920.60766
Kuga II (12) - 2.0 TDCi Mot. UFMA (12 >)	HVCC - OE	920.60766
Kuga II (12) - 2.0 TDCi Mot. UKMA (12 >)	HVCC - OE	920.60766
Mondeo I (93) - 1.6 EFi 16V (93 > 96)	Visteon - OE	920.60359
Mondeo I (93) - 1.8 EFi 16V (93 > 96)	Visteon - OE	920.60359
Mondeo I (93) - 1.8 TD (93 > 96)	Visteon - OE	920.60217
Mondeo I (93) - 2.0 EFi 16V (93 > 96)	Visteon - OE	920.60359
Mondeo I (93) - 2.5 EFi V6 24V (93 > 96)	Visteon - OE	920.60730
Mondeo II (96) - 1.6 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60720
Mondeo II (96) - 1.6 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60004
Mondeo II (96) - 1.8 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60720
Mondeo II (96) - 1.8 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60004
Mondeo II (96) - 1.8 TD (96 > 00)	Visteon - OE	920.60217
Mondeo II (96) - 2.0 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60720
Mondeo II (96) - 2.0 EFi 16V (96 > 00) Data : 05/1999	Visteon - OE	920.60004
Mondeo II (96) - 2.5 EFi V6 24V (96 > 00) Data : > 06/1999	Visteon - OE	920.60003
Mondeo II (96) - 2.5 EFi V6 24V (96 > 00) Data : > 06/1999	Visteon - OE	920.60730
Mondeo III (00) - 1.8 16V (00 > 06)	Visteon - OE	920.60006
Mondeo III (00) - 2.0 16V (00 > 06)	Visteon - OE	920.60006
Mondeo III (00) - 2.0 Di / TDDi / TDCi (00 > 06)	Visteon - OE	920.60730
Mondeo III (00) - 2.2 TDCI (04 > 06)	Visteon - OE	920.60730
Mondeo III (00) - 2.5 Efi (00 > 06) Data : > 01/2001	Visteon - OE	920.60005
Mondeo III (00) - 3.0 (04 > 06)	Visteon - OE	920.60005
Mondeo IV (07) - 1.6 (07 >)	Visteon - OE	920.60755

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Mondeo IV (07) - 1.6 TDCI (11 >) Data : 07/2012	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
Mondeo IV (07) - 1.6 TDCI (11 >) Data : 07/2012	Remanufactured	940.30304
Mondeo IV (07) - 1.8 TDCI (07 >)	Visteon - OE	920.60749
Mondeo IV (07) - 2.0 (07 >)	Visteon - OE	920.60748
Mondeo IV (07) - 2.0 SCTi (07 >)	Visteon - OE	920.60761
Mondeo IV (07) - 2.0 TDCI Mot. AZBA (07 >)	Visteon - OE	920.60749
Mondeo IV (07) - 2.0 TDCI Mot. AZBC-UKBA (07 >)	Visteon - OE	920.60749
Mondeo IV (07) - 2.0 TDCI Mot. KLBA-LPBA-TYBA (07 >)	Visteon - OE	920.60749
Mondeo IV (07) - 2.0 TDCI Mot. QXBA-QXBB-UFBA (07 >)	Visteon - OE	920.60749
Mondeo IV (07) - 2.0 TDCI Mot. TXBA (07 >)	Visteon - OE	920.60762
Mondeo IV (07) - 2.2 TDCI (08 >)	Visteon - OE	920.60764
Mondeo IV (07) - 2.3 (07 >)	Visteon - OE	920.60748
Mondeo V (14) - 1.6 TDCI (14 >)	Remanufactured	940.30304
Mondeo V (14) - 1.6 TDCI (14 >)	Remanufactured	940.30409
Mondeo V (14) - 2.0 TDCI (14 >)	Remanufactured	940.60776
Puma - 1.4 Efi (Zetec) (97 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Puma - 1.6 Efi (Zetec) (97 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Puma - 1.7 Efi (Zetec) (97 > 02)	Visteon - OE	920.60717
Ranger (11) - 2.2 TDCI - 92 KW (11 >)	Remanufactured	940.60775
Ranger (11) - 2.2 TDCI - 96 KW (11 >)	Remanufactured	940.60775
Ranger (11) - 2.2 TDCI - 110 KW (11 >)	Remanufactured	940.60775
Ranger (11) - 2.2 TDCI - 118 KW (11 >)	Remanufactured	940.60775
Ranger (11) - 3.2 TDCI (11 >)	Remanufactured	940.60775
Ranger (11) - 3.2 TDCI (11 >)	Aftermarket	930.52104
Ranger II (98) - 2.5 D (99 > 02)	HCC - OE	920.60770
Ranger II (98) - 2.5 TD (99 > 06)	HCC - OE	920.60770
Ranger II (98) - 3.0 TDCI (98 > 06)	HCC - OE	920.60770
S-MAX II (15) - 2.0 TDCI - 110 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
S-MAX II (15) - 2.0 TDCI - 132 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
S-MAX II (15) - 2.0 TDCI - 154 KW (15 >)	Remanufactured	940.60776
S-Max - 1.6 TDCI (11 >) Data : 07/2012	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
S-Max - 1.6 TDCI (11 >) Data : 07/2012	Remanufactured	940.30304
S-Max - 1.8 TDCI (06 >)	Visteon - OE	920.60749
S-Max - 2.0 (06 >)	Visteon - OE	920.60748
S-Max - 2.0 EcoBoost (10 >)	Visteon - OE	920.60761
S-Max - 2.0 TDCI Mot. AZWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
S-Max - 2.0 TDCI Mot. AZWC-UKWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
S-Max - 2.0 TDCI Mot. KLWA-TYWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
S-Max - 2.0 TDCI Mot. QXWA-QXWB-QXWC-UFWA (06 >)	Visteon - OE	920.60749
S-Max - 2.0 TDCI Mot. TXWA (06 >)	Visteon - OE	920.60762
S-Max - 2.2 TDCI (08 >)	Visteon - OE	920.60764
Scorpio II (94) - - (94 > 98)	Visteon - OE	920.60008
Street Ka - 1.6 (03 >)	OE	920.60009
Transit Connect I (02) - 1.8 16V (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Transit Connect I (02) - 1.8 Di (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Transit Connect I (02) - 1.8 Di (02 >)	Remanufactured	940.60757
Transit Connect I (02) - 1.8 Tdci (02 >)	Visteon - OE	920.60001
Transit Connect I (02) - 1.8 Tdci (02 >)	Remanufactured	940.60757
Transit Connect II (13) - 1.0 Ecoboost (13 >)	Remanufactured	940.60040
Transit Connect II (13) - 1.5 TDCi (13 >)	Remanufactured	940.30304
Transit Connect II (13) - 1.6 TDCi (13 >)	Remanufactured	940.30304
Transit IV (92) - 2.0 (92 > 94)	Visteon - OE	920.60720
Transit IV (92) - 2.5 D (92 > 94)	Visteon - OE	920.60720
Transit IV (92) - 2.5 TD (92 > 94)	Visteon - OE	920.60720
Transit V (94) - 2.0 Efi (94 > 00)	Visteon - OE	920.60720
Transit V (94) - 2.5 TD (94 > 00)	Visteon - OE	920.60720
Transit VI (00) - 2.0 D (00 > 06)	Visteon - OE	920.60730
Transit VI (00) - 2.3 16V (00 > 06)	Visteon - OE	920.60670
Transit VI (00) - 2.4 D (00 > 06)	Visteon - OE	920.60360
Transit VII (06) - 2.2 TDCi (06 > 13) Data : 04/2009	Sanden - OE FWD	920.20232
Transit VII (06) - 2.2 TDCi (06 > 13) Data : 04/2009	Aftermarket	930.60750
Transit VII (06) - 2.2 TDCi (06 > 13) Data : 04/2009	Sanden - OE RWD	920.20233

COMPRESSORI **FORD**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Transit VII (06) - 2.2 TDCi (06 > 13) Data : 04/2009	OE - Sanden	920.20339
Transit VII (06) - 2.4 TDCi (06 > 13)	Sanden - OE FWD	920.20232
Transit VII (06) - 2.4 TDCi (06 > 13)	Sanden - OE RWD	920.20233
Transit VII (06) - 2.4 TDCi (06 > 13)	Remanufactured	940.60751
Transit VII (06) - 3.2 TDCi (07 > 13)	Sanden - OE FWD	920.20232
Transit VIII (13) - 1.6 TDCI (13 >) Data : 01/2014	Remanufactured	940.30409
Transit VIII (13) - 2.0 TDCI - 77 KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413
Transit VIII (13) - 2.0 TDCI - 96KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413
Transit VIII (13) - 2.0 TDCI - 125KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 74 KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.60039
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 74 KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 92KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.60039
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 92KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 114KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.60039
Transit VIII (13) - 2.2 TDCI - 114KW (13 >) Data : 03/2016	Remanufactured	940.30413

COMPRESSORI **GOLDONI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Energy - -	Sanden - OE	920.10063
Quasar - -	Sanden - OE	920.10063
Star - -	Sanden - OE	920.10063

COMPRESSORI **HITACHI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Modelli vari / Various models -	Zexel - OE	920.52089
Modelli vari / Various models -	Remanufactured	940.30406
Modelli vari / Various models -	Zexel - OE	920.52084
Modelli vari / Various models -	Zexel - OE	920.52092

COMPRESSORI **HITACHI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
ZX - --	Sanden - OE	920.20337
COMPRESSORI **HONDA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Accord (02) - 2.0 (02 > 08)	Denso - OE	920.30167
Accord (02) - 2.0 (02 > 08)	Aftermarket - Con Guarnizioni	930.40001
Accord (02) - 2.2 CDTI (02 > 08)	OE	920.30210
Accord (02) - 2.4 (02 > 08)	Denso - OE	920.30167
Accord (93) - 2.0 (93 > 97)	Aftermarket	930.30054
Accord (93) - 2.2i ES (93 > 97)	Aftermarket	930.30054
Accord (93) - 2.3 (93 > 97)	Aftermarket	930.30054
Accord (97) - 1.6 (98 > 02)	Sanden - OE	920.20109
Accord (97) - 1.8 (98 > 02)	Denso - OE	920.30209
Accord (97) - 2.0 (98 > 02)	Denso - OE	920.30209
Accord (97) - 2.2 (98 > 02)	Sanden - OE	920.20110
Accord (97) - 2.2 (98 > 02)	Denso - OE	920.30055
Accord (97) - 2.3 V6 (98 > 02)	Denso - OE	920.30209
CR-V II (02) - 2.0 V-Tec (02 > 06)	Aftermarket - Con Guarnizioni	930.40001
CR-V II (02) - 2.2 CTDI (02 > 06)	OE	920.30210
CR-V III (07) - 2.0 V-Tec (07 >)	Sanden - OE	920.20196
CR-V III (07) - 2.2 CTDI (07 >)	Denso - OE Mot.: N22A2	920.30211
Civic IX (12) - 1.4 i-VTEC (12 >)	Sanden - OE	920.20283
Civic VI (95) - 1.4 i (95 > 01)	Sanden - OE	920.20108
Civic VI (95) - 1.6 Vtec (95 > 01)	Sanden - OE	920.20108
Civic VI (95) - 1.6 Vti (95 > 01)	Sanden - OE	920.20108
Civic VI (95) - 1.6 i (95 > 01)	Sanden - OE	920.20108
Civic VI (95) - 2.0 TD (95 > 01)	Sanden - OE	920.20107
Civic VII (01) - 1.4i 16V (01 > 05)	Sanden - OE	920.20111
Civic VII (01) - 1.6i 16V (01 > 05)	Sanden - OE	920.20111
Civic VIII (06) - 1.3 Hybrid (06 >)	Remanufactured	940.20244
Civic VIII (06) - 1.4 (06 >)	Remanufactured	940.20244
Civic VIII (06) - 1.8 Mot. R18A1 (06 >)	Sanden - OE	920.20197
Civic VIII (06) - 1.8 Mot. R18A2 (06 >)	Sanden - OE	920.20197
Civic VIII (06) - 2.2 Cdti (06 >)	Aftermarket	930.20252
FR-V - 1.8 (07 >)	Sanden - OE	920.20197
FR-V - 2.2 CDTI (05 >)	OE	920.30210
Jazz II (02) - 1.2 (02 > 08)	Rimpiazza anche HS090 - Aftermarket	930.20276

COMPRESSORI **HONDA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Jazz II (02) - 1.4 (02 > 08)	Rimpiazza anche HS090 - Aftermarket	930.20276
Jazz III (08) - 1.2 (08 >)	Sanden - Anche per impianti KEIHIN - OE	920.20208
Jazz III (08) - 1.4 (08 >)	Sanden - Anche per impianti KEIHIN - OE	920.20208
Prelude BB (96) - 2.2 (96 > 00)	Sanden - OE	920.20110
Shuttle - 2.2 (94 > 98)	Denso - OE	920.30209
Shuttle - 2.3 (98 > 01)	Denso - OE	920.30055
COMPRESSORI **HYUNDAI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Accent I (94) - 1.3 (94 > 99)	Visteon - OE	920.60740
Accent I (94) - 1.5 (94 > 99)	Visteon - OE	920.60740
Accent II (00) - 1.5 CRDi (02 > 05)	OE	920.60752
Atos - 1.0 12V (97 >)	HCC - OE	920.81100
Atos Prime - 1.1 (03 >)	HCC - OE	920.81100
Coupé I (96) - 2.0 i F-FX (96 > 02)	HCC - OE	920.81114
Coupé II (02) - 1.6 (02 >)	HCC - OE	920.81133
Coupé II (02) - 2.0 (02 >)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Elantra HD (06) - 1.6 CRDI (06 >)	HCC - OE	920.81121
Elantra XD (00) - 1.6 (00 > 06)	HCC - OE	920.81133
Elantra XD (00) - 1.8 (00 > 06)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Elantra XD (00) - 2.0 (00 > 06)	HCC - OE	920.81122
Elantra XD (00) - 2.0 (00 > 06)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Elantra XD (00) - 2.0 CRDI (00 > 06)	HCC - OE	920.81123
Elantra XD (00) - 2.0 CRDI (00 > 06)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Galloper - 2.5 TD (97 > 03)	HCC - OE	920.81107
Getz - 1.1 (02 >)	HCC - OE	920.60734
Getz - 1.3 (02 >)	Visteon - OE	920.60735
Getz - 1.5 CRDI (02 >)	OE	920.60752
Getz - 1.6 (02 >)	HCC - OE	920.60736
Grandeur - 2.2 CRDI (06 >)	HCC - OE	920.81119
H1 I (97) - 2.4 (97 > 08)	HCC - OE	920.81115
H1 I (97) - 2.5 CRDI (02 > 08) Data : 01/2004	HCC - OE	920.81126

COMPRESSORI **HYUNDAI**	NOTES	FRIGAIR
H1 I (97) - 2.5 CRDI (02 > 08) Data : 01/2004	OE - HCC	920.60037
H1 I (97) - 2.5 D (97 > 08)	HCC - OE	920.81112
H1 I (97) - 2.5 TD (97 > 08) Data : 01/2004	OE	920.60038
H1 I (97) - 2.5 TD (97 > 08) Data : 01/2004	OE - HCC	920.60037
H1 II (08) - 2.5 CRDI (08 >)	HCC - OE	920.81126
H1 II (08) - 2.5 CRDI (08 >) A/C : Aut. Dual	HVCC - OE	920.60768
H100 I (93) - 2.4 (93 >)	HCC - OE	920.81107
H100 I (93) - 2.4i 8V (97 >)	HCC - OE	920.81107
H100 I (93) - 2.5 Diesel (93 >)	HCC - OE	920.81107
H100 I (93) - 2.5 TDiC (98 >)	HCC - OE	920.81107
I10 I (07) - 1.1 (08 > 13)	HCC - OE	920.81117
I10 I (07) - 1.1 CRDI (08 > 13)	HCC - OE	920.81136
I10 I (07) - 1.2 (08 > 13)	Hcc - OE	920.60769
I10 II (13) - 1.2 (13 >)	HCC - OE	920.60010
I20 I (08) - 1.4 (08 > 14)	HCC - OE	920.81124
I20 I (08) - 1.4 CRDI (08 > 14)	Remanufactured	940.30408
I20 I (08) - 1.6 (08 > 14)	HCC - OE	920.81124
I20 I (08) - 1.6 CRDI (08 > 14)	Remanufactured	940.30408
I30 I (07) - 1.4 (07 > 11)	HCC - OE	920.81120
I30 I (07) - 1.6 (07 > 11)	HCC - OE	920.81120
I30 I (07) - 1.6 CRDI (07 > 11)	HCC - OE	920.81121
I30 I (07) - 2.0 CRDI (07 > 11)	HCC - OE	920.81123
I30 II (11) - 1.4 CRDI (11 >)	HCC - OE	920.60012
I30 II (11) - 1.6 CRDI (11 >)	HCC - OE	920.60012
I40 - 1.7 CRDI (11 >)	OE - Doowon	920.30320
IX20 - 1.4 CRDI (10 >)	HCC - OE	920.81125
IX35 - 1.6 (10 >)	HCC - OE	920.81131
IX35 - 1.7 CRDI (10 >)	HCC - OE	920.81129
IX35 - 2.0 (10 >)	HCC - OE	920.81130
IX35 - 2.0 (10 >)	Doowon - OE	920.81134
IX35 - 2.0 CRDI (10 >) Data : > 07/2013	HCC - OE	920.81128
Lantra II (95) - 1.6 i GL (95 > 00)	Visteon - OE	920.60739

COMPRESSORI **HYUNDAI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Lantra II (95) - 1.8 i GT 16V (95 > 00)	Visteon - OE	920.60739
Lantra II (95) - 2.0 i GLS (95 > 00)	Visteon - OE	920.60739
Matrix - 1.5 CRDI (01 >)	OE mot: D3EA	920.81111
Matrix - 1.6 16V (01 >)	HCC - OE	920.81133
Matrix - 1.8 16V (01 >)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Santa Fé I (01) - 2.0 (01 > 05)	Visteon - OE	920.60738
Santa Fé I (01) - 2.0 Crdi (01 > 05)	Visteon - OE	920.60737
Santa Fé I (01) - 2.2 Crdi (05 > 06)	HCC - OE	920.81119
Santa Fé I (01) - 2.4 (01 > 05)	Visteon - OE	920.60738
Santa Fé I (01) - 2.7 (01 > 05)	Visteon - OE	920.60737
Santa Fé II (06) - 2.0 CRDI (10 > 12)	HVCC - OE	920.81137
Santa Fé II (06) - 2.2 CRDI Mot. D4EB (06 > 12) Data : 09/2008	HCC - OE	920.81119
Santa Fé II (06) - 2.2 CRDI Mot. D4EB (06 > 12) Data : 09/2008	HCC - OE	920.81135
Santa Fé II (06) - 2.2 CRDI Mot. D4HB (09 > 12)	HVCC - OE	920.81137
Santa Fé II (06) - 2.7 (06 > 12)	Visteon - OE	920.60737
Sonata II (93) - 1.8 (93 > 98)	Visteon - OE	920.60739
Sonata II (93) - 2.0 8V (93 > 98)	Visteon - OE	920.60739
Sonata II (93) - 2.0 16V (93 > 98)	Visteon - OE	920.60739
Sonata III (98) - 2.4 (98 > 01)	Visteon - OE	920.60737
Sonata III (98) - 2.5 (98 > 01)	Visteon - OE	920.60737
Sonata IV (01) - 2.0 (01 > 05)	Visteon - OE	920.60741
Sonata IV (01) - 2.7 (01 > 05)	Visteon - OE	920.60741
Sonata V (06) - 2.0 CRD (06 >)	HCC - OE	920.81119
Terracan - 2.9 CRDI 150 Hp (01 >)	HCC - OE	920.60753
Terracan - 2.9 CRDI 163 Hp (01 >)	HCC - OE	920.60753
Trajet - 2.0 CRDi (00 >)	Visteon - OE	920.60737
Trajet - 2.0i Mot. G4GC (00 >)	Visteon - OE	920.60738
Trajet - 2.0i Mot. G4JP (00 >)	Visteon - OE	920.60738
Trajet - 2.7i (00 >)	Visteon - OE	920.60737
Tucson I (04) - 2.0 (04 > 15)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 113Hp (04 > 15)	Doowon - OE	920.30131
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 113Hp (04 > 15)	HCC - OE	920.60754
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 136 Hp (06 > 15)	Doowon - OE	920.30131
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 136 Hp (06 > 15)	HCC - OE	920.60754

COMPRESSORI **HYUNDAI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 150 Hp (09 > 15)	Doowon - OE	920.30131
Tucson I (04) - 2.0 CRDI 150 Hp (09 > 15)	HCC - OE	920.60754
Tucson I (04) - 2.7 (04 > 15)	Doowon - OE	920.30131
XG - 25 (99 >)	Visteon - OE	920.60737
COMPRESSORI **HYUNDAI CE**	**NOTES**	**FRIGAIR**
140 LC7 -	Zexel - OE	920.52089
210 NLC 7A -	Zexel - OE	920.52089
HL 730 -	Zexel - OE	920.52089
HL 740 -	Zexel - OE	920.52089
HL 757 -	Zexel - OE	920.52089
HL 770 -	Zexel - OE	920.52089
COMPRESSORI **IRISBUS / IVECO BUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
165 - -	Sanden - OE	920.20184
165 - -	Sanden - OE	920.20185
170 - -	Sanden - OE	920.20184
170 - -	Sanden - OE	920.20185
COMPRESSORI **ISUZU**	**NOTES**	**FRIGAIR**
D-MAX - 2.5 TD (03 >)	DAC - OE	920.61325
Rodeo - 3.2 (99 >)	Zexel - OE	920.52058
COMPRESSORI **IVECO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Eurocargo - E12 (91 >)	Sanden - OE	920.20009
Eurocargo - E14 (91 >)	Sanden - OE	920.20009
Eurocargo - E15 (91 >)	Sanden - OE	920.20009
Eurocargo - E18 (91 >)	Sanden - OE	920.20009
Eurocargo - E21 (91 >)	Sanden - OE	920.20009
Eurocargo Tector - - (00 >)	Sanden - OE	920.20158
Eurostar - E38 (190-240-260-400-440) (93 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurostar - E39 (190-260-440) (99 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurostar - E40 (190-260-440) (00 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurostar - E42 (190-240-260-400-440) (93 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurostar - E43 (190-260-440) (99 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurostar - E47 (190-240-260-440) (93 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurostar - E48 (440) (01 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurostar - E52 (190-240-260-440) (93 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E24 (180-190) Mot.8360 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20009

COMPRESSORI **IVECO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Eurotech - E24 (190-260) Mot.F2B (98 > 02)	Denso - OE	920.30067
Eurotech - E27 (180-190) Mot.8360 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E27 (190-260) Mot.F2B (98 > 02)	Denso - OE	920.30067
Eurotech - E30 (180-190-240-400) (92 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E31 (190-260-400) (98 > 02)	Denso - OE	920.30067
Eurotech - E34 (180-190-240-400) (92 > 98)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E35 (190-260-400) (98 > 02)	Denso - OE	920.30067
Eurotech - E38 (180-190-240-260-400-440) (92 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E39 (190-260-440) (99 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurotech - E40 (190-260-440) (00 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurotech - E42 (180-190-240-260-400-440) (92 > 02)	Sanden - OE	920.20009
Eurotech - E43 (190-260-440) (00 > 02)	Denso - OE	920.30066
Eurotrakker - E30 (190-260) (93 > 04)	Sanden - OE	920.20009
Eurotrakker - E31 (190-260) (99 > 04)	Denso - OE	920.30067
Eurotrakker - E34 (190-260-340-380-400-440) (93 > 04)	Sanden - OE	920.20009
Eurotrakker - E35 (190-260-340) (99 > 04)	Denso - OE	920.30067
Eurotrakker - E37 (190-260-340-380-410-440-720) (93 > 04)	Sanden - OE	920.20009
Eurotrakker - E38 (190-260-340-380-410) (01 > 04)	Denso - OE	920.30066
Eurotrakker - E42 (190-260-340-380-410-440-720) (93 > 04)	Sanden - OE	920.20009
Eurotrakker - E44 (190-260-340-380-410) (00 > 04)	Denso - OE	920.30066
Eurotrakker - E47 (720) (93 > 04)	Sanden - OE	920.20009
Eurotrakker - E55 (190) (00 > 04)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S27 (190-260) (04 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S30 (190-260) (03 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S31 (190-260) (03 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S33 (190-260-440) (06 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S35 (190-260-440) (03 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S36 (190-260-440) (03 >)	Denso - OE	920.30067
Stralis - S40 (190-260-440) (02 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S42 (190-260-440) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S43 (190-260-440) (02 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S45 (190-260-440) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S48 (190-260-440) (02 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S50 (190-260-440) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Stralis - S54 (260-440) (02 >)	Denso - OE	920.30066

COMPRESSORI **IVECO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Stralis - S56 (260-440) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T27 (180-190) (05 >)	Denso - OE	920.30067
Trakker - T31 (190-260) (04 >)	Denso - OE	920.30067
Trakker - T33 (190-260-380) (06 >)	Denso - OE	920.30067
Trakker - T35 (190-260-340-400) (04 >)	Denso - OE	920.30067
Trakker - T36 (190-260-340-380-400-410) (04 >)	Denso - OE	920.30067
Trakker - T38 (190-260-340-380-400-410-440-720) (04 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T41 (190-260-340-380-400-410-440-720) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T44 (190-260-340-380-400-410-440-720) (04 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T45 (190-260-340-380-400-410-440-720) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T48 (260-380-410-720) (05 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T50 (260-340-380-400-410-440-720) (06 >)	Denso - OE	920.30066
Trakker - T54 (410) (06 >)	Denso - OE	920.30066
COMPRESSORI **IVECO - VANS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
New Daily I (99) - 2.3 TD 96Hp (02 > 06)	Sanden - OE	920.20162
New Daily I (99) - 2.3 TD 96Hp (02 > 06)	Denso - OE a MTR. 1246924	920.30064
New Daily I (99) - 2.3 TD 116Hp (02 > 06)	Sanden - OE	920.20162
New Daily I (99) - 2.3 TD 116Hp (02 > 06)	Denso - OE a MTR. 1246924	920.30064
New Daily I (99) - 2.3 TD 136Hp (05 > 06)	Sanden - OE	920.20162
New Daily I (99) - 2.3 TD 136Hp (05 > 06)	Denso - OE a MTR. 1246924	920.30064
New Daily I (99) - 2.8 D 85Hp (99 > 06)	Denso - OE	920.30038
New Daily I (99) - 2.8 TD 105Hp (99 > 06)	Denso - OE	920.30065
New Daily I (99) - 2.8 TD 125Hp (99 > 06)	Denso - OE	920.30065
New Daily I (99) - 2.8 TD 146Hp (01 > 06)	Denso - OE	920.30065
New Daily I (99) - 3.0 TD (04 > 06)	Denso - OE	920.30065
New Daily II (06) - 2.3 D (06 > 11)	Denso - OE a MTR. 1246924	920.30064
New Daily II (06) - 2.3 D (06 > 11)	Denso - OE da MTR. 1246925	920.30187
New Daily II (06) - 3.0 D (06 > 11)	Denso - OE a MTR. 1246924	920.30064
New Daily II (06) - 3.0 D (06 > 11)	Denso - OE da MTR. 1246925	920.30187

COMPRESSORI **JAGUAR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
S Type - 2.7 D (04 >)	Visteon - OE	920.60742
S Type - 3.0 V6 (99 >)	Visteon - OE	920.60742
S Type - 4.0 V8 (99 > 02)	Visteon - OE	920.60743
XF - 2.0 (08 >)	Sanden - OE	920.20328
XF - 2.2 (08 >)	Sanden - OE	920.20239
XF - 3.0 (08 >)	Sanden - OE	920.20328
XF - 3.0 D (08 >)	Sanden - OE	920.20277
XF - 5.0 (08 >)	SANDEN - OE	920.20327
XJ - X351 (09) - 2.0 (12 >)	Sanden - OE	920.20239
XJ - X351 (09) - 3.0 d (09 >)	Sanden - OE	920.20277
XJ - X351 (09) - 3.0 d (09 >)	Sanden - OE	920.20239
XJ - X351 (09) - 5.0 (09 >)	SANDEN - OE	920.20327
Telaio : V80340		
XJ - X351 (09) - 5.0 (09 >)	Sanden - OE	920.20328
Telaio : V80340		
XK - 5.0 (09 >)	SANDEN - OE	920.20327
X Type - 2.0 D (03 > 05)	Visteon - OE	920.60730
X Type - 2.2 D (05 >)	Visteon - OE	920.60730
COMPRESSORI **JCB**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Fastrac - -	Sanden - OE	920.20210
Fastrac - -	Sanden - OE	920.20281
Handler -	Sanden - OE	920.10098
Handler -	Sanden - OE	920.20281
JS - -	Sanden - OE	920.20281
Modelli vari / Various models -	Sanden - OE	920.20291
Modelli vari / Various models -	Sanden - OE	920.20293
TM -	Sanden - OE	920.20281
TM -	Sanden - OE	920.20211
COMPRESSORI **JEEP**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Cherokee II KJ (01) - 2.5 CRD (01 >)	Denso - OE	920.30264
Cherokee II KJ (01) - 2.8 CRD (01 >)	Denso - OE	920.30264
Cherokee II KJ (01) - 3.7 V6 (01 >)	Sanden - OE	920.20102
Compass - 2.0 CRD (06 >)	Remanufactured	940.30417
Compass - 2.4 (06 >)	Remanufactured	940.30417
Grand Cherokee II (99) - 2.7 CRD (01 > 05)	Denso - OE	920.30010
Data : 10/2004		

COMPRESSORI **JEEP**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Grand Cherokee II (99) - 2.7 CRD (01 > 05) Data : 10/2004	Denso - OE	920.30191
Grand Cherokee II (99) - 4.7 (99 > 05)	Denso - OE	920.30108
Grand Cherokee III (05) - 2.8 CRD (05 >)	Zexel - OE	920.52059
Grand Cherokee IV (10) - 3.0 CRD (11 >)		940.30330
Patriot - 2.0 CRD (11 >)	Remanufactured	940.30417
Patriot - 2.4 (08 >)	Remanufactured	940.30417
Renegade - 1.6 (14 >)	Remanufactured	940.30325
Renegade - 1.6 CRD (14 >)	Remanufactured	940.30325
Renegade - 2.0 CRD (14 >)	Remanufactured	940.30325
Wrangler III (07) - 2.8 CRD (07 >)	Zexel - OE	920.52059
Wrangler III (07) - 3.8 (07 >)	Zexel - OE	920.52059
COMPRESSORI **JOHN DEERE**	**NOTES**	**FRIGAIR**
5010 - 5310-5410-5510 (00 > 03)	Denso - OE	920.30186
5010 - 5310-5410-5510 (00 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10980
5020 - 5620-5720-5820 (03 >)	Denso - OE	920.30250
6000 - 6100-6200-6300-6400-6600-6800-6900 (92 > 97)	Denso - OE	920.30213
6003 - 6403-6603 (02 > 08)	Denso - OE	920.30186
6010 - 6110-6210-6310-6410-6510-6610-6810 (97 > 03)	Denso - OE	920.30213
6020 - 6120-6220-6320-6420-6520-6620-6820 (02 > 07)	Denso - OE	920.30213
6030 - 6130-6230-6330-6430-6530-6630 (06 >)	Denso - OE	920.30250
7000 - 7600-7700-7800 (92 > 97)	Denso - OE	920.30186
7000 - 7600-7700-7800 (92 > 97)	Delphi Harrison - OE	920.10472
7010 - 7610-7710-7810 (97 > 03)	Denso - OE	920.30186
7020 - 7720-7820-7920 (04 > 07)	Denso - OE	920.30186
7030 - 7430-7530 (07 > 11)	Denso - OE	920.30250
8000 - 8100-8200-8300-8400 (94 > 99)	Denso - OE	920.30186
8010 - 8110-8210-8310-8410 (99 > 02)	Denso - OE	920.30186
8020 - 8120-8220-8320-8520 (02 > 05)	Denso - OE	920.30186
8030 - 8130-8230-8330-8430-8530 (05 > 09)	Denso - OE	920.30186
9000 - 9100-9200-9300-9400 (96 > 01)	Denso - OE	920.30186
9000 - 9100-9200-9300-9400 (96 > 01)	Delphi Harrison - OE	920.10472
9020 - 9120-9220-9320-9420-9520-9620 (02 > 07)	Denso - OE	920.30186
Combine - -	Denso - OE	920.30186

COMPRESSORI **JOHN DEERE**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Forage -	Denso - OE	920.30186
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10195
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30253
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52084
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30270
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10982
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52092
Mower - -	Denso - OE	920.30186
Sprayer - -	Denso - OE	920.30186

COMPRESSORI **KAWASAKI (KCM)**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Modelli vari / Various models -	Zexel - OE	920.52092

COMPRESSORI **KIA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Carens II (02) - 2.0 CRDI (02 > 06)	Doowon - OE	920.30131
Carnival I (99) - 2.5 V6 (99 > 01)	Doowon - OE	920.30082
Carnival I (99) - 2.9 TD (99 > 01)	Doowon - OE	920.30082
Cee'd I (07) - 1.4 (07 > 12)	HCC - OE	920.81120
Cee'd I (07) - 1.6 (07 > 12)	HCC - OE	920.81120
Cee'd I (07) - 1.6 CRDI (07 > 12)	HCC - OE	920.81121
Cee'd I (07) - 2.0 (07 > 12)	HCC - OE	920.81122
Cee'd I (07) - 2.0 CRDI (07 > 12)	HCC - OE	920.81123
Cee'd I (07) - 2.0 CRDI 140 Hp (07 > 12)	HCC - OE	920.81123
Cee'd II (12) - 1.4 CRDI (12 >)	HCC - OE	920.60012
Cee'd II (12) - 1.6 CRDI (12 >)	HCC - OE	920.60012
Magentis (05) - 2.0 CRDi (05 >)	HCC - OE	920.81119
Picanto I (04) - 1.0 (04 >)	HCC - OE	920.81117
Picanto I (04) - 1.1 (04 >)	HCC - OE	920.81117
Rio I (00) - 1.3 (00 > 05)	Doowon - OE	920.30133
Rio I (00) - 1.5 (00 > 05)	Doowon - OE	920.30133
Rio II (05) - 1.4 16V (05 >)	OE	920.30135
Rio II (05) - 1.6 16V (05 >)	OE	920.30135
Sorento I (02) - 2.4 (02 > 09)	Visteon - OE	920.60738
Sorento I (02) - 2.4 (02 > 09)	Denso - OE	920.30146
Sorento I (02) - 2.5 CRDi 103Kw (02 > 06)	Doowon - OE	920.30134
Sorento I (02) - 2.5 CRDi 103Kw (02 > 06)	HCC - OE	920.81132
Sorento II (09) - 2.0 CRDi (09 >)	HCC - OE	920.81128
Sorento II (09) - 2.2 CRDi (09 >)	Doowon - OE	920.81127

COMPRESSORI **KIA**	NOTES	FRIGAIR
Soul - 1.6 (09 >)	HCC - OE	920.81124
Soul - 1.6 CRDI (09 >)	HCC - OE	920.81125
Sportage II (04) - 2.0 16V (04 > 10)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Sportage II (04) - 2.0 CRDI (04 > 10)	Doowon - OE	920.30131
Sportage II (04) - 2.0 CRDI (04 > 10)	HCC - OE	920.60754
Sportage II (04) - 2.7 (04 > 10)	Doowon - OE	920.30131
Sportage III (10) - 1.6 (10 > 15)	HCC - OE	920.81131
Sportage III (10) - 1.7 CRDI (10 > 15)	HCC - OE	920.81129
Sportage III (10) - 2.0 (10 > 15)	HCC - OE	920.81130
Sportage III (10) - 2.0 (10 > 15)	Doowon - OE	920.81134
Sportage III (10) - 2.0 CRDI (10 > 15)	HCC - Non compatibile con impianti DOOWON - OE	920.81106
Sportage III (10) - 2.0 CRDI (10 > 15)	HCC - OE	920.81128
Venga - 1.4 16V (10 >)	HCC - OE	920.81124
Venga - 1.4 CRDI (10 >)	HCC - OE	920.81125
Venga - 1.6 16V (10 >)	HCC - OE	920.81124
Venga - 1.6 CRDI (10 >)	HCC - OE	920.81125

COMPRESSORI **KOBELCO**	NOTES	FRIGAIR
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52089
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30252
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52092
SK - -	Sanden - OE	920.20213

COMPRESSORI **KOMATSU**	NOTES	FRIGAIR
HD - -	Remanufactured	940.30406
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52089
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10980
Modelli vari / Various models - -	Remanufactured	940.30406
Modelli vari / Various models - -	Denso - OE	920.30252
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52092
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20338
PC - -	Remanufactured	940.30406
PW - -	Remanufactured	940.30406
WA 100 - - (02 >)	Remanufactured	940.30406
WA 120 - - (02 >)	Remanufactured	940.30406
WA 180 - - (02 >)	Remanufactured	940.30406

COMPRESSORI **KOMATSU**	NOTES	FRIGAIR
WA 320.3 - - (02 >)	Remanufactured	940.30406
WA 320.3 - - (02 >)	Sanden - OE	920.20213
WA 470.3 - -	Remanufactured	940.30406
WA 470.3 - -	Sanden - OE	920.20213
WA 500 - -	Remanufactured	940.30406
WA 600 - -	Remanufactured	940.30406
WA 800 - -	Remanufactured	940.30406
WA 900 - -	Remanufactured	940.30406
COMPRESSORI **KUBOTA**	NOTES	FRIGAIR
Modelli vari / various models - 0	Denso - OE	920.30314
Modelli vari / various models - 0	Denso - OE	920.30319
Modelli vari / various models - 0	OE	920.30318
Modelli vari / various models - 0	Remanufactured	940.30410
COMPRESSORI **LAMBORGHINI - AGRI**	NOTES	FRIGAIR
Champion - -	Sanden - OE	920.10063
Champion - -	Sanden - OE	920.20263
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20256
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10086
R7 - -	Sanden - OE	920.10063
COMPRESSORI **LANCIA**	NOTES	FRIGAIR
Dedra I (90) - 1.6 ie (90 > 94)	Sanden - OE	920.20007
Dedra I (90) - 1.8 ie (90 > 94)	Sanden - OE	920.20007
Dedra I (90) - 2.0 ie (90 > 94)	Sanden - OE	920.20007
Dedra II (94) - 1.6 ie (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10450
Dedra II (94) - 1.8 ie (94 > 99)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Dedra II (94) - 1.8 ie (94 > 99)	Denso - OE	920.30020
Dedra II (94) - 1.8 ie 16V (94 > 99)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Dedra II (94) - 1.8 ie 16V (94 > 99)	Denso - OE	920.30020
Dedra II (94) - 1.9 Turbo DS (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10517
Dedra II (94) - 2.0 ie (94 > 99)	Denso - OE	920.30020
Dedra II (94) - 2.0 ie (94 > 99)	Sanden - OE	920.20105
Delta II (93) - 1.4 ie (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10450
Delta II (93) - 1.6 ie 8/16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20007
Delta II (93) - 1.6 ie 8/16V (93 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10450

COMPRESSORI **LANCIA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Delta II (93) - 1.8 ie 8V (93 > 99)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Delta II (93) - 1.8 ie 8V (93 > 99)	Denso - OE	920.30020
Delta II (93) - 1.8 ie 8V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20007
Delta II (93) - 1.8 ie 16V (96 > 99)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Delta II (93) - 1.8 ie 16V (96 > 99)	Denso - OE	920.30020
Delta II (93) - 1.8 ie 16V (96 > 99)	Sanden - OE	920.20007
Delta II (93) - 1.9 TD (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10517
Delta II (93) - 2.0 16V (93 > 99)	Denso - OE	920.30020
Delta II (93) - 2.0 16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20007
Delta III (08) - 1.4 (08 >)	Denso - OE mot: 350A1000	920.30102
Delta III (08) - 1.6 MJ (08 >)	Sanden - OE	920.20218
Delta III (08) - 1.8 (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10965
Delta III (08) - 1.9 D (09 >)	Remanufactured	940.10990
Delta III (08) - 1.9 MJ (09 >)	Remanufactured	940.30225
Delta III (08) - 2.0 D (09 >)	Remanufactured	940.10990
Delta III (08) - 2.0 MJ (08 >)	Remanufactured	940.30225
Kappa - 2.0 16V Turbo (95 > 01)	Denso - OE	920.30016
Kappa - 2.0 20V (94 > 01)	Denso - OE	920.30032
Kappa - 2.0 20V Turbo (98 > 01)	Denso - OE	920.30016
Kappa - 2.4 20V (94 > 01)	Denso - OE	920.30032
Kappa - 2.4 JTD (98 > 01)	Denso - OE	920.30032
Kappa - 2.4 TD (94 > 01)	Denso - OE	920.30016
Kappa - 3.0i 24V (94 > 01)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
Lybra - 1.6 i (99 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10580
Lybra - 1.8 16V (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Lybra - 1.9 JTD 937A2000 (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Lybra - 1.9 JTD Mot. AR32302 (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Lybra - 1.9 JTD Mot. AR37101 (99 > 04)	Sanden - OE Quadrifoglio	920.20039
Lybra - 2.0 20V (99 > 04)	Denso - OE	920.30008
Lybra - 2.4 JTD Mot. 839A5000-AR32501 (99 > 04)	Denso - OE	920.30032
Lybra - 2.4 JTD Mot. 839A6000 (99 > 04)	Denso - OE	920.30032

COMPRESSORI **LANCIA**	NOTES	FRIGAIR
Lybra - 2.4 JTD Mot. 841C000 (99 > 04)	Denso - OE	920.30032
Musa - 1.3 MJ Mot. 188A9000 (04 >)	Denso - OE	920.30037
Musa - 1.3 MJ Mot. 199A3000 (04 >)	Denso - OE	920.30037
Musa - 1.3 MJ Mot. 199B1000 (04 >)	Denso - OE	920.30037
Musa - 1.4 16V (04 >)	Denso - OE	920.30036
Musa - 1.6 MJ (04 >)	Denso - OE	920.30123
Musa - 1.9 MJ (04 >)	Denso - OE	920.30037
Phedra - 2.0 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE Tropic	920.20061
Phedra - 2.0 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE	920.20155
Phedra - 2.0 JTD / Mj Mot. RHK (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Phedra - 2.0 JTD / Mj Mot. RHM (02 >)	Sanden - OE	920.10198
Phedra - 2.0 JTD / Mj Mot. RHR (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Phedra - 2.0 JTD / Mj Mot. RHW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
Phedra - 2.2 JTD / Mj Mot. 4HW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
Thema I (84) - 2.0 Turbo ie (84 > 94)	Sanden - OE	920.20013
Thema I (84) - 2.5 TD (84 > 94)	Sanden - OE	920.20010
Thema I (84) - 2.8 V6 (84 > 92) Data : > 01/1988	Sanden - OE	920.20037
Thema I (84) - 3.0 V6 (92 > 94)	Sanden - OE	920.20004
Thesis - 2.0 20V (02 > 09)	Denso - OE	920.30032
Thesis - 2.4 20V (02 > 09)	Denso - OE	920.30032
Thesis - 2.4 JTD (02 > 09)	Denso - OE	920.30032
Thesis - 3.0 V6 24V (02 > 09)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
Thesis - 3.0 V6 24V (02 > 09)	Denso - OE	920.30032
Thesis - 3.2 V6 24V (03 > 09)	Sanden - Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio - OE	920.20063
Thesis - 3.2 V6 24V (03 > 09)	Denso - OE	920.30032
Y - 1.1 8V (95 > 00)	Denso - OE	920.30026
Y - 1.2 i 8V (96 > 03) Data : > 10/1997	Denso - OE	920.30036
Y - 1.2 i 8V (96 > 03) Data : > 10/1997	Denso - OE	920.30026

COMPRESSORI **LANCIA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Y - 1.2 i 8V (96 > 03) Data : > 10/1997	Denso - OE	920.30007
Y - 1.2i 16V Mot. 176.B9000 (97 > 00) Data : > 10/1997	Denso - OE	920.30026
Y - 1.2i 16V Mot. 176.B9000 (97 > 00) Data : > 10/1997	Denso - OE	920.30007
Y - 1.2i 16V Mot. 188.A5000 (00 > 03)	Denso - OE	920.30036
Y - 1.4i 12V (96 > 97)	Denso - OE	920.30006
Ypsilon I (03) - 1.2 8V (03 > 11)	Denso - OE	920.30036
Ypsilon I (03) - 1.2 16V (03 > 11)	Denso - OE	920.30036
Ypsilon I (03) - 1.3 JTD (03 > 11)	Denso - OE	920.30037
Ypsilon I (03) - 1.3 MJ Mot. 199A2000 (03 > 11)	Denso - OE	920.30037
Ypsilon I (03) - 1.3 MJ Mot. 199A3000 (03 > 11)	Denso - OE	920.30037
Ypsilon I (03) - 1.4 16V (03 > 11)	Denso - OE	920.30036
Ypsilon II (11) - 0.9 Twinair (11 >)	Denso - OE	920.30036
Ypsilon II (11) - 1.2 (11 >)	Denso - OE	920.30036
Ypsilon II (11) - 1.3 MJ (11 >)	Denso - OE	920.30036
Z - 2.0 16V Mot. RFN (98 > 02)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Z - 2.0 16V Mot. RFV (98 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Z - 2.0 Turbo ie (94 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Z - 2.1 TD (94 > 02)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **LANDINI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Alpine - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Globus - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Landpower (05) - - (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10823
Legend - -	Delphi Harrison - OE	920.10823
Mistral - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10098
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20262
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20272
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20299
Mythos - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Mythos - -	Delphi Harrison - OE	920.10823
Powerfarm (03) - - (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 70 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 75 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820

COMPRESSORI **LANDINI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Rex - 80 (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 85 (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 90 (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 100 (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Rex - 100 GT (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10820
Vision - -	Delphi Harrison - OE	920.10823
COMPRESSORI **LAND ROVER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Defender - 2.4 Td4 (07 >)	Sanden - OE	920.20240
Defender - 2.5 Td5 (98 >)	Sanden - OE	920.20172
Discovery II (98) - 2.5 TD5 (98 > 04)	Denso - OE	920.30085
Discovery II (98) - 4.0 V8 (98 > 04)	Denso - OE	920.30085
Discovery III (04) - 2.7 TD (04 > 09)	Denso - OE	920.30116
Discovery III (04) - 4.4 (04 > 09)	Denso - OE	920.30117
Discovery IV (09) - 3.0 TD (09 >)	Sanden - OE	920.20277
Discovery IV (09) - 5.0 (09 >)	SANDEN - OE	920.20327
Discovery Sport (14) - 2.2 D - 110 KW (14 >)	Visteon - OE	920.60011
Discovery Sport (14) - 2.2 D - 140 KW (14 >)	Visteon - OE	920.60011
Discovery V (17) - 2.0 (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Discovery V (17) - 2.0 D - 132 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Discovery V (17) - 2.0 D - 177 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Discovery V (17) - 3.0 (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Freelander I (98) - 1.8 (98 > 00)	Sanden - OE	920.20178
Data : > 06/1999		
Freelander I (98) - 1.8 (98 > 00)	Denso - OE	920.30087
Data : > 06/1999		
Freelander I (98) - 1.8 (98 > 00)	Denso - OE	920.30136
Data : > 06/1999		
Freelander I (98) - 2.0 Di (98 > 00)	Denso - OE	920.30086
Telaio : YA552574>		
Freelander I (Rest.00) - 2.0 Td4 (00 > 06)	Sanden - OE	920.20163
Freelander I (Rest.00) - 2.0 Td4 (00 > 06)	Denso - OE	920.30089
Freelander II (06) - 2.2 TD4 (06 >)	Visteon - OE	920.60764
Range Rover Evoque - 2.0 Si4 (11 >)	Visteon - OE	920.60761
Range Rover Evoque - 2.0 TD4 (11 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Evoque - 2.2 Sd4 (11 >)	Visteon - OE	920.60762
Range Rover Evoque - 2.2 Td4 (11 >)	Sanden - OE	920.20328
Data : > 01/2015		

COMPRESSORI **LAND ROVER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Range Rover Evoque - 2.2 Td4 (11 >) Data : > 01/2015	Visteon - OE	920.60762
Range Rover III (02) - 3.6 TD (06 > 12)	Sanden - OE	920.20223
Range Rover III (02) - 4.2 (05 > 12)	Sanden - OE	920.20222
Range Rover III (02) - 4.2 (05 > 12) A/C : Dual AC	Sanden - OE	920.20300
Range Rover III (02) - 4.4 (02 > 12)	Sanden - OE	920.20222
Range Rover III (02) - 4.4 (02 > 12) A/C : Dual AC	Sanden - OE	920.20300
Range Rover III (02) - 5.0 (02 > 12)	SANDEN - OE	920.20327
Range Rover IV (12) - 3.0 - 250 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20328
Range Rover IV (12) - 3.0 - 250 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D - 155 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D - 183 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D - 190 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D HYBRID - 215 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D HYBRID - 225 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 3.0 D HYBRID - 250 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 4.4 D (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20328
Range Rover IV (12) - 4.4 D (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 5.0 - 276 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover IV (12) - 5.0 - 375 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20328
Range Rover IV (12) - 5.0 - 375 KW (12 >) Telaio : EA143194	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport I (05) - 2.7 TD (05 > 13)	Denso - OE	920.30116
Range Rover Sport I (05) - 3.0 D - 155 KW (09 > 13)	Sanden - OE	920.20277

COMPRESSORI **LAND ROVER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Range Rover Sport I (05) - 3.0 D - 180 KW (09 > 13)	Sanden - OE	920.20277
Range Rover Sport I (05) - 3.0 D - 183 KW (09 > 13)	Sanden - OE	920.20277
Range Rover Sport I (05) - 3.0 D - 188 KW (09 > 13)	Sanden - OE	920.20277
Range Rover Sport I (05) - 5.0 - 276 KW (05 > 13)	SANDEN - OE	920.20327
Range Rover Sport I (05) - 5.0 - 372 KW (05 > 13)	SANDEN - OE	920.20327
Range Rover Sport I (05) - 5.0 - 375 KW (05 > 13)	SANDEN - OE	920.20327
Range Rover Sport II (13) - 3.0 - 250 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Sport II (13) - 3.0 D - 155 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport II (13) - 3.0 D - 183 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport II (13) - 3.0 D - 190 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport II (13) - 3.0 D - 215 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport II (13) - 3.0 D - 225 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20319
Range Rover Sport II (13) - 4.4 D (13 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Sport II (13) - 5.0 - 375 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Velar - 2.0 - 184 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Velar - 2.0 - 221 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Velar - 2.0 D - 132 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Velar - 2.0 D - 177 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
Range Rover Velar - 3.0- 280 KW (17 >)	Sanden - OE	920.20328
COMPRESSORI **LEXUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
LS (00) - 430 (00 >)	Denso - OE	920.30118
LS (94) - 400 (94 > 00)	Denso - OE	920.30105
COMPRESSORI **LIEBHERR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20261
Modelli vari / Various models - -	Sanden	920.20346
COMPRESSORI **LOTUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Esprit - 2.2 (80 > 96)	Sanden - OE	920.10098
COMPRESSORI **MAN - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
E 2000 - 11967cc (00 >)	Sanden - OE	920.20226
F 90 - 9660cc (86 > 97)	Zexel - OE	920.52035
F 2000 - 9973cc (94 >)	Sanden - OE	920.20226
F 2000 - 9973cc (94 >)	Zexel - OE	920.10271
F 2000 - 9973cc (94 >)	Zexel - OE	920.10273
F 2000 - 9973cc (94 >)	Zexel - OE	920.52035
F 2000 - 11967cc (94 >)	Sanden - OE	920.20226

COMPRESSORI **MAN - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
F 2000 - 11967cc (94 >)	Zexel - OE	920.10271
F 2000 - 11967cc (94 >)	Zexel - OE	920.10273
F 2000 - 11967cc (94 >)	Zexel - OE	920.52035
F 2000 - 12816cc (94 >)	Sanden - OE	920.20226
F 2000 - 12816cc (94 >)	Zexel - OE	920.10271
F 2000 - 12816cc (94 >)	Zexel - OE	920.10273
F 2000 - 12816cc (94 >)	Zexel - OE	920.52035
F 2000 - 18273cc (94 >)	Sanden - OE	920.20226
F 2000 - 18273cc (94 >)	Zexel - OE	920.10271
F 2000 - 18273cc (94 >)	Zexel - OE	920.10273
F 2000 - 18273cc (94 >)	Zexel - OE	920.52035
L 2000 - 6871cc (94 >)	Sanden - OE	920.20226
M 90 - 4580cc (88 > 96)	Zexel - OE	920.52035
M 2000 - 4580cc (95 >)	Sanden - OE	920.20226
Modelli vari / Various models - -	Sanden	920.20346
TG-A - - (00 >)	Sanden - OE	920.20164
TG-A - - (00 >)	Sanden - OE 26.280 - 26.330	920.20224
TG-A - - (00 >)	Zexel - OE	920.52036
TG-A - - (00 >)	Sanden - OE 26.280 - 26.330	920.20285
TG-L - - (05 >)	Sanden - OE 26.280 - 26.330	920.20224
TG-L - - (05 >)	Sanden - OE	920.20315
TG-M - - (05 >)	Sanden - OE 26.280 - 26.330	920.20224
TG-M - - (05 >)	Sanden - OE	920.20315
TG-X - - (07 >)	Sanden - OE	920.20164
COMPRESSORI **MASERATI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Coupè Cambiocorsa - - (02 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10832
Coupé - 4200 GT (02 > 07)	Remanufactured	940.20331
Grandsport Coupé - - (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832
Granturismo - - (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832
Gran turismo - - (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832
Gran turismo - - (08 >)	Remanufactured	940.20330
Quattroporte (03) - - (03 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10832
Quattroporte II (04) - - (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10832

COMPRESSORI **MASERATI**	NOTES	FRIGAIR
Spider cambiocorsa - (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10832
COMPRESSORI **MASSEY FERGUSON**	NOTES	FRIGAIR
300 - -	Sanden - OE	920.10063
300 - -	Sanden - OE	920.20230
700 - -	Delphi Harrison - OE	920.10472
2200 - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
3000 - -	Sanden - OE	920.20230
3100 - -	Sanden - OE	920.20230
3200 - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
3600 - -	Sanden - OE	920.20230
4200 - -	Sanden - OE	920.20230
4300 - -	Sanden - OE	920.20230
4700 - -	Sanden - OE	920.20229
5400 - -	Sanden - OE	920.20230
5400 - -	Sanden - OE	920.20229
5600 - -	Sanden - OE	920.20229
5700 - -	Sanden - OE	920.20229
6100 - -	Sanden - OE	920.20230
6200 - -	Sanden - OE	920.20230
6400 - -	Sanden - OE	920.20229
6400 - -	Sanden - OE	920.20258
6600 - -	Sanden - OE	920.20229
6700 - -	Sanden - OE	920.20229
7000 - -	Sanden - OE	920.10186
7400 - -	Sanden - OE	920.20229
7400 - -	Sanden - OE	920.20258
7600 - -	Sanden - OE	920.20229
8100 - -	Sanden - OE	920.20230
8200 - -	Sanden - OE	920.20230
8400 - -	Sanden - OE	920.20258
8900 - -	Sanden - OE	920.10063
MB 8600 - -	Sanden - OE	920.20229
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10987
COMPRESSORI **MAZDA**	NOTES	FRIGAIR
2 I (03) - 1.2 16V (03 > 07)	Visteon - OE	920.60001
2 I (03) - 1.4 16V (03 > 07)	Visteon - OE	920.60001

COMPRESSORI **MAZDA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
2 I (03) - 1.4 Cd (03 > 07)	Sanden - OE	920.20074
2 I (03) - 1.6 16V (03 > 07)	Visteon - OE	920.60001
2 II (07) - 1.3 (07 >)	OE	920.60014
2 II (07) - 1.5 (07 >)	OE	920.60014
3 I (03) - 1.4 16V (03 > 09)	Aftermarket	930.63023
3 I (03) - 1.6 16V (03 > 09)	Aftermarket	930.63023
3 I (03) - 1.6 Di Turbo (04 > 09)	Aftermarket	930.60746
3 I (03) - 2.0 16V (03 > 09) Data : 12/2014	Panasonic - OE	920.63024
3 I (03) - 2.0 16V (03 > 09) Data : 12/2014	Remanufactured	940.63029
3 II (09) - 1.6 CITD (09 > 13)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
3 II (09) - 1.6 MZR (09 > 13)	OE	920.60013
3 II (09) - 2.2 CITD (09 > 13)	Aftermarket	930.63027
3 II (09) - 2.2 CITD (09 > 13)	Aftermarket	930.63028
5 I (05) - 1.8 16V (05 > 10)	Remanufactured	940.63029
5 I (05) - 2.0 CD (05 > 10)	Aftermarket	930.63027
5 II (10) - 1.6 CD (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
5 II (10) - 1.8 MZR (13 >)	Remanufactured	940.63029
5 II (10) - 2.0 (10 >)	Remanufactured	940.63029
6 I (02) - 1.8i 16V (02 > 07)	Aftermarket	930.63026
6 I (02) - 2.0 Di (02 > 07)	Aftermarket	930.63027
6 I (02) - 2.0i 16V (02 > 07)	Aftermarket	930.63026
6 I (02) - 2.3i 16V (02 > 07)	Aftermarket	930.63026
6 II (07) - 2.0 CITD (07 > 12)	Aftermarket	930.63028
6 II (07) - 2.2 CITD (09 > 12)	Aftermarket	930.63028
121 III (96) - 1.3 (96 >)	Visteon - OE	920.60720
121 III (96) - 1.25 (96 >)	Visteon - OE	920.60717
323 (94) BA - 1.5 i (94 > 98)	Remanufactured	940.20137
323 (94) BA - 1.8 i (94 > 98)	Panasonic - OE	920.63006
323 (94) BA - 1.8 i (94 > 98)	Remanufactured	940.20137
323 (94) BA - 2.0 D (94 > 98)	Panasonic - OE	920.63007
323 (98) BJ - 1.9 (98 > 02)	Panasonic - OE	920.63010
B 2500 - 2.5 D (96 >)	HCC - OE	920.60770
BT-50 - 2.5 MRZ-CD (06 >)	HCC - OE	920.60770
BT-50 - 2.5 MRZ-CD (06 >)	DAC - OE	920.61325

COMPRESSORI **MAZDA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
CX-5 - 2.2 D (11 >)	HCC - OE	920.60767
Demio - 1.3 (98 > 00)	Panasonic - OE	920.63022
Demio - 1.5 16V (00 >)	Panasonic - OE	920.63022
COMPRESSORI **MCCORMICK**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20262
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20272
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20299
COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
C117 - CLA Class - CLA 45 AMG (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 180 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 180 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 200 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 200 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 220 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
C117 - CLA Class - CLA 220 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 220 CDI (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
C117 - CLA Class - CLA 220 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C117 - CLA Class - CLA 250 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
C117 - CLA Class - CLA 250 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
C207 - E Class Coupé (09) - E200 (09 >)	Denso - OE	920.30311
C207 - E Class Coupé (09) - E220 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30311
C207 - E Class Coupé (09) - E250 (09 >)	Denso - OE	920.30311
C207 - E Class Coupé (09) - E250 CGI (10 >)	Denso - Versione senza bobina - OE	920.30288
C207 - E Class Coupé (09) - E250 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30311

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
C207 - E Class Coupé (09) - E300 (09 >)	Denso - OE	920.30311
C207 - E Class Coupé (09) - E350 (09 >)	Denso - OE	920.30311
C208 - CLK (97) - CLK 200 (97 > 01)	Denso - OE	920.30010
C208 - CLK (97) - CLK 200K (97 > 01)	Denso - OE	920.30010
C208 - CLK (97) - CLK 230K (97 > 01)	Denso - OE	920.30010
C208 - CLK (97) - CLK 320 (97 > 01)	Denso - OE	920.30010
C208 - CLK (97) - CLK 430 (97 > 01)	Denso - OE	920.30010
C209 - CLK (02) - CLK 200 (02 > 09)	Denso - OE	920.30048
C209 - CLK (02) - CLK 200 K (02 > 09)	Denso - OE	920.30048
C209 - CLK (02) - CLK 220 CDI (05 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 240 (02 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 270 CDI (02 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 280 (05 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 320 (02 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 320 CDI (05 > 09)	Denso - OE	920.30113
C209 - CLK (02) - CLK 350 (05 > 09)	Denso - OE	920.30047
C209 - CLK (02) - CLK 500 (02 > 09)	Denso - OE	920.30047
C218 - CLS (11) - 250 CDI (08 >)	Denso - OE	920.30311
C218 - CLS (11) - 350 (08 >)	Denso - OE	920.30311
C218 - CLS (11) - 350 CDI (08 >)	Denso - OE	920.30241
C219 - CLS (04) - 320 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30113
C219 - CLS (04) - 350 (04 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
C219 - CLS (04) - 350 (04 >)	Zexel - OE	920.52080
C219 - CLS (04) - AMG (05 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
C219 - CLS (04) - AMG (05 >)	Zexel - OE	920.52080
GLE (W166) - 350d (15 >)	Denso - OE	920.30312
R129 - SL (89) - 280SL (204Hp) (98 > 01)	Denso - OE	920.30122
R129 - SL (89) - 320SL (224Hp) (98 > 01)	Denso - OE	920.30122
R170 - SLK (96) - 200 (96 > 04)	Denso - OE	920.30010
R170 - SLK (96) - 200 (96 > 04)	Sanden - OE	920.20143
R170 - SLK (96) - 230 (96 > 04)	Denso - OE	920.30010
R170 - SLK (96) - 230 (96 > 04)	Sanden - OE	920.20143
R170 - SLK (96) - 320 (96 > 04)	Sanden - OE	920.20143
R171 - SLK (04) - 200 K (04 > 11)	Denso - OE	920.30197
R171 - SLK (04) - 350 (04 > 11)	Denso - OE	920.30051
R172 - SLK (11) - 200 (11 >)	Denso - Versione senza bobina - OE	920.30288
R172 - SLK (11) - 250 (11 >)	Denso - OE	920.30316

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
R172 - SLK (11) - 250 CDI (12 > 11)	Denso - OE	920.30316
R172 - SLK (11) - 350 (11 >)	Denso - OE	920.30316
R230 - SL (01) - 350 (01 > 12)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
R230 - SL (01) - 350 (01 > 12)	Zexel - OE	920.52080
R230 - SL (01) - 500 (01 > 12)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
R230 - SL (01) - 500 (01 > 12)	Zexel - OE	920.52080
R230 - SL (01) - AMG (01 > 12)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
R230 - SL (01) - AMG (01 > 12)	Zexel - OE	920.52080
R231 - SL (12) - 350 (12 >)	Denso - OE	920.30311
R231 - SL (12) - 500 (12 >)	Denso - OE	920.30311
Sprinter I (95) - 2T - 208 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 2T - 210 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 2T - 212 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 2T - 214 (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 3T - 308 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 3T - 310 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 3T - 312 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 3T - 314 (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 4T - 408 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 4T - 410 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 4T - 412 D (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter I (95) - 4T - 414 (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 208 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 211 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 213 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 214 (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 214 NGT (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 2T - 216 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 308 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 308 E (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 311 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 313 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 314 (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 314 NGT (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 3T - 316 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 408 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 408 D (00 > 06)	Denso - OE	920.30010

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
Sprinter II (00) - 4T - 410 D (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 411 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 412 D (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 413 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 414 (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 4T - 416 CDI (00 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter II (00) - 5T - 616 CDI (01 > 06)	Denso - OE	920.30010
Sprinter III (06) - 3,5T - 309CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 309CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 310CDI (09 >)	Denso - OE	920.30291
Sprinter III (06) - 3,5T - 311CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3,5T - 311CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3,5T - 311CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 311CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 313CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 313CDI (06 >)	Denso - OE	920.30291
Sprinter III (06) - 3,5T - 315CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3,5T - 315CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3,5T - 315CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 315CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 316CDI (09 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 316CDI (09 >)	Denso - OE	920.30291
Sprinter III (06) - 3,5T - 318CDI (06 >)	Denso - OE	920.30113
Sprinter III (06) - 3,5T - 318CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3,5T - 318CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3,5T - 318CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 319CDI (09 >)	Denso - OE	920.30113

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Sprinter III (06) - 3,5T - 319CDI (09 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3,5T - 324 (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3,5T - 324 (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3,5T - 324 (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 209CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3T - 209CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3T - 209CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 209CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 210CDI (09 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 210CDI (09 >)	Denso - OE	920.30291
Sprinter III (06) - 3T - 211CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3T - 211CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3T - 211CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 211CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 213CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 213CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 215CDI (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3T - 215CDI (06 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3T - 215CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 215CDI (06 >)	Denso - OE	920.30280
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 216CDI (09 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3T - 216CDI (09 >)	Zexel - OE	920.52080
Sprinter III (06) - 3T - 218CDI (06 >)	Denso - OE	920.30145
A/C : Dual AC		
Sprinter III (06) - 3T - 219CDI (09 >)	Denso - OE	920.30113

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Sprinter III (06) - 3T - 219CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 3T - 224 (06 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Sprinter III (06) - 3T - 224 (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 4,6T - 413CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 4,6T - 413CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30280
Sprinter III (06) - 4,6T - 415CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30280
Sprinter III (06) - 4,6T - 416CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 4,6T - 418CDI (08 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 4,6T - 419CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 4,6T - 424 (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 509CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 509CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30280
Sprinter III (06) - 5T - 510CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 511CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 511CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30280
Sprinter III (06) - 5T - 515CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 515CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30280
Sprinter III (06) - 5T - 516CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Sprinter III (06) - 5T - 518CDI (06 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
Sprinter III (06) - 5T - 519CDI (09 >) A/C : Dual AC	Denso - OE	920.30145
Vaneo - 1.6 (02 >)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
Vaneo - 1.7 CDI (02 >)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
Vaneo - 1.9 (02 >)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
Vario - 813 D - 4.2 D (96 >)	Denso - OE	920.30220
Vario - 815 D - 4.3 D (96 >)	Denso - OE	920.30220
Vario - 818 D - 4.2 D (06 >)	Denso - OE	920.30220
Viano - 2.2 CDI (03 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Viano - 2.2 CDI (03 >)	Zexel - OE	920.52080
Viano - 3.0 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30113
Vito I (96) - 108 D (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
Vito I (96) - 110 D (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
Vito I (96) - 112 CDI (99 > 03)	Denso - OE	920.30010
Vito I (96) - 113 (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
Vito I (96) - 114 (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
Vito II (03) - 2.2 CDI (03 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
Vito II (03) - 2.2 CDI (03 >)	Zexel - OE	920.52080
Vito III (14) - 109 CDI (14 >)	Denso - OE	920.30221
Vito III (14) - 111 CDI (14 >)	Denso - OE	920.30221
W124 - E 200 (92 > 95)	Denso - OE	920.30033
W124 - E 220 (92 > 95)	Denso - OE	920.30033
W124 - E 250 D (93 > 95)	Denso - OE	920.30003
W124 - E 250 TD (93 > 95)	Denso - OE	920.30033
W124 - E 280 (92 > 95)	Denso - OE	920.30002
W124 - E 300 D (93 > 95)	Denso - OE	920.30003
W124 - E 300 TD (93 > 95)	Denso - OE	920.30003
W124 - E 320 (93 > 95)	Denso - OE	920.30002
W126 - S Class (79) - 260 SE (85 > 91)	Denso - OE	920.30002
W126 - S Class (79) - 280 S (79 > 85)	Denso - OE	920.30002
W126 - S Class (79) - 280 SE / SEL / CAT (79 > 85)	Denso - OE	920.30002
W126 - S Class (79) - 300 SE / SEL (80 > 91)	Denso - OE	920.30002
W126 - S Class (79) - 380 SE / SEL (81 > 85)	Denso - OE	920.30002
W140 - S Class (91) - 300 (91 > 98) Data : 08/1996	Denso - OE	920.30009
W140 - S Class (91) - 300 (91 > 98) Data : 08/1996	Denso - OE	920.30062

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
W140 - S Class (91) - 300 Turbo-D (96 > 98)	Denso - OE	920.30009
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 300 Turbo-D (96 > 98)	Denso - OE	920.30062
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 350 Turbo-D (93 > 98)	Denso - OE	920.30009
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 350 Turbo-D (93 > 98)	Denso - OE	920.30062
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 400 (91 > 98)	Denso - OE	920.30009
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 400 (91 > 98)	Denso - OE	920.30062
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 500 (91 > 98)	Denso - OE	920.30009
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 500 (91 > 98)	Denso - OE	920.30062
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 600 (91 > 98)	Denso - OE	920.30009
Data : 08/1996		
W140 - S Class (91) - 600 (91 > 98)	Denso - OE	920.30062
Data : 08/1996		
W163 - M Class (98) - ML230 (98 > 05)	Denso - OE	920.30010
W163 - M Class (98) - ML270 CDI (99 > 05)	Denso - OE	920.30010
W163 - M Class (98) - ML320 (98 > 02)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W163 - M Class (98) - ML320 (98 > 02)	Zexel - OE	920.52080
W163 - M Class (98) - ML350 (02 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W163 - M Class (98) - ML350 (02 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W163 - M Class (98) - ML500 (01 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W163 - M Class (98) - ML500 (01 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W164 - M Class (05) - ML280 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30161
W164 - M Class (05) - ML320 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30161
W164 - M Class (05) - ML350 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30113
W164 - M Class (05) - ML420 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30161
W164 - M Class (05) - ML500 (05 >)	OE	920.30307
W168 - A Class (97) - A140 (97 > 04)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
W168 - A Class (97) - A160 (97 > 04)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
W168 - A Class (97) - A170 CDI (97 > 04)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
W168 - A Class (97) - A190 (01 > 04)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012
W168 - A Class (97) - A210 (01 > 04)	Denso - Rimpiazza 6SEU14C - OE	920.63012

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W169 - A Class (04) - A150 (04 > 12)	Denso - OE	920.30164
W169 - A Class (04) - A160 (09 > 12)	Denso - OE	920.30198
W169 - A Class (04) - A160 CDI (04 > 12)	Denso - OE	920.30139
W169 - A Class (04) - A170 (04 > 12)	Denso - OE	920.30164
W169 - A Class (04) - A180 (09 > 12)	Denso - OE	920.30198
W169 - A Class (04) - A180 CDI (04 > 12)	Denso - OE	920.30139
W169 - A Class (04) - A200 (04 > 12)	Denso - OE	920.30164
W169 - A Class (04) - A200 CDI (04 > 12)	Denso - OE	920.30139
W176 - A Class (12) - A160 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A180 (12 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
W176 - A Class (12) - A180 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A180 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A180 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30418
W176 - A Class (12) - A180 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30422
W176 - A Class (12) - A200 (12 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
W176 - A Class (12) - A200 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A200 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A200 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30418
W176 - A Class (12) - A200 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30422
W176 - A Class (12) - A220 (12 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
W176 - A Class (12) - A220 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W176 - A Class (12) - A220 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Aftermarket	940.30421

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W176 - A Class (12) - A220 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30418
W176 - A Class (12) - A220 CDI (12 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30422
W176 - A Class (12) - A250 (12 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
W176 - A Class (12) - A250 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W201 190 - D 2.5 (85 > 93)	Denso - OE	920.30003
W201 190 - E 1.8 (89 > 93)	Denso - OE	920.30003
W201 190 - E 2.0 (82 > 93)	Denso - OE	920.30003
W201 190 - E 2.3 (82 > 93)	Denso - OE	920.30003
W201 190 - E 2.3 16V (84 > 93)	Denso - OE	920.30003
W202 - C Class (93) - C180 (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C180 (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C200 (93 > 00)	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C200 CDI (98 > 00)	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C200 D (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C200 D (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C200K (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C220 (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C220 (93 > 00) Data : 01/1995	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C220 CDI (97 > 00)	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C220 D (93 > 00)	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C230 (96 > 97)	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C230K (95 > 00)	Denso - OE	920.30017
W202 - C Class (93) - C250 TD (95 > 00)	Denso - OE	920.30010
W202 - C Class (93) - C280 (93 > 00)	Denso - OE	920.30010
W203 - C Class (00) - C180 (00 > 07)	Denso - OE	920.30048
W203 - C Class (00) - C180 (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C180 (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
W203 - C Class (00) - C180 K (00 > 07)	Denso - OE	920.30048
W203 - C Class (00) - C180 K (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C180 K (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C200 Cdi (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C200 Cdi (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C200 K (00 > 07)	Denso - OE	920.30048
W203 - C Class (00) - C200 K (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C200 K (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C220 Cdi (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C220 Cdi (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C230 (05 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C230 (05 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C230 K (04 > 07)	Denso - OE	920.30048
W203 - C Class (00) - C240 (00 > 07)	Denso - OE	920.30047
W203 - C Class (00) - C240 (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C240 (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C270 Cdi (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C270 Cdi (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C320 (00 > 07)	Denso - OE	920.30047
W203 - C Class (00) - C320 (00 > 07)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W203 - C Class (00) - C320 (00 > 07)	Zexel - OE	920.52080
W203 - C Class (00) - C320 Cdi (05 > 07)	Denso - OE	920.30113
W204 - C Class (07) - C63 - AMG (08 >)	Denso - OE	920.30194
W204 - C Class (07) - C180 (07 >)	Denso - OE	920.30311
W204 - C Class (07) - C180 (07 >)	OE	920.30201
W204 - C Class (07) - C180 (07 >)	Zexel - OE	920.52079
W204 - C Class (07) - C180 CGI (07 >)	Denso - Versione senza bobina - OE	920.30288
W204 - C Class (07) - C180 CGI (07 >)	Denso - OE Mot:M 274.910	920.30311
W204 - C Class (07) - C180 CGI (07 >)	OE Mot: M 271.820	920.30284
W204 - C Class (07) - C180 Cdi (07 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C200 (07 >)	OE	920.30201
W204 - C Class (07) - C200 (07 >)	Zexel - OE	920.52079
W204 - C Class (07) - C200 CGI (07 >)	OE Mot: M 271.820	920.30284
W204 - C Class (07) - C200 Cdi (07 >)	Zexel - OE	920.52080
W204 - C Class (07) - C200 Cdi (07 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C200 Cdi (07 >)	Denso - OE	920.30286

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W204 - C Class (07) - C220 Cdi 163 Hp (07 >)	Zexel - OE	920.52080
W204 - C Class (07) - C220 Cdi 163 Hp (07 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C220 Cdi 170 Hp (07 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C220 Cdi 170 Hp (07 >)	Denso - OE	920.30286
W204 - C Class (07) - C230 (07 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W204 - C Class (07) - C230 (07 >)	Zexel - OE	920.52080
W204 - C Class (07) - C250 (08 >)	OE	920.30201
W204 - C Class (07) - C250 CGI (09 >)	Denso - Versione senza bobina - OE	920.30288
W204 - C Class (07) - C250 CGI (09 >)	OE Mot: M 271.820	920.30284
W204 - C Class (07) - C250 Cdi (08 >)	Denso - OE Mot:M 274.910	920.30311
W204 - C Class (07) - C250 Cdi (08 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C250 Cdi (08 >)	Denso - OE	920.30286
W204 - C Class (07) - C280 (07 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W204 - C Class (07) - C280 (07 >)	Zexel - OE	920.52080
W204 - C Class (07) - C300 (08 >)	Denso - OE	920.30316
W204 - C Class (07) - C300 (08 >)	Denso - OE	920.30194
W204 - C Class (07) - C300 Cdi (07 >)	Denso - OE	920.30241
W204 - C Class (07) - C320 Cdi (07 >)	Denso - OE	920.30241
W204 - C Class (07) - C350 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30241
W204 - C Class (07) - C350 Mot. 225 Kw (07 >)	Denso - OE	920.30316
W205 - C Class (13) - AMG C43 (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - AMG C63 (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - C200 BlueTEC (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - C220 BlueTEC - 120 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - C220 BlueTEC - 125 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - C250 BlueTEC (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W205 - C Class (13) - C400 (13 >)	Sanden - OE	920.20309
W210 - E Class (95) - E200 (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E220 CDI (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E220 D (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E230 (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E250 TD (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E280 (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E290 TD (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E300 D (95 > 02)	Denso - OE	920.30010

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W210 - E Class (95) - E300 TD (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E320 (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W210 - E Class (95) - E420 (95 > 02)	Denso - OE	920.30010
W211 - E Class (02) - E 200 (02 >)	Denso - OE	920.30048
W211 - E Class (02) - E 200 CDI (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W211 - E Class (02) - E 200 CDI (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 200 K (02 >)	Denso - OE	920.30197
W211 - E Class (02) - E 220 CDI Mot. 646.821 (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W211 - E Class (02) - E 220 CDI Mot. 646.821 (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 220 CDI Mot. 646.961 (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W211 - E Class (02) - E 220 CDI Mot. 646.961 (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 230 (07 >)	Denso - OE	920.30199
W211 - E Class (02) - E 240 (02 >)	Denso - OE	920.30047
W211 - E Class (02) - E 270 CDI (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE	920.30039
W211 - E Class (02) - E 270 CDI (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 280 (02 >)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W211 - E Class (02) - E 280 (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W211 - E Class (02) - E 280 (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 280 CDI - 2987cc (05 > 09)	Denso - OE	920.30113
W211 - E Class (02) - E 280 CDI - 3222cc (04 > 09)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W211 - E Class (02) - E 280 CDI - 3222cc (04 > 09)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 320 (02 >)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W211 - E Class (02) - E 320 (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W211 - E Class (02) - E 320 (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 320 CDI - Mot. 2987cc (05 > 08)	Denso - OE	920.30113
W211 - E Class (02) - E 320 CDI - Mot. 3222cc (02 > 08)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W211 - E Class (02) - E 320 CDI - Mot. 3222cc (02 > 08)	Zexel - OE	920.52080
W211 - E Class (02) - E 350 (05 >)	Denso - OE	920.30199
W211 - E Class (02) - E 400 CDI (02 >)	Denso - OE	920.30113
W211 - E Class (02) - E 500 (02 >)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W211 - E Class (02) - E AMG (02 >)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W211 - E Class (02) - E AMG (02 >)	Zexel - OE	920.52080
W212 - E Class (09) - E63 AMG (09 >)	Denso - OE	920.30194
W212 - E Class (09) - E200 (09 >)	OE	920.30201
W212 - E Class (09) - E200 CGI (09 >)	Denso - Versione senza bobina - OE	920.30288
W212 - E Class (09) - E200 CGI (09 >)	OE Mot: M 271.820	920.30284
W212 - E Class (09) - E200 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30316
W212 - E Class (09) - E200 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30194
W212 - E Class (09) - E200 NGT Mot. 115 Kw (11 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
W212 - E Class (09) - E200 NGT Mot. 115 Kw (11 >)	OE Mot: M 271.958	920.30201
W212 - E Class (09) - E220 Cdi (09 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
W212 - E Class (09) - E220 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30316
W212 - E Class (09) - E220 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30194
W212 - E Class (09) - E250 (09 >)	OE Mot: M 271.958	920.30201
W212 - E Class (09) - E250 CGI (09 >)	OE Mot: M 271.820	920.30284
W212 - E Class (09) - E250 Cdi (09 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
Cambio : A		
W212 - E Class (09) - E250 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30316
Cambio : A		
W212 - E Class (09) - E250 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30194
Cambio : A		
W212 - E Class (09) - E250 Cdi (09 >)	Denso - OE START & STOP	920.30286
Cambio : A		
W212 - E Class (09) - E300 (09 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
W212 - E Class (09) - E300 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30241
W212 - E Class (09) - E350 (09 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
W212 - E Class (09) - E350 (09 >)	Denso - OE	920.30194
W212 - E Class (09) - E350 Cdi (09 >)	Denso - OE	920.30241
W212 - E Class (09) - E400 (09 >)	Denso - OE Mot:M 274.910 Mot: M 274.9920	920.30311
W212 - E Class (09) - E500 (09 >)	OE Mot: M 271.958	920.30201

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W220 - S Class (98) - S55 AMG (99 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S55 AMG (99 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W220 - S Class (98) - S280 (98 > 05)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W220 - S Class (98) - S280 (98 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S280 (98 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W220 - S Class (98) - S320 (98 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S320 (98 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W220 - S Class (98) - S320 CDI (99 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S320 CDI (99 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W220 - S Class (98) - S350 (02 > 05)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W220 - S Class (98) - S430 (98 > 05)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W220 - S Class (98) - S430 (98 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S430 (98 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W220 - S Class (98) - S500 (98 > 05)	Denso - OE 4-matic	920.30047
W220 - S Class (98) - S500 (98 > 05)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
W220 - S Class (98) - S500 (98 > 05)	Zexel - OE	920.52080
W245 - B Class (05) - B150 (05 >)	Denso - OE	920.30164
W245 - B Class (05) - B170 (05 >)	Denso - OE	920.30164
W245 - B Class (05) - B180 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30139
W245 - B Class (05) - B200 (05 >)	Denso - OE	920.30164
W245 - B Class (05) - B200 CDI (05 >)	Denso - OE	920.30139
W246 - B Class (11) - B160 (13 >)	Aftermarket	940.30421
Data : 11/2015		
W246 - B Class (11) - B160 CDI (13 >)	Remanufactured	940.30420
Data : 01/2015		
W246 - B Class (11) - B180 (11 >)	Remanufactured	940.30324
Data : > 01/2012		
W246 - B Class (11) - B180 (11 >)	Aftermarket	940.30421
Data : > 01/2012		
W246 - B Class (11) - B180 (11 >)	Remanufactured	940.30430
Data : > 01/2012		

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
W246 - B Class (11) - B180 CDI (13 >) Telaio : J082205	Remanufactured	940.30422
W246 - B Class (11) - B180 CDI (13 >) Telaio : J082205	Denso - OE	920.30302
W246 - B Class (11) - B180 CDI (13 >) Telaio : J082205	Remanufactured	940.30420
W246 - B Class (11) - B180 CDI (13 >) Telaio : J082205	Aftermarket	940.30419
W246 - B Class (11) - B200 (11 >) Data : > 01/2012	Remanufactured	940.30324
W246 - B Class (11) - B200 (11 >) Data : > 01/2012	Aftermarket	940.30421
W246 - B Class (11) - B200 (11 >) Data : > 01/2012	Remanufactured	940.30430
W246 - B Class (11) - B200 CDI (11 >)	Aftermarket	940.30421
W246 - B Class (11) - B200 CDI (11 >)	Remanufactured	940.30422
W246 - B Class (11) - B200 CDI (11 >)	Denso - OE	920.30302
W246 - B Class (11) - B220 (12 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
W246 - B Class (11) - B220 (12 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
W246 - B Class (11) - B220 CDI (13 >) Data : > 01/2014	Aftermarket	940.30421
W246 - B Class (11) - B220 CDI (13 >) Data : > 01/2014	Remanufactured	940.30422
W246 - B Class (11) - B250 (12 >)	Remanufactured	940.30324
W251 - R Class (06) - R280 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30161
W251 - R Class (06) - R300 CDI (09 >)	Denso - OE	920.30161
W251 - R Class (06) - R320 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30161
W251 - R Class (06) - R350 (06 >)	OE	920.30307
W251 - R Class (06) - R500 (06 >)	OE	920.30307
W463 - G Class - 200 GE (90 > 93) Data : 01/2001	Denso - OE	920.30010
W463 - G Class - G 270 CDI (01 >)	Denso - OE	920.30010
W463 - G Class - G 320 (94 > 97)	Denso - OE	920.30010
W463 - G Class - G 500 (M 113.962) (98 >)	Denso - OE	920.30010
W638 - V Class (96) - V200 (97 > 03)	Denso - OE	920.30010

COMPRESSORI **MERCEDES**	NOTES	FRIGAIR
W638 - V Class (96) - V200 CDI (99 > 03)	Denso - OE	920.30010
W638 - V Class (96) - V220 CDI (99 > 03)	Denso - OE	920.30010
W638 - V Class (96) - V230 (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
W638 - V Class (96) - V230 TD (96 > 03)	Denso - OE	920.30010
W638 - V Class (96) - V280 (97 > 03)	Denso - OE	920.30033
W124 - 200 (84 > 90)	Denso - OE	920.30003
W124 - 200 E (84 > 93)	Denso - OE	920.30033
W124 - 200 TD (84 > 93)	Denso - OE	920.30002
W124 - 230 E/TE (84 > 92)	Denso - OE	920.30002
W124 - 250 D (84 > 93)	Denso - OE	920.30003
W124 - 250 TD (84 > 93)	Denso - OE	920.30003
W124 - 260 E (84 > 93)	Denso - OE	920.30002
W124 - 280 E (92 > 93)	Denso - OE	920.30002
W124 - 300 D (84 > 93)	Denso - OE	920.30003
W124 - 300 E (84 > 93)	Denso - OE	920.30002
W124 - 300 E 24 V (89 > 93)	Denso - OE	920.30002
W124 - 400 E (92 > 93)	Denso - OE	920.30010
W124 - 500 E (90 > 93)	Denso - OE	920.30033
X156 - GLA (13) - GLA 45 AMG (14 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
X156 - GLA (13) - GLA 45 AMG (14 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 180 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
X156 - GLA (13) - GLA 180 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 180 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 200 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
X156 - GLA (13) - GLA 200 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 200 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 220 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324

COMPRESSORI **MERCEDES**	**NOTES**	**FRIGAIR**
X156 - GLA (13) - GLA 220 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 220 CDI (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X156 - GLA (13) - GLA 250 (13 >) Data : 11/2015	Remanufactured	940.30324
X156 - GLA (13) - GLA 250 (13 >) Data : 11/2015	Aftermarket	940.30421
X164 - GL Class (06) - 320 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30161
X164 - GL Class (06) - 420 CDI (06 >)	Denso - OE	920.30161
X204 - GLK (08) - 200 CDI (10 >)	Denso - OE START & STOP	920.30286
X204 - GLK (08) - 280 (08 >)	Denso - OE	920.30194
X204 - GLK (08) - 300 (08 >)	Denso - OE	920.30194
X204 - GLK (08) - 320 Cdi (08 >)	Denso - OE	920.30241
X204 - GLK (08) - 350 (08 >)	Denso - OE	920.30194
X204 - GLK (08) - 350 Cdi (08 >)	Denso - OE	920.30241

COMPRESSORI **MERCEDES - BUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Citaro (O530) - - (98 >)	OE - Sanden	920.20310

COMPRESSORI **MERCEDES - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Actros I (96) - 1831 > 3331 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1831 > 3331 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1835 > 3335 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1835 > 3335 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1840 > 4140 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1840 > 4140 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1843 > 4143 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1843 > 4143 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1846 > 4146 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1846 > 4146 (11946cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1848 > 4148 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1848 > 4148 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1850 > 3350 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1850 > 3350 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros I (96) - 1853 > 3353 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1853 > 3353 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141

COMPRESSORI **MERCEDES - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Actros I (96) - 1857 > 3357 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30140
Actros I (96) - 1857 > 3357 (15928cc) (96 > 03)	Denso - OE	920.30141
Actros II - MP2/MP3 - (03) - - (03 > 11)	Denso - OE	920.30140
Actros II - MP2/MP3 - (03) - - (03 > 11)	Denso - OE	920.30141
Actros III - MP4 - (11) - - (11 >)	Denso - OE	920.30296
Actros III - MP4 - (11) - - (11 >)	Denso - OE	920.30317
Antos - (12 >)	Denso - OE	920.30317
Atego I (98) - 4249cc (98 > 04)	Denso - OE	920.30220
Atego I (98) - 6374cc (98 > 04)	Denso - OE	920.30220
Atego II (04) - 4249cc (04 > 13)	Denso - OE	920.30220
Atego II (04) - 4801cc (04 > 13)	Denso - OE	920.30220
Atego II (04) - 6374cc (04 > 13)	Denso - OE	920.30220
Atego II (04) - 7201cc (04 > 13)	Denso - OE	920.30220
Axor I (01) - 6374cc (01 >)	Denso - OE	920.30283
Axor I (01) - 11967cc (01 >)	Denso - OE	920.30234
Axor I (01) - 11967cc (01 >)	Denso - OE	920.30283
SK - - (87 > 96)	Denso - OE	920.30068
SK - - (87 > 96)	Denso - OE	920.30069
SK - - (87 > 96)	DENSO - OE	920.30303
COMPRESSORI **MERLO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Various Models - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
COMPRESSORI **MINI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Clubman-F54 (11) - Cooper (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-F54 (11) - Cooper D (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-F54 (11) - Cooper S (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-F54 (11) - Cooper SD (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-F54 (11) - One (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-F54 (11) - One D (11 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Clubman-R55 (07) - Cooper - 88 kw (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - Cooper - 90 kw (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - Cooper S - 120 kw (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - Cooper S - 128 kw (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - Cooper S - 135 kw (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220

COMPRESSORI **MINI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Clubman-R55 (07) - Cooper s John Cooper Works - 1.6 (08 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - John Cooper Works - 1.6 (08 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - One (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Clubman-R55 (07) - One D (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Countryman F60 (2016) - Cooper (16 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Countryman F60 (2016) - Cooper D (16 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Countryman F60 (2016) - Cooper SD (16 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
Countryman R60 (10) - Cooper - 90 kw (10 > 16)	Sanden - OE	920.20220
Countryman R60 (10) - Cooper S - 140 kw (10 > 16)	Sanden - OE	920.20220
Countryman R60 (10) - John Cooper Works (10 > 16)	Sanden - OE	920.20220
Countryman R60 (10) - One (10 > 16)	Sanden - OE	920.20220
MINI F55 - Cooper D (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F55 - Cooper SD (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F55 - One (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F55 - One D (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F56 (13) - Cooper (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F56 (13) - Cooper D (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F56 (13) - Cooper SD (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F56 (13) - One (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F56 (13) - One D (13 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - Cooper (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - Cooper D (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - Cooper S - 141 kw (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - Cooper S - 155 kw (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - Cooper SD (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI F57 (14) - John Cooper Works (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773

COMPRESSORI **MINI**	NOTES	FRIGAIR
MINI F57 (14) - One (14 >)	Versione con bobina - Remanufactured	940.60773
MINI R52 (04) - Cooper (04 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10922
MINI R52 (04) - Cooper S (04 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10922
MINI R52 (04) - John Cooper Works (04 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10922
MINI R52 (04) - One (04 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10922
MINI R56 - Cooper - 88 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - Cooper - 90 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - Cooper S - 120 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - Cooper S - 128 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - Cooper S - 135 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - Cooper s John Cooper Works (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - John Cooper Works - 155 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - John Cooper Works - 160 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - One - 55 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - One - 70 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R56 - One - 72 kw (05 > 14)	Sanden - OE	920.20220
MINI R57 (07) - John Cooper Works (07 > 15)	Sanden - OE	920.20220
MINI R58 (10) - Cooper - 90 kw (10 > 15)	Sanden - OE	920.20220
MINI R58 (10) - Cooper S - 135 kw (10 > 15)	Sanden - OE	920.20220
MINI R58 (10) - John Cooper Works (10 > 15)	Sanden - OE	920.20220
Mini R50 / R53 (01) - Cooper (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - Cooper S - 120 kw (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - Cooper S - 125 kw (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - John Cooper Works (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - One - 55 kw (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - One - 66 kw (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10922
Mini R50 / R53 (01) - One D - 55 kw (01 > 07)	Denso - OE	920.30149
Mini R50 / R53 (01) - One D - 65 kw (01 > 07)	Denso - OE	920.30149
Paceman R61 (12) - Cooper (12 > 16)	Sanden - OE	920.20220
Paceman R61 (12) - Cooper S - 135 kw (12 > 16)	Sanden - OE	920.20220
COMPRESSORI **MITSUBISHI**	NOTES	FRIGAIR
ASX - 1.8 DI-D (10 >)	Remanufactured	940.90032
Carisma - 1.9 DID (00 > 06)	Denso - OE	920.30244
Carisma - 1.9 TD (96 > 00)	Sanden - OE	920.20130
Colt VI (04) - 1.1 12V (04 >)	Denso - OE	920.30193
Colt VI (04) - 1.3 16V (04 >)	Denso - OE	920.30193

COMPRESSORI **MITSUBISHI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Colt VI (04) - 1.5 16V (04 >)	Denso - OE	920.30193
Galant VI (96) - 2.0 16V (96 > 04)	Remanufactured	940.90025
Galant VI (96) - 2.0 TD (96 > 04)	Remanufactured	940.90025
Galant VI (96) - 2.5 V6 (96 > 04)	Remanufactured	940.90025
Grandis II (03) - 2.0 D (05 >)	Remanufactured	940.90033
L200 IV (05) - 2.5 DiD (05 >)	Zexel - OE	920.52083
Lancer VIII (08) - 1.8 (08 >)	Remanufactured	940.90032
Lancer VIII (08) - 1.8 DI-D (10 >)	Remanufactured	940.90032
Outlander II (07) - 2.2 DI-D (07 >)	Remanufactured	940.90032
Outlander II (07) - 2.4 (07 >)	Remanufactured	940.90032
Pajero II (90) - 2.5 TD (90 > 00)	Denso - OE	920.90021
Pajero II (90) - 2.8 TD (94 > 00)	Denso - OE	920.30269
Pajero II (90) - 3.0 V6 (90 > 00)	Denso - OE	920.90021
Pajero II (90) - 3.5 V6 (94 > 00)	Denso - OE	920.90021
Pajero III (00) - 3.2 DI-D (00 >)	Denso - OE	920.30244
Pajero IV (06) - 3.2 DI-D (07 >)	OE	920.30282
Pajero IV (06) - 3.2 TD 4WD (09 >)	OE	920.30282
COMPRESSORI **NEW HOLLAND / FIAT AGRI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
CL - -	Sanden - OE	920.20265
CR - -	Sanden - OE	920.20192
CR - -	Sanden - OE	920.20344
CR - -	Sanden - OE	920.20265
CS - -	Sanden - OE	920.20265
CX - -	Sanden - OE	920.20192
CX - -	Sanden - OE	920.20344
CX - -	Sanden - OE	920.20265
FR - -	Sanden - OE	920.20192
FR - -	Sanden - OE	920.20344
FX 300 Forager - -	Sanden - OE	920.20263
FX 375 Forager - -	Sanden - OE	920.20263
FX 450 Forager - -	Sanden - OE	920.20263
G - -	Sanden - OE	920.10194
LM - -	Sanden - OE	920.10063
LM - -	Sanden - OE	920.20265
M - -	Sanden - OE	920.10064
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20184

COMPRESSORI NEW HOLLAND / FIAT AGRI	NOTES	FRIGAIR
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20228
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10098
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20278
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10195
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20231
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10062
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10069
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20190
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20213
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE "Mot. ""NEF"""	920.20214
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20250
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20291
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20289
Modelli vari / Various models - -	OE	920.20287
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20350
T - 4020 (08 >)	Sanden - OE	920.20247
T - 4020 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 4030 (08 >)	Sanden - OE	920.20247
T - 4030 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 4040 (08 >)	Sanden - OE	920.20247
T - 4040 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 4050 (08 >)	Sanden - OE	920.20247
T - 4050 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 5030	Sanden - OE	920.20247
T - 5030	OE - Sanden	920.20341
T - 5040	Sanden - OE	920.20247
T - 5040	OE - Sanden	920.20341
T - 5050	Sanden - OE	920.20247
T - 5050	OE - Sanden	920.20341
T - 5060	Sanden - OE	920.20247
T - 5060	OE - Sanden	920.20341
T - 5060	Sanden - OE	920.20249
T - 6010 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 6020 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 6030 (08 >)	OE - Sanden	920.20341
T - 6030 (08 >)	Sanden - OE	920.20268

COMPRESSORI NEW HOLLAND / FIAT AGRI	NOTES	FRIGAIR
T - 6040	OE - Sanden	920.20341
T - 6040	Sanden - OE	920.20268
T - 6050	OE - Sanden	920.20341
T - 6050	Sanden - OE	920.20268
T - 6060	OE - Sanden	920.20341
T - 6060	Sanden - OE	920.20268
T - 6070	OE - Sanden	920.20341
T - 6070	Sanden - OE	920.20268
T - 6080	OE - Sanden	920.20341
T - 6080	Sanden - OE	920.20268
T - 6090	OE - Sanden	920.20341
T - 7030	OE - Sanden	920.20341
T - 7030	Sanden - OE	920.20282
T - 7040	OE - Sanden	920.20341
T - 7040	Sanden - OE	920.20282
T - 7050	OE - Sanden	920.20341
T - 7050	Sanden - OE	920.20282
T - 7060	OE - Sanden	920.20341
T - 7060	Sanden - OE	920.20282
T - 7510	OE - Sanden	920.20341
T - 8010	Sanden - OE	920.20344
T - 8020	Sanden - OE	920.20344
T - 8030	Sanden - OE	920.20344
T - 9030	Sanden - OE	920.20344
T - 9040	Sanden - OE	920.20344
TC 56 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
TD - 70	Sanden - OE	920.20316
TD - 75	Sanden - OE	920.20316
TD - 80	Sanden - OE	920.20316
TD - 85	Sanden - OE	920.20316
TD - 90	Sanden - OE	920.20316
TG - -	Sanden - OE	920.20192
TG - -	Sanden - OE	920.20344
TL - -	Sanden - OE	920.20316
TN - -	Sanden - OE	920.20203
TNF - -	Sanden - OE	920.20203
TR - -	Sanden - OE	920.10186

COMPRESSORI **NEW HOLLAND / FIAT AGRI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
TS - 100A (03 > 06)	Sanden - OE	920.20268
TS - 110A (03 > 06)	Sanden - OE	920.20268
TS - 115A (03 > 06)	Sanden - OE	920.20268
TS - 125A (03 > 06)	Sanden - OE	920.20268
TS - 135A (03 > 06)	Sanden - OE	920.20268
T - T4	Sanden - OE	920.20349
T - T5	Sanden - OE	920.20349
T - T7 (08 >)	Sanden - OE	920.20352
TX 62 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
TX 64 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
TX 65 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
TX 66 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
TX 68 Combine - -	Sanden - OE	920.20263
W130 -	Sanden - OE	920.20290
COMPRESSORI **NISSAN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Atleon (00) - 56.15 (06 >)	Zexel - OE	920.52093
Atleon (00) - 80.19 (06 >)	Sanden - OE	920.20318
Cabstar - 3.0 D (07 >)	Zexel - OE	920.52093
InterStar - 1.9 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
InterStar - 2.2 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
InterStar - 2.2 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
InterStar - 2.5 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
InterStar - 2.5 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
InterStar - 3.0 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Juke (10) - 1.2 (10 >)	OE 87 KW 75-80 KW	920.61327
Juke (10) - 1.5 dCi (10 >)	Sanden - OE	920.20179
Juke (10) - 1.6 (10 >)	Remanufactured	940.61328
Juke (10) - 1.6 DIG-T (10 >)	Calsonic - OE	920.61329
Juke (10) - 1.6 LPG (10 >)	Remanufactured	940.61328
KingCab D21 (86) - 2.4 (86 > 98)	Remanufactured	940.52020
KingCab D21 (86) - 2.5 D (86 > 98)	Remanufactured	940.52020
KingCab D21 (86) - 2.7 D (87 > 98)	Remanufactured	940.52020
KingCab D21 (86) - 3.0 V6 (90 > 98)	Remanufactured	940.52020
Kubistar - 1.2 Mot. D4F (03 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.2 Mot. D7F (03 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.5 dCi - 42 KW (03 >)	Sanden - OE	920.20057

COMPRESSORI **NISSAN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Kubistar - 1.5 dCi - 45 KW (05 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.5 dCi - 48 KW (03 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.5 dCi - 50 KW (06 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.5 dCi - 60 KW (03 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.5 dCi - 62 KW (06 >)	Sanden - OE	920.20057
Kubistar - 1.6 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20057
Maxima QX A32 (95) - 2.0 (95 > 00)	Calsonic - OE	920.61315
Maxima QX A32 (95) - 2.5 V6 (95 > 00)	Calsonic - OE	920.61315
Maxima QX A32 (95) - 3.0 (95 > 00)	Calsonic - OE	920.61315
Maxima QX A33 (00) - 2.5 V6 (00 >)	Calsonic - OE	920.61315
Maxima QX A33 (00) - 3.0 V6 (00 >)	Calsonic - OE	920.61315
Micra K11 (92) - 1.0 (92 > 03)	Zexel - OE	920.52021
Data : 01/1998		
Micra K11 (92) - 1.0 (92 > 03)	Zexel - OE	920.52052
Data : 01/1998		
Micra K11 (92) - 1.3 (92 > 00)	Zexel - OE	920.52021
Data : 01/1998		
Micra K11 (92) - 1.3 (92 > 00)	Zexel - OE	920.52052
Data : 01/1998		
Micra K11 (92) - 1.4 (00 > 03)	Zexel - OE	920.52052
Micra K11 (92) - 1.5 D (98 > 03)	Zexel - OE	920.52052
Micra K12 (03) - 1.0 16V (03 > 11)	Zexel - Fori Flangia M8 - Non compatibile con compressori con fori flangia M6 (920.52064) - OE	920.52091
Micra K12 (03) - 1.2 16V (03 > 11)	Zexel - Fori Flangia M6 - Non compatibile con compressori con fori flangia M8 (920.52091) - OE	920.52064
Micra K12 (03) - 1.2 16V (03 > 11)	Zexel - Fori Flangia M8 - Non compatibile con compressori con fori flangia M6 (920.52064) - OE	920.52091
Micra K12 (03) - 1.4 16V (03 > 11)	Zexel - Fori Flangia M6 - Non compatibile con compressori con fori flangia M8 (920.52091) - OE	920.52064
Micra K12 (03) - 1.4 16V (03 > 11)	Zexel - Fori Flangia M8 - Non compatibile con compressori con fori flangia M6 (920.52064) - OE	920.52091
Micra K12 (03) - 1.5 dCI 65Hp (03 > 11)	Sanden - OE	920.20179
Data : 12/2004		
Micra K12 (03) - 1.5 dCI 68Hp (05 > 11)	Sanden - OE	920.20179
Micra K12 (03) - 1.5 dCI 82Hp (03 > 11)	Sanden - OE	920.20179
Data : 12/2004		

COMPRESSORI **NISSAN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Micra K12 (03) - 1.5 dCI 86Hp (05 > 11)	Sanden - OE	920.20179
Micra K13 (10) - 1.2 (10 >)	Calsonic - OE	920.61329
Murano Z50 (05) - 3.5 (05 >)	Zexel - OE	920.52063
Murano Z51 (07) - 2.5 dci (10 >)	Zexel - OE	920.52082
NV200 Evalia - 1.5dCi - 86 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20179
NV200 Evalia - 1.5dCi - 90 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20179
NV200 Evalia - 1.5dCi - 110 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20179
Navara - 2.5 dCi (05 >)	Zexel - OE	920.52082
Navara - 2.5 dCi (05 >)	Aftermarket - Calsonic	930.61320
Navara - 3.0 dCi (05 >)	OE - Zexel	920.50479
Note I (06) - 1.4 16V (06 > 13)	Zexel - Fori Flangia M6 - Non compatibile con compressori con fori flangia M8 (920.52091) - OE	920.52064
Note I (06) - 1.5 dCi 68Hp (06 > 13)	Sanden - OE	920.20179
Note I (06) - 1.5 dCi 86Hp (06 > 13)	Sanden - OE	920.20179
Note I (06) - 1.5 dCi 90Hp (06 > 13)	Sanden - OE	920.20179
Note I (06) - 1.5 dCi 103Hp (06 > 13)	Sanden - OE	920.20179
Note I (06) - 1.6 16V (06 > 13)	Sanden - OE	920.20179
Note I (06) - 1.6 16V (06 > 13)	Zexel - Fori Flangia M6 - Non compatibile con compressori con fori flangia M8 (920.52091) - OE	920.52064
PathFinder R51 (05) - 2.5 dCi (05 >)	Zexel - OE	920.52082
PathFinder R51 (05) - 3.0 dCi (10 >)	OE - Zexel	920.50479
Pick-Up (Navara) D22 (98) - 2.4 (98 >)	Aftermarket	940.61326
Pick-Up (Navara) D22 (98) - 2.5 D (98 >)	Aftermarket	940.61326
Pick-Up (Navara) D22 (98) - 2.5 TD (98 >)	Aftermarket	940.61326
Pick-Up D21 (86) - 2.4 (86 > 98)	Remanufactured	940.52020
Pick-Up D21 (86) - 2.5 D (86 > 98)	Remanufactured	940.52020
Pick-Up D21 (86) - 2.7 D (87 > 98)	Remanufactured	940.52020
Pick-Up D21 (86) - 3.0 V6 (90 > 98)	Remanufactured	940.52020
Primastar - 1.9 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Primastar - 2.0 (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Primastar - 2.0 dCi (06 >)	Zexel - OE	920.52073
Primastar - 2.5 dCi (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Primera P11 (96) - 1.6 i (96 > 02)	Calsonic - OE	920.61308
Primera P11 (96) - 1.8 i (96 > 02)	Calsonic - OE	920.61308
Primera P11 (96) - 2.0 i (96 > 02)	Calsonic - OE	920.61307
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K410 (08 > 13)	Sanden - OE	920.20179
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K410 (08 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10951

COMPRESSORI **NISSAN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K430 (10 > 13)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K430 (10 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10951
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K430 (10 > 13)	Sanden - OE +2 version	920.20321
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K732 - K9K764 (07 > 13)	Sanden - OE	920.20179
QashQai I (07) - 1.5 dCi K9K732 - K9K764 (07 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10951
QashQai I (07) - 1.6 (07 > 13)	Delphi Harrison - Sostituisce versioni Calsonic - OE	920.10950
QashQai I (07) - 2.0 (07 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10955
QashQai I (07) - 2.0 dCi (07 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10954
QashQai II (13) - 1.5 dCi (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10951
QashQai II (13) - 1.5 dCi (13 >)	Sanden - OE +2 version	920.20321
QashQai II (13) - 1.6 dCi (13 >)	Denso - OE	920.30429
Serena - 1.6 16V (92 >)	Zexel - OE	920.52053
Terrano II R20 (92) - 2.4 (93 > 02)	Aftermarket	930.52076
Terrano II R20 (92) - 2.7 TD (93 > 02)	Aftermarket	930.52076
Terrano II R20 (92) - 3.0 Di (02 >)	Zexel - OE	920.52062
X-Trail T30 (01) - 2.0 QR20DE (01 > 07)	Aftermarket	930.61312
X-Trail T30 (01) - 2.2 DI (01 > 07)	Zexel - OE	920.52066
X-Trail T30 (01) - 2.2 dCi (03 > 07)	Zexel - OE	920.52066
Data : 10/2005		
X-Trail T30 (01) - 2.5 (02 > 07)	Aftermarket	930.61312
X-Trail T31 (07) - 2.0 (07 > 13)	Zexel - OE	920.52072
X-Trail T31 (07) - 2.0 dCi M9R (07 > 13)	Zexel - OE	920.52070
X-Trail T31 (07) - 2.0 dCi M9R 760 (07 > 13)	Zexel - OE	920.52070
COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Adam - 1.0 (13 >)	Aftermarket	930.10984
Adam - 1.2 (12 >)	Aftermarket	930.10984
Adam - 1.4 - 64 KW (12 >)	Aftermarket	930.10984
Adam - 1.4 - 74 KW (12 >)	Aftermarket	930.10984
Adam - 1.4 - 110 KW (12 >)	Aftermarket mot:B14NEH	930.10983
Agila I (00) - 1.0 12V (00 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Telaio : 5G.....		
Agila I (00) - 1.0 12V (00 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Telaio : 5G.....		

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Agila I (00) - 1.2 16V (00 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Telaio : 5G.....		
Agila I (00) - 1.2 16V (00 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Telaio : 5G.....		
Agila I (00) - 1.3 CDTI (03 > 07)	Sanden - OE	920.20132
Agila II (07) - 1.0 (07 >)	Remanufactured	940.52094
Agila II (07) - 1.2 (07 >)	Remanufactured	940.52094
Agila II (07) - 1.3 CDTI (07 >)	Denso - OE	920.30103
Antara - 2.0 CDTI (06 >)	DAC - OE	920.10979
Antara - 2.2 CDTI (10 >)	DAC - OE	920.52085
Antara - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.10969
Antara - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.52085
Astra F (91) - 1.4i 8V (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra F (91) - 1.4i 16V (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra F (91) - 1.7 TD (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra F (91) - 1.8i (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra G (98) - 1.2 16V (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Astra G (98) - 1.4 16V (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Data : 01/2000		
Astra G (98) - 1.4 16V (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Data : 01/2000		
Astra G (98) - 1.6 (X16SZR Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra G (98) - 1.6 (X16XEL - Z16XE Mot.) (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra G (98) - 1.6 (Z16SE Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra G (98) - 1.6 (Z16XEP Mot.) (02 > 09)	Sanden - OE	920.20114
Astra G (98) - 1.7 CDTI (Z17DTL Mot.) (03 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra G (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10906
Astra G (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra G (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra G (98) - 1.7 TD (X17DTL Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10906
Astra G (98) - 1.7 TD (X17DTL Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra G (98) - 1.8 (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Data : 01/2000		
Astra G (98) - 1.8 (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Data : 01/2000		
Astra G (98) - 2.0 (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Data : 01/2000		

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Astra G (98) - 2.0 (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra G (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra G (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra G (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Sanden - OE	920.20076
Astra G (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra G (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Sanden - OE	920.20065
Astra G (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Sanden - OE	920.20076
Astra G (98) - 2.2 16V (01 > 05)	Sanden - OE	920.20114
Astra G (98) - 2.2 DTI (DTR Mot.) (02 > 05)	Sanden - OE	920.20076
Astra H (04) - 1.2 16V (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 1.2 16V (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 1.3 CDTI (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10959
Astra H (04) - 1.4 16V (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 1.4 16V (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 1.6 16V (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Astra H (04) - 1.6 T (07 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 1.6 T (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 1.7 CDTI (DTJ Mot.) (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Astra H (04) - 1.7 CDTI (DTL Mot.) (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Astra H (04) - 1.7 CDTI (DTR Mot.) (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Astra H (04) - 1.8 16V Mot. XE (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 1.8 16V Mot. XE (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 1.8 16V Mot. XER (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 1.8 16V Mot. XER (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 1.9 CDTI Mot. DT (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra H (04) - 1.9 CDTI Mot. DTH (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra H (04) - 1.9 CDTI Mot. DTJ (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra H (04) - 1.9 CDTI Mot. DTL (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LEH (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LEH (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LEL (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LEL (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LER (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra H (04) - 2.0 T Mot. LER (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra J (09) - 1.3 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966

COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Astra J (09) - 1.3 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra J (09) - 1.4 (09 >)	Remanufactured	940.10975
Astra J (09) - 1.4 T (09 >)	Remanufactured	940.10975
Astra J (09) - 1.6 (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra J (09) - 1.6 (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra J (09) - 1.6 T (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Astra J (09) - 1.6 T (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Astra J (09) - 1.7 CDTI Mot. DTC-DTE-DTJ (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra J (09) - 1.7 CDTI Mot. DTC-DTE-DTJ (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra J (09) - 1.7 CDTI Mot. DTR (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra J (09) - 1.7 CDTI Mot. DTR (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra J (09) - 2.0 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Astra K (15) - 1.6 CDTI - 70 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20340
Astra K (15) - 1.6 CDTI - 81 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20340
Astra K (15) - 1.6 CDTI - 100 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20340
Astra K (15) - 1.6 CDTI - 118 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20340
Calibra - 2.0 I 16 V (90 > 97)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Cascada - 1.4 (13 >)	Remanufactured	940.10975
Cascada - 1.6 (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Cascada - 1.6 (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Cascada - 2.0 CDTI (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Combo I (93) - 1.7 D (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Combo II (01) - 1.3 CDTI mot: Z13DTJ (05 >)	Sanden - OE	920.20132
Combo II (01) - 1.3 CDTI mot: Z13DTJ (05 >)	Denso - OE	920.30103
Combo II (01) - 1.7 CDTI (04 > 08)	Denso - OE	920.30103
Combo II (01) - 1.7 DI (01 > 08)	Sanden - OE	920.20065
Combo II (01) - 1.7 DTI (01 > 08)	Sanden - OE	920.20065
Combo III (12) - 1.3 CDTI (12 >)	Sanden - OE	920.20180
Corsa B (93) - 1.0 12V (97 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10907

COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Corsa B (93) - 1.2 16V (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Corsa B (93) - 1.2 i (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Corsa B (93) - 1.4 16V (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa B (93) - 1.4 i (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa B (93) - 1.6 GSi 16V (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa C (01) - 1.0 (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Corsa C (01) - 1.2 (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Corsa C (01) - 1.3 CDTI (03 > 07)	Sanden - OE	920.20132
Corsa C (01) - 1.4 (01 > 07) Data : > 07/2003	Delphi Harrison - OE	920.10908
Corsa C (01) - 1.7 CDTI (03 > 07)	Sanden - OE	920.20065
Corsa C (01) - 1.7 D (01 > 07)	Sanden - OE	920.20065
Corsa C (01) - 1.8 (01 > 07)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Corsa D (06) - 1.0 (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.2 Mot. XEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.2 Mot. XEP (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.2 Mot. XER (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.3 CDTI 75Hp (06 >)	Denso - OE	920.30103
Corsa D (06) - 1.3 CDTI 90Hp (06 >)	Denso - OE	920.30103
Corsa D (06) - 1.4 Mot. NEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163

COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Corsa D (06) - 1.4 Mot. XEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.4 Mot. XEP (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.4 Mot. XER (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa D (06) - 1.6 Turbo (07 >)	Denso - OE	920.30226
Corsa D (06) - 1.7 CDTI (06 >)	Denso - OE	920.30103
Frontera B (99) - 2.2 16V (99 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Frontera B (99) - 2.2 16V (99 > 04)	Zexel - OE	920.52058
Frontera B (99) - 2.2 Dti (99 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Insignia I (08) - 1.4 (08 > 17)	Remanufactured	940.10975
Insignia I (08) - 1.6 (08 > 17)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia I (08) - 1.6 CDTI (08 > 17) Data : > 07/2015	Sanden - OE	920.20340
Insignia I (08) - 1.8 (08 > 17)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia I (08) - 1.8 (08 > 17)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Insignia I (08) - 2.0 (08 > 17)	Sanden - OE	920.20234
Insignia I (08) - 2.0 (08 > 17)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia I (08) - 2.0 (08 > 17)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Insignia I (08) - 2.0 Biturbo CDTi (08 > 17)	Sanden - OE	920.20237
Insignia I (08) - 2.0 Biturbo CDTi (08 > 17)	Delphi Harrison - OE	920.10962
Insignia I (08) - 2.0 CDTi (08 > 17)	Sanden - OE	920.20236
Insignia I (08) - 2.0 CDTi (08 > 17)	Delphi Harrison - OE	920.10962
Insignia I (08) - 2.0 CDTi (08 > 17)	Sanden - OE	920.20324
Insignia I (08) - 2.8 (08 > 17)	Sanden - OE	920.20235
Meriva I (03) - 1.3 Cdti Mot. DT (03 > 10)	Sanden - OE	920.20132

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Meriva I (03) - 1.3 Cdti Mot. DTJ (03 > 10)	Denso - OE	920.30103
Meriva I (03) - 1.4 16V (04 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva I (03) - 1.6 Mot. Z16 SE (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva I (03) - 1.6 Mot. Z16 XE (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva I (03) - 1.6 Mot. Z16 XEP (03 > 10)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Meriva I (03) - 1.6 T. Mot. Z16 LET (03 > 10)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Meriva I (03) - 1.7 Cdti (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva I (03) - 1.7 Cdti (03 > 10)	Sanden - OE	920.20065
Meriva I (03) - 1.7 Dti (03 > 10)	Sanden - OE	920.20065
Meriva I (03) - 1.8 16V (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva II (10) - 1.3 Cdti (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva II (10) - 1.4 (NEL Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva II (10) - 1.4 (NET Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva II (10) - 1.4 (XER Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva II (10) - 1.7 CDTI (DTC Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva II (10) - 1.7 CDTI (DT Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva II (10) - 1.7 CDTI (DTS Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Mokka - 1.4 (12 >)	Aftermarket mot:B14NEH	930.10983
Mokka - 1.4 (12 >)	Aftermarket	930.10984
Mokka - 1.6 (12 >)	Aftermarket	930.10984
Mokka - 1.7 CDTI (12 >)	Aftermarket mot:B14NEH	930.10983
Movano I (98) - 1.9 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Movano I (98) - 2.2 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Movano I (98) - 2.2 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Movano I (98) - 2.5 D (98 > 00)	Sanden - OE	920.20177
Movano I (98) - 2.5 Dti Mot. G9U 632-650 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Movano I (98) - 2.5 Dti Mot. G9U 720-724-750-754 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Movano I (98) - 2.8 Dti (98 > 01)	Sanden - OE	920.20177

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Movano I (98) - 3.0 Dti (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Omega A (86) - 2.0i (89 > 92)	Delphi Harrison - OE	920.10904
Omega A (86) - 2.3 TD (88 > 94)	Delphi Harrison - OE	920.10904
Omega A (86) - 3.0i (86 > 92)	Delphi Harrison - OE	920.10904
Omega B (94) - 2.0 DT (97 > 03)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Omega B (94) - 2.0 i 8/16V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.2 16V (99 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.5 TD (94 > 03)	Denso - OE	920.30092
Omega B (94) - 2.5 TD (94 > 03)	Denso - OE	920.63013
Omega B (94) - 2.5 i 24V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.6 V6 (00 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 3.0 i 24V (94 > 01)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 3.2 V6 (01 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Signum - 1.8 16V Mot. Z18XER (05 >)	Sanden - OE	920.20069
Signum - 1.9 Cdti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Signum - 2.0 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41000251		
Signum - 2.0 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41000251		
Signum - 2.0 Turbo (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Signum - 2.2 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41000251		
Signum - 2.2 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41000251		
Signum - 3.0 Cdti V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Signum - 3.2 V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20173
Tigra - 1.4 I 16V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Tigra - 1.6 I 16V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Tigra TwinTop - 1.3 CDTI (04 >)	Sanden - OE	920.20132
Tigra TwinTop - 1.4 (04 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Vectra A (88) - 1.6 S-I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Vectra A (88) - 1.7 D (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Vectra A (88) - 1.8 S-I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909

COMPRESSORI **OPEL**	NOTES	FRIGAIR
Vectra A (88) - 2.0 16V (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Vectra A (88) - 2.0 I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Vectra B (95) - 1.6 (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 1.6 16V (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 1.7 TD (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 1.8 16V (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 2.0 16V (95 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10901
Vectra B (95) - 2.0 Di (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 2.0 Dti (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 2.0i (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra B (95) - 2.0i (95 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10901
Vectra B (95) - 2.2 16V (00 > 02)	Sanden - OE	920.20114
Vectra B (95) - 2.2 Dti (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra C (03) - 1.6 16V Mot. Z16XE (04 >)	Sanden - OE	920.20069
Vectra C (03) - 1.6 16V Mot. Z16XEP (06 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra C (03) - 1.8 16V Mot. Z18XER (06 >)	Sanden - OE	920.20069
Vectra C (03) - 1.9 CDTI (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Vectra C (03) - 2.0 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41000251		
Vectra C (03) - 2.0 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41000251		
Vectra C (03) - 2.0 T 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra C (03) - 2.2 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra C (03) - 2.2 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41000251		
Vectra C (03) - 2.2 Dti (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41000251		
Vectra C (03) - 2.8 T V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra C (03) - 3.0 CDTI (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Vectra C (03) - 3.2 V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20173
Vivaro - 1.9 DTi (01 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Vivaro - 2.0 (01 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10534

COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Vivaro - 2.0 CDTi (06 > 14)	Zexel - OE	920.52073
Vivaro - 2.5 DTi (01 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Zafira I (99) - 1.6 16V (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira I (99) - 1.6 16V (99 > 05)	Denso - OE	920.63020
Zafira I (99) - 1.8 16V (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira I (99) - 1.8 16V (99 > 05)	Denso - OE	920.63020
Zafira I (99) - 2.0 Di (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira I (99) - 2.0 Dti (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira I (99) - 2.0 Dti (99 > 05)	Denso - OE	920.63011
Zafira I (99) - 2.0 OPC (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira I (99) - 2.2 16V (99 > 05)	Sanden - OE	920.20114
Zafira I (99) - 2.2 Dti (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira II (05) - 1.6 (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Zafira II (05) - 1.6 CNG (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Zafira II (05) - 1.6 CNG (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Zafira II (05) - 1.6 Turbo (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Zafira II (05) - 1.6 Turbo (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Zafira II (05) - 1.7 CDTI (08 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Zafira II (05) - 1.8 (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Zafira II (05) - 1.9 CDTI Mot. DT (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Zafira II (05) - 1.9 CDTI Mot. DTH (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008

COMPRESSORI **OPEL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Zafira II (05) - 1.9 CDTI Mot. DTL (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Zafira II (05) - 2.0 (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Zafira II (05) - 2.0 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Zafira II (05) - 2.2 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10958
Zafira III (11) - 1.4 (11 >)	Remanufactured	940.10975
Zafira III (11) - 1.6 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Zafira III (11) - 1.6 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Zafira III (11) - 1.8 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Zafira III (11) - 1.8 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Zafira III (11) - 2.0 CDTI (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
106 I (91) - 1.0 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.0 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.1 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.1 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.3 Rallye (93 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.3 Rallye (93 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.4 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.4 (91 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.4 D (92 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053

COMPRESSORI **PEUGEOT**	NOTES	FRIGAIR
106 I (91) - 1.4 D (92 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.5 D (94 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.5 D (94 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.6 Mot. TU5J2 (94 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.6 Mot. TU5J2 (94 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 I (91) - 1.6 Mot. TU5JP (93 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20053
106 I (91) - 1.6 Mot. TU5JP (93 > 96) Telaio : 08700>	Sanden - OE	920.20176
106 II (96) - 1.0 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
106 II (96) - 1.1 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
106 II (96) - 1.1 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20052
106 II (96) - 1.4 VTS (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
106 II (96) - 1.5 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
106 II (96) - 1.6 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
106 II (96) - 1.6 Rallye - S16 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
108 (14) - 1.0 vti (14 >)	Remanufactured	940.52101
206 I (98) - 1.1 8V (98 > 06) Data : > 05/2004	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206 I (98) - 1.4 8V (98 > 07) Telaio : >8253	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206 I (98) - 1.4 8V (98 > 07) Telaio : >8253	Sanden - OE	920.20051
206 I (98) - 1.4 8V (98 > 07) Telaio : >8253	Sanden - OE	920.20066
206 I (98) - 1.4 16V (02 > 06) Data : > 05/2004	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206 I (98) - 1.4 HDI (01 > 07)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206 I (98) - 1.4 HDI (01 > 07)	Sanden - OE Tropic	920.20171

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
206 I (98) - 1.6 8V (98 > 00)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206 I (98) - 1.6 16V (00 > 06)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
206 I (98) - 1.6 HDI (04 > 06)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
206 I (98) - 1.9 D (98 > 01)	Sanden - OE	920.20170
206 I (98) - 2.0 HDI (99 > 06)	Sanden - OE	920.20170
206 I (98) - 2.0 RC (03 > 06)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
206 I (98) - 2.0 S16 (98 > 02)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Telaio : 8700> >9457		
206 I (98) - 2.0 S16 (98 > 02)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 8700> >9457		
206 I (98) - 2.0 S16 (98 > 02)	Sanden - OE	920.20149
Telaio : 8700> >9457		
206+ (09) - 1.1 (09 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206+ (09) - 1.4 (09 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
206+ (09) - 1.4 HDI (09 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
306 I (93) - 1.1 XN (93 > 97)	Sanden - OE	920.20053
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.1 XN (93 > 97)	Sanden - OE	920.20176
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.4 XN-XR (93 > 97)	Sanden - OE	920.20053
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.4 XN-XR (93 > 97)	Sanden - OE	920.20176
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.6 XR-XT (93 > 97)	Sanden - OE	920.20053
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.6 XR-XT (93 > 97)	Sanden - OE	920.20176
Telaio : 8700>		
306 I (93) - 1.8 D (93 > 97)	Sanden - OE	920.20049
306 I (93) - 1.8 XT (93 > 95)	Sanden - OE	920.20049

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
306 I (93) - 2.0 S16-GTI (93 > 96)	Sanden - OE	920.20049
306 I (93) - 2.0 XSi (93 > 95)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 1.4 (97 > 01) Data : > 08/2000	Sanden - OE	920.20053
306 II (97) - 1.6 (97 > 01) Data : > 08/2000	Sanden - OE	920.20053
306 II (97) - 1.8 8V (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 1.8 D (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 1.8i 16V (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 1.9 D (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 1.9 TD (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 2.0 HDI (99 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 2.0 S16 Gti (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 2.0i 8V (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
306 II (97) - 2.0i 16V (97 > 01)	Sanden - OE	920.20049
308 I (07) - 1.4 16V (07 > 13)	Denso - OE	920.30202
308 I (07) - 1.6 16V (07 > 13)	Denso - OE	920.30202
308 I (07) - 1.6 16V Bioflex (07 > 13)	Sanden - OE	920.20193
308 I (07) - 1.6 HDI 90 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20193
308 I (07) - 1.6 HDI 90 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20195
308 I (07) - 2.0 16V Bioflex (08 > 13)	Sanden - OE	920.20193
308 I (07) - 2.0 HDI 136 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20194
308 I (07) - 2.0 HDI 136 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20219
308 I (07) - 2.0 HDI 140 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20194
308 I (07) - 2.0 HDI 140 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20219
308 I (07) - 2.0 HDI 150 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20194
308 I (07) - 2.0 HDI 150 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20219
308 I (07) - 2.0 HDI 163 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20275
308 I (07) - 2.0 HDI 163 Hp (07 > 13)	Sanden - OE	920.20305
308 II (13) - 1.6 HDI - 68 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 HDI - 73 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 HDI - 85 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 HDI - 88 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 THP 92 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 THP 110 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 THP 115 KW (13 >)	Remanufactured	940.30427
308 II (13) - 1.6 THP 120KW (13 >)	Remanufactured	940.30427

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
309 II (89) - 1.9 D (89 > 93)	Sanden - OE	920.20052
405 II (92) - 1.4 GL (92 > 96)	Remanufactured	940.90102
405 II (92) - 1.6 GR-SR (92 > 96)	Remanufactured	940.90102
405 II (92) - 1.8 GR-SR (92 > 96)	Remanufactured	940.90102
405 II (92) - 1.9 D (92 > 96)	Remanufactured	940.90102
405 II (92) - 2.0 GRI-SRI (92 > 96)	OE	920.20022
405 II (92) - 2.0 GRI-SRI (92 > 96)	Remanufactured	940.90102
406 I (95) - 1.6 (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 1.6 (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 1.8 (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 1.8 (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 1.8 16V (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 1.8 16V (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 1.9 TD (95 > 99)	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 1.9 TD (95 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10911
406 I (95) - 2.0 16V (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 2.0 16V (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 2.0 Hdi (99 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10911
406 I (95) - 2.0 T (96 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 2.0 T (96 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 2.0i (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 2.0i (95 > 99) Data : 12/1997	Sanden - OE	920.20155
406 I (95) - 2.1 TD (95 > 99)	Sanden - OE	920.20049
406 I (95) - 2.1 TD (95 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10911

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
406 I (95) - 3.0 (96 > 99)	Sanden - OE	920.20139
Data : 12/1997		
406 I (95) - 3.0 (96 > 99)	Sanden - OE	920.20155
Data : 12/1997		
406 II (99) - 1.6 8V (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
406 II (99) - 1.8 8V (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 1.8 8V (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 1.8 16V Mot. 6FZ (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 1.8 16V Mot. 6FZ (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 1.8 16V Mot. LFY (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 1.8 16V Mot. LFY (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.0 16V SW (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.0 16V SW (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.0 16V Sedan (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.0 16V Sedan (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.0 HDI (99 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10911
Data : 01/2001		
406 II (99) - 2.0 HDI (99 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10914
Data : 01/2001		
406 II (99) - 2.0 T (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
406 II (99) - 2.2 16V (99 > 04)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 09338>		

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
406 II (99) - 2.2 16V (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 2.2 HDI (99 > 04)	Sanden - OE	920.10198
406 II (99) - 3.0 24V (99 > 04)	Sanden - OE	920.20139
Telaio : 09338>		
406 II (99) - 3.0 24V (99 > 04)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 09338>		
605 I (89) - 2.0 (89 > 94)	OE	920.20022
605 I (89) - 2.0 Turbo (89 > 94)	OE	920.20022
605 I (89) - 2.1 D (89 > 94)	OE	920.20022
605 I (89) - 2.1 TD (89 > 94)	OE	920.20022
605 I (89) - 3.0 V6 (89 > 94)	OE	920.20022
605 II (94) - 2.0 (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
605 II (94) - 2.0 Turbo (94 > 00)	Sanden - OE	920.20049
605 II (94) - 2.1 TD (94 > 00)	Sanden - OE	920.20115
605 II (94) - 2.5 TD (94 > 00)	Sanden - OE	920.20115
605 II (94) - 3.0 V6 (94 > 00)	Sanden - OE	920.20139
107 - 1.0 (05 >)	Zexel - OE	920.52061
107 - 1.4 HDI (05 >)	Remanufactured	940.52060
205 - 1.4 GR-GT-SR (83 >)	Sanden - OE	920.20052
207 - 1.4 8V (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.4 8V (06 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
207 - 1.4 16V Mot. KFU (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.4 HDI (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.4 HDI (06 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
207 - 1.6 16V Mot. 5FR (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 16V Mot. 5FS-EP6 (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 16V Mot. 5FX (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 16V Mot. 5FY (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 16V Mot. NFU (06 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 Hdi Mot. 9HP (09 >)	Sanden - OE	920.20193
207 - 1.6 Hdi Mot. 9HP (09 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
208 - 1.0 (12 >)	Denso - OE	920.30403
208 - 1.2 (12 >)	Denso - OE	920.30403
208 - 1.4 (12 >)	Sanden - OE	920.20193
208 - 1.4 HDI (12 >)	Sanden - OE	920.20193

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
208 - 1.6 (12 >)	Sanden - OE	920.20193
208 - 1.6 HDI (12 >)	Sanden - OE	920.20193
208 - 1.6 HDI (12 >)	Sanden - EURO 6 - Compatibile con Denso 5SEL12C - OE	920.20307
307 - 1.4 8V (00 >)	Sanden - OE	920.20193
Data : > 05/2004		
307 - 1.4 8V (00 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
307 - 1.4 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20193
Data : > 05/2004		
307 - 1.4 16V (03 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
307 - 1.4 Hdi (01 >)	Sanden - OE	920.20193
Data : > 05/2004		
307 - 1.4 Hdi (01 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
307 - 1.6 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20193
Data : > 05/2004		
307 - 1.6 16V (00 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
307 - 1.6 Hdi Mot. 9HV (05 >)	Sanden - OE	920.20193
307 - 1.6 Hdi Mot. 9HV (05 >)	Sanden - OE	920.20195
307 - 1.6 Hdi Mot. 9HY/9HZ (05 >)	Sanden - OE	920.20193
307 - 1.6 Hdi Mot. 9HY/9HZ (05 >)	Sanden - OE	920.20195
307 - 2.0 16V - 100Kw (00 >)	Sanden - OE	920.20193
Data : > 05/2004		
307 - 2.0 16V - 100Kw (00 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
307 - 2.0 16V - 103Kw (05 >)	Sanden - OE	920.20193
307 - 2.0 16V - 103Kw (05 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
307 - 2.0 16V - 130Kw (05 >)	Sanden - OE	920.20193
307 - 2.0 16V - 130Kw (05 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
307 - 2.0 Hdi Mot. RHR (01 >)	Sanden - OE	920.20194

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
307 - 2.0 Hdi Mot. RHR (01 >)	Sanden - OE	920.20219
307 - 2.0 Hdi Mot. RHS (01 >)	Sanden - OE	920.20170
307 - 2.0 Hdi Mot. RHS (01 >)	Sanden - OE	920.10198
307 - 2.0 Hdi Mot. RHS (01 >)	Sanden - OE	920.20141
307 - 2.0 Hdi Mot. RHS (01 >)	Remanufactured	940.20141
307 - 2.0 Hdi Mot. RHY (01 >)	Sanden - OE	920.20170
307 - 2.0 Hdi Mot. RHY (01 >)	Sanden - OE	920.10198
307 - 2.0 Hdi Mot. RHY (01 >)	Sanden - OE	920.20141
307 - 2.0 Hdi Mot. RHY (01 >)	Remanufactured	940.20141
407 - 1.6 HDI (04 >)	Sanden - OE	920.20133
407 - 1.8 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20133
407 - 2.0 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20133
407 - 2.0 HDI 136 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20161
407 - 2.0 HDI 140 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20161
407 - 2.0 HDI 150 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20161
407 - 2.0 HDI 163 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20275
407 - 2.2 HDI (06 >)	Sanden - OE	920.20161
407 - 2.2i 160Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20133
407 - 2.7 HDI (05 >)	Sanden - OE	920.20135
407 - 3.0 HDI (09 >)	Sanden - OE	920.20135
407 - 3.0 V6 (04 >)	Sanden - OE	920.20202
5008 I (09) - 1.6 16V (09 > 16)	Denso - OE	920.30192
5008 I (09) - 1.6 Blue HDI (09 > 16)	Remanufactured	940.30428
5008 I (09) - 1.6 HDI 110 Hp (09 > 16)	Sanden - OE	920.20193
5008 I (09) - 2.0 HDI 163 Hp (09 > 16)	Sanden - OE	920.20275
5008 II (16) - 1.5 Blue HDI (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 1.6 HDI - 73 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 1.6 HDI - 85 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 1.6 HDI - 88 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 2.0 HDI - 100 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 2.0 HDI - 110 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
5008 II (16) - 2.0 HDI - 133 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20351
508 - 1.6 (10 >)	Sanden - OE	920.20193
508 - 1.6 HDI (10 >)	Sanden - OE	920.20193
508 - 2.0 HDI 136 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20161
508 - 2.0 HDI 140 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20305
508 - 2.0 HDI 140 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20161

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
508 - 2.0 HDI 163 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20275
508 - 2.0 HDI 163 Hp (10 >)	Sanden - OE	920.20305
508 - 2.2 HDI (10 >)	Sanden - OE	920.20161
607 - 2.0 16V (00 >)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Data : 01/2004		
607 - 2.0 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20155
Data : 01/2004		
607 - 2.0 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20133
Data : 01/2004		
607 - 2.0 Hdi (00 >)	Sanden - OE	920.10198
607 - 2.2 16V (00 >)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Data : 01/2004		
607 - 2.2 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20155
Data : 01/2004		
607 - 2.2 16V (00 >)	Sanden - OE	920.20133
Data : 01/2004		
607 - 2.2 Hdi (00 >)	Sanden - OE	920.10198
607 - 2.7 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20135
607 - 2.7 Hdi (04 >)	Sanden - OE	920.20161
607 - 3.0 V6 (00 >)	Sanden - OE	920.20202
806 - 1.8 (95 > 02)	Sanden - OE	920.20049
806 - 1.9 TD (95 > 02)	Sanden - OE	920.20049
806 - 2.0 Turbo (94 > 02)	Sanden - OE	920.20049
806 - 2.0i 16V Mot. RFN (98 > 02)	Sanden - OE Tropic	920.20061
806 - 2.0i 16V Mot. RFV (98 > 02)	Sanden - OE	920.20049
806 - 2.1 TD (96 > 99)	Sanden - OE	920.20049
807 - 2.0 Hdi Mot. RHH (09 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Data : 07/2010		
807 - 2.0 Hdi Mot. RHH (09 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Data : 07/2010		
807 - 2.0 Hdi Mot. RHK (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
807 - 2.0 Hdi Mot. RHM-RHT-RHW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
807 - 2.0 Hdi Mot. RHR (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
807 - 2.0i 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE Tropic	920.20061
807 - 2.0i 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE	920.20155
807 - 2.2 Hdi Mot. 4HT (06 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
807 - 2.2 Hdi Mot. 4HX-4HW (02 >)	Sanden - OE	920.10198
807 - 2.2i 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE Tropic	920.20061
807 - 2.2i 16V (02 >) Telaio : 10202>	Sanden - OE	920.20155
807 - 3.0 24V (02 >)	Sanden - OE	920.20153
1007 - 1.4 16V (05 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
1007 - 1.4 HDI (05 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
1007 - 1.6 16V (05 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
1007 - 1.6 HDi (07 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
2008 - 1.2 Vti (13 >)	Denso - OE	920.30403
2008 - 1.4 Hdi (13 >)	Sanden - OE	920.20193
2008 - 1.6 Hdi (13 >)	Sanden - OE	920.20193
2008 - 1.6 Vti (13 >)	Sanden - OE	920.20193
3008 - 1.2 (09 >)	Remanufactured	940.30428
3008 - 1.5 blue HDI (09 >)	Sanden - OE	920.20351
3008 - 1.6 16V (09 >)	Denso - OE	920.30192
3008 - 1.6 HDI 109 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20195
3008 - 1.6 blue HDI (09 >)	Remanufactured	940.30428
3008 - 2.0 HDI 136 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20194
3008 - 2.0 HDI 150 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20275
3008 - 2.0 HDI 165 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20275
3008 - 2.0 HDI 200 Hp (09 >)	Sanden - OE	920.20194
Bipper - 1.4 (08 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Bipper - 1.4 HDI (08 >)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Boxer I (94) - 1.9 D (94 > 02)	OE	920.20022
Boxer I (94) - 1.9 TD (94 > 02)	OE	920.20022

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Boxer I (94) - 2.0 (94 > 02)	OE	920.20022
Boxer I (94) - 2.5 D (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Boxer I (94) - 2.5 TD (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Boxer I (94) - 2.8 D (94 > 02)	Sanden - OE	920.20014
Boxer II (02) - 2.0 (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Boxer II (02) - 2.0 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Boxer II (02) - 2.2 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Boxer II (02) - 2.8 HDI (02 > 06)	Sanden - OE	920.20049
Boxer III (06) - 2.0 HDI (06 >)	Sanden - OE	920.20311
Data : 01/2015		
Boxer III (06) - 2.0 HDI (06 >)	Sanden - OE	920.20320
Data : 01/2015		
Boxer III (06) - 2.2 HDI 74Kw (06 >)	Sanden - OE FWD	920.20232
Boxer III (06) - 2.2 HDI 81Kw (11 >)	Sanden - OE FWD	920.20232
Boxer III (06) - 2.2 HDI 88Kw (06 >)	Sanden - OE FWD	920.20232
Boxer III (06) - 2.2 HDI 96Kw (11 >)	Sanden - OE FWD	920.20232
Boxer III (06) - 2.2 HDI 110Kw (11 >)	Sanden - OE FWD	920.20232
Data : 06/2011		
Boxer III (06) - 3.0 HDI 115Kw (06 >)	Sanden - OE	920.20162
Boxer III (06) - 3.0 HDI 115Kw (06 >)	Aftermarket	930.60750
Boxer III (06) - 3.0 HDI 130Kw (11 >)	Sanden - OE	920.20162
Boxer III (06) - 3.0 HDI 130Kw (11 >)	Aftermarket	930.60750
Expert I (95) - 1.9 D (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Expert I (95) - 1.9 TD (95 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Expert I (95) - 2.0 (00 > 07)	Sanden - OE Tropic	920.20061
Telaio : 10169>		
Expert I (95) - 2.0 (00 > 07)	Sanden - OE	920.20155
Telaio : 10169>		
Expert I (95) - 2.0 HDI 16V RHW (00 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Expert I (95) - 2.0 HDI RHX (00 > 03)	Sanden - OE	920.20049
Expert I (95) - 2.0 HDI RHZ (00 > 07)	Sanden - OE	920.20049
Expert II (07) - 2.0 HDI 100 Mot. AHY (11 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Expert II (07) - 2.0 HDI 120 Mot. RHK (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Expert II (07) - 2.0 HDI 130 Mot. AHZ (11 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Expert II (07) - 2.0 HDI 140 Mot. RHR (07 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Expert II (07) - 2.0 HDI 165 Mot. RHH (09 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Data : 07/2010		
Expert II (07) - 2.0 HDI 165 Mot. RHH (09 >)	Sanden - OE Mot. DW10C	920.20260
Data : 07/2010		
Expert III (16) - 1.5 BlueHdi (16 >)	Sanden - OE	920.20351
Expert III (16) - 1.6 BlueHdi - 70 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Expert III (16) - 1.6 BlueHdi - 85 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Expert III (16) - 2.0 BlueHdi - 90 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Expert III (16) - 2.0 BlueHdi - 110 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
Expert III (16) - 2.0 BlueHdi - 130 kw (16 >)	Seiko Seiki - OE	920.70009
RCZ - 1.6 16V (10 >)	Denso - OE	920.30202
RCZ - 1.6 THP (10 >)	Denso - OE	920.30202
Ranch-Partner I (96) - 1.1 (96 > 02)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Ranch-Partner I (96) - 1.1 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
Ranch-Partner I (96) - 1.4 (96 > 02)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Ranch-Partner I (96) - 1.4 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20053
Ranch-Partner I (96) - 1.4 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20052
Ranch-Partner I (96) - 1.6 (96 > 02)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Ranch-Partner I (96) - 1.8 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20176
Ranch-Partner I (96) - 1.8 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Ranch-Partner I (96) - 1.9 D (96 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Ranch-Partner I (96) - 2.0 HDI (99 > 02)	Sanden - OE	920.20049
Ranch-Partner II (02) - 1.1 (02 > 08)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
Ranch-Partner II (02) - 1.4 (02 > 08)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		
Ranch-Partner II (02) - 1.6 (02 > 08)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Data : > 05/2004		

COMPRESSORI **PEUGEOT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Ranch-Partner II (02) - 1.6 Hdi Mot. 9HW (06 > 08)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Ranch-Partner II (02) - 1.6 Hdi Mot. 9HW (06 > 08)	Sanden - OE	920.20155
Ranch-Partner II (02) - 1.6 Hdi Mot. 9HX (06 > 08)	Sanden - OE mot: KFT-KFV	920.20060
Ranch-Partner II (02) - 1.6 Hdi Mot. 9HX (06 > 08)	Sanden - OE	920.20155
Ranch-Partner III (08) - 1.2 THP (08 >)	Remanufactured	940.30428
Ranch-Partner III (08) - 1.6 (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 BlueHDI (08 >)	Remanufactured	940.30428
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 75 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 75 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 90 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 90 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 92 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 92 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 109 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 109 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 112 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 112 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 114 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20193
Ranch-Partner III (08) - 1.6 HDI 114 Hp (08 >)	Sanden - OE	920.20195
Rifter - 1.5 Blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
Traveller - 1.5 blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
Traveller - 1.6 blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
Traveller - 2.0 blue HDI (18 >)	Sanden - OE	920.20351
COMPRESSORI **PORSCHE**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Carrera 911 (997) - 3.6 (04 >)	Denso - OE	920.30057
Carrera 911 (997) - 3.8 (04 >)	Denso - OE	920.30057
Cayenne (955) (02) - 3.2 (03 > 10)	Denso - OE	920.30208
Macan - 2.0 (14 >)	Denso - OE	920.30295
Macan - 3.0 (14 >)	Denso - OE	920.30295
Macan - 3.0 CDTI - 155 kw (14 >)	Denso - OE	920.30295
Macan - 3.0 CDTI - 184 KW (14 >)	Denso - OE	920.30295
Macan - 3.0 CDTI - 190 KW (14 >)	Denso - OE	920.30295
Macan - 3.6 (14 >)	Denso - OE	920.30295
COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
21 II (89) - 1.7 (89 > 94)	Sanden - OE	920.20217

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
21 II (89) - 2.0 (89 > 94)	Sanden - OE	920.20217
21 II (89) - 2.0 Turbo (89 > 94)	Sanden - OE	920.20217
25 - 2.0 (84 >)	Sanden - OE	920.20217
25 - 2.2 (84 >)	Sanden - OE	920.20217
25 - 2.7 V6 (84 >)	Sanden - OE	920.20217
25 - 2.8 V6 (86 >)	Sanden - OE	920.20217
Avantime - 2.0 16V (01 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Avantime - 2.2 dCI (01 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Avantime - 3.0 V6 (01 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Captur - 0.9 (13 >)	Zexel - OE	920.52096
Captur - 1.2 (13 >)	Zexel - OE	920.52096
Captur - 1.5 dCi (13 >)	Zexel - OE	920.52090
Data : > 04/2017		
Clio I (90) - 1.2 Mot.D7F (96 > 98)	Remanufactured - Guarnizioni non incluse	940.20056
Clio I (90) - 1.4 (90 > 98)	Sanden - OE	920.20067
Clio I (90) - 1.8 8V (90 > 98)	Sanden - OE	920.20015
Clio I (90) - 2.0 Williams (90 > 98)	Sanden - OE	920.20015
Clio II (98) - 1.2 8V (98 > 01)	Remanufactured - Guarnizioni non incluse	940.20056
Data : 05/2000		
Clio II (98) - 1.2 8V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20062
Data : 05/2000		
Clio II (98) - 1.2 16V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (98) - 1.4 8V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (98) - 1.4 16V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (98) - 1.6 8V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20118
Clio II (98) - 1.6 16V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (98) - 1.9 D (98 > 01)	Sanden - OE	920.20035
Clio II (98) - 1.9 Dti (98 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Clio II (Rest. '01) - 1.2 16V (01 > 07)	Sanden - OE	920.20062
Clio II (Rest. '01) - 1.4 8V (01 > 07)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (Rest. '01) - 1.4 16V (01 > 07)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (Rest. '01) - 1.5 Dci - 65Hp (01 > 07)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (Rest. '01) - 1.5 Dci - 82Hp (01 > 07)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (Rest. '01) - 1.6 16V (01 > 07)	Sanden - OE	920.20057
Clio II (Rest. '01) - 1.9 Dti (01 > 07)	Sanden - OE	920.20028
Clio III (05) - 1.2 16V (05 > 12)	Sanden - OE	920.20206

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Clio III (05) - 1.4 16V (05 > 12)	Sanden - OE	920.20179
Clio III (05) - 1.6 16V K4M804 (05 >)	Sanden - OE	920.20179
Clio IV (12) - 0.9 (12 >)	Zexel - OE	920.52096
Clio IV (12) - 1.2 -54 KW (12 >)	Zexel - OE	920.52095
Clio IV (12) - 1.2 -88 KW (12 >)	Zexel - OE	920.52096
Clio IV (12) - 1.5 dCi - 75 Hp (12 >)	Zexel - OE	920.52090
Clio IV (12) - 1.5 dCi - 90 Hp (12 >)	Zexel - OE	920.52090
Clio IV (12) - 1.6 (13 >)	Zexel - OE	920.52105
Espace II (91) - 2.0 RN-RT-RXE-QUADRA (91 > 96)	Sanden - OE	920.20217
Espace II (91) - 2.1 TD (91 > 96)	Sanden - OE	920.20217
Espace II (91) - 2.2 RN-RT-RXE-QUADRA (91 > 96)	Sanden - OE	920.20217
Espace III (96) - 1.9 dTI (96 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Espace III (96) - 2.0 16V (96 > 02)	Sanden - OE	920.20028
Espace III (96) - 2.2 dCi (00 > 02)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Espace III (96) - 2.2 dCi (00 > 02)	Sanden - OE	920.20028
Espace III (96) - 3.0 V6 (96 > 02)	Sanden - OE	920.20139
Espace IV (02) - 1.9 Dci (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10939
Espace IV (02) - 2.0 16V (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10938
Espace IV (02) - 2.0 Dci (06 >)	Zexel - OE	920.52073
Espace IV (02) - 2.0 Dci (06 >)	Remanufactured	940.52081
Espace IV (02) - 2.0 Turbo (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10939
Espace IV (02) - 2.2 Dci (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10938
Espace IV (02) - 3.0 Dci (06 >)	Zexel - OE	920.52073
Espace IV (02) - 3.0 Dci (06 >)	Remanufactured	940.52081
Espace v (15) - 1.6 TCe (15 >)	Denso - OE	920.30429
Fluence - 1.5 dCi K9K 832 (10 >)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Fluence - 1.5 dCi K9K 832 (10 >)	Zexel - OE	920.52071
Fluence - 1.5 dCi K9K 834 (10 >)	Zexel - OE	920.52071
Fluence - 1.5 dCi K9K 836/837 (10 >)	Zexel - OE	920.52071
Fluence - 1.5 dCi Mot. K9K 830 (10 >)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Fluence - 1.5 dCi Mot. K9K 830 (10 >)	Zexel - OE	920.52071
Fluence - 1.6 (10 >)	Aftermarket 77 KW MOT:K9K796	930.61321
Fluence - 1.6 (10 >)	Zexel - OE	920.52071
Fluence - 2.0 (10 >)	Sanden - OE	920.20322
Kadjar - 1.5 dCi - 81 kw (15 >)	Sanden - OE	920.20325

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Kadjar - 1.6 dCi - 96 kw (15 >)	Sanden - OE	920.20323
Kadjar - 2.0 (15 >)	Sanden - OE	920.20322
Kangoo I (97) - 1.2 - 43 KW (97 > 08)	Remanufactured - Guarnizioni non incluse	940.20056
Kangoo I (97) - 1.2 - 55 KW (01 > 08)	Remanufactured - Guarnizioni non incluse	940.20056
Kangoo I (97) - 1.4 8V (97 > 08)	Sanden - OE	920.20057
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 42 KW (03 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 48 KW (01 > 08)	Sanden - OE	920.20057
Data : 03/2003		
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 48 KW (01 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Data : 03/2003		
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 50 KW (05 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 60 KW (02 > 08)	Sanden - OE	920.20057
Data : 03/2003		
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 60 KW (02 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Data : 03/2003		
Kangoo I (97) - 1.5 dCi - 62 KW (05 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Kangoo I (97) - 1.6 16V (01 > 08)	Sanden - OE	920.20151
Kangoo I (97) - 1.9 D (97 > 08)	Sanden - OE	920.20035
Kangoo I (97) - 1.9 Dti (00 > 08)	Sanden - OE	920.20058
Kangoo I (97) - 1.9 dCi - 59 KW (01 > 08)	Sanden - OE	920.20028
Kangoo I (97) - 1.9 dCi - 62 KW (03 > 08)	Sanden - OE	920.20028
Koleos - 2.0 dCi (08 >)	Zexel - OE	920.52097
Laguna I (94) - 1.6 i 16V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20029
Laguna I (94) - 1.8 8V (94 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Data : 02/1998		
Laguna I (94) - 1.8 16V (98 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Laguna I (94) - 1.9 Dti/Dci (98 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Laguna I (94) - 2.0 RT-RXE (94 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Data : 02/1998		
Laguna I (94) - 2.0 S 16 V (94 > 01)	Sanden - OE	920.20028
Laguna I (94) - 2.2 D (94 > 01)	Sanden - OE	920.20016
Laguna I (94) - 3.0i 24V (97 > 01)	Sanden - OE	920.20139
Laguna II (01) - 1.6 16V (01 > 07)	Remanufactured	940.10937
Laguna II (01) - 1.8 16V (01 > 07)	Remanufactured	940.10934
Laguna II (01) - 1.9 dCI (01 > 07)	Remanufactured	940.10934
Laguna II (01) - 2.0 16V (01 > 07)	Remanufactured	940.10934

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Laguna II (01) - 2.0 dCI (05 > 07)	Remanufactured	940.52081
Laguna II (01) - 2.2 dCI (01 > 07) Data : > 10/2004	Delphi Harrison - OE	920.10929
Laguna II (01) - 3.0 V6 (01 > 07)	Sanden - OE	920.20139
Laguna III (07) - 1.5 dCi (07 >)	Zexel - OE	920.52071
Laguna III (07) - 1.6 (07 >)	Zexel - OE	920.52071
Laguna III (07) - 2.0 (07 >)	Zexel - OE	920.52072
Laguna III (07) - 2.0 dCi (07 >)	Zexel - OE	920.52070
Laguna III (07) - 3.0 dCi (08 >)	Zexel - OE	920.52070
Mascott (04) - 120 (04 >)	Sanden - OE	920.20205
Mascott (04) - 160 (04 >)	Sanden - OE	920.20205
Mascott (99) - 90 (99 > 04)	Denso - OE	920.30038
Mascott (99) - 110 (99 > 04)	Denso - OE	920.30038
Mascott (99) - 130 (99 > 04)	Denso - OE	920.30038
Mascott (99) - 140 (99 > 04)	Denso - OE	920.30038
Mascott (99) - 150 (99 > 04)	Denso - OE	920.30038
Master II (98) - 1.9 dCi (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Master II (98) - 1.9 dTi (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Master II (98) - 2.2 dCi (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Master II (98) - 2.2 dCi (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Master II (98) - 2.5 D (98 > 03)	Sanden - OE	920.20177
Master II (98) - 2.5 dCi (98 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Master II (98) - 2.8 dTi (98 > 03)	Sanden - OE	920.20177
Master II (Rest. '03) - 2.5 dCi (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Master II (Rest. '03) - 3.0 dCi (03 > 10)	Sanden - OE	920.20205
Megane I (95) - 1.4 (95 > 03) Data : > 01/1999	Delphi Harrison - OE	920.10931
Megane I (95) - 1.4 (95 > 03) Data : > 01/1999	Remanufactured	940.10999
Megane I (95) - 1.6 (95 > 03) Data : > 01/1999	Delphi Harrison - OE	920.10931
Megane I (95) - 1.6 (95 > 03) Data : > 01/1999	Remanufactured	940.10999
Megane I (95) - 1.9 D (96 > 03)	Sanden - OE	920.20031
Megane I (95) - 1.9 TD (96 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Megane I (95) - 1.9 TD (96 > 03)	Sanden - OE	920.20031
Megane I (95) - 2.0i 16V (96 > 03)	Sanden - OE	920.20122

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Megane II (02) - 1.4 16V (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.5 dCI - 82 Hp (02 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Megane II (02) - 1.5 dCI - 82 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.5 dCI - 86 Hp (05 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Megane II (02) - 1.5 dCI - 86 Hp (05 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.5 dCI - 101 Hp (02 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Megane II (02) - 1.5 dCI - 101 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.5 dCI - 103 Hp (02 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Megane II (02) - 1.5 dCI - 103 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.5 dCI - 106 Hp (02 > 08)	Sanden - OE	920.20179
Megane II (02) - 1.5 dCI - 106 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.6 16V (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Megane II (02) - 1.9 Dci 90 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 1.9 Dci 92 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 1.9 Dci 110 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 1.9 Dci 115 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 1.9 Dci 120 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 1.9 Dci 131 Hp (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Megane II (02) - 2.0 16V (02 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10955
Megane II (02) - 2.0 dCi (05 > 08)	Delphi Harrison - Sostituisce versioni Calsonic - OE	920.10950
Megane III (08) - 1.2 Tce (13 >)	Remanufactured	940.30322
Megane III (08) - 1.4 16V (09 >)	Denso - OE	920.30221
Megane III (08) - 1.5 dCi - 86 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.5 dCi - 86 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.5 dCi - 90 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.5 dCi - 90 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.5 dCi - 95 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.5 dCi - 95 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.5 dCi - 106 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Megane III (08) - 1.5 dCi - 106 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.5 dCi - 110 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.5 dCi - 110 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.5 dCi - 131 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.5 dCi - 131 Hp (08 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Megane III (08) - 1.6 16V (08 >)	Denso - OE	920.30204
Megane III (08) - 1.6 dCi (11 >)	Remanufactured	940.30322
Megane III (08) - 1.9 dCi (08 >)	Denso - OE	920.30205
Megane III (08) - 2.0 16V (08 >)	Denso - OE	920.30205
Megane III (08) - 2.0 dCi - 150 Hp (09 >)	Denso - OE	920.30221
Megane III (08) - 2.0 dCi - 160 Hp (09 >)	Denso - OE	920.30221
Megane III (08) - 2.0 dCi - 163 Hp (09 >)	Denso - OE	920.30221
Megane IV (15) - 1.2 Tce 74 kw (15 >)	Sanden - OE	920.20323
Megane IV (15) - 1.2 Tce 97kw (15 >)	Sanden - OE	920.20323
Megane IV (15) - 1.5 Dci 66kw (15 >)	Sanden - OE	920.20325
Megane IV (15) - 1.5 Dci 81kw (15 >)	Sanden - OE	920.20325
Megane IV (15) - 1.6 Dci 96kw (15 >)	Sanden - OE	920.20323
Megane IV (15) - 1.6 Dci 120kw (15 >)	Sanden - OE	920.20323
Megane IV (15) - 2.0 RS (15 >)	Sanden - OE	920.20322
Megane Scenic - 1.9 D (97 > 99)	Sanden - OE	920.20031
Megane Scenic - 1.9 dT / dTi (97 > 99)	Sanden - OE	920.20031
Megane Scenic - 2.0 8V (97 > 99)	Sanden - OE	920.20031
Modus / Grand Modus - 1.2 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20206
Modus / Grand Modus - 1.4 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 65 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 68 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 75 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 82 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 86 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 88 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 103 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Modus / Grand Modus - 1.5 dCI - 106 Hp (04 >)	Sanden - OE	920.20179

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Modus / Grand Modus - 1.6 16V (04 >)	Sanden - OE	920.20179
Scenic I (99) - 1.4 16V (99 > 03) Data : 01/2001	Delphi Harrison - OE	920.10931
Scenic I (99) - 1.4 16V (99 > 03) Data : 01/2001	Delphi Harrison - OE	920.10951
Scenic I (99) - 1.6 16V (99 > 03) Data : 01/2001	Delphi Harrison - OE	920.10931
Scenic I (99) - 1.6 16V (99 > 03) Data : 01/2001	Delphi Harrison - OE	920.10951
Scenic I (99) - 1.8 16V (01 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Scenic I (99) - 1.9 dCi (00 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Scenic I (99) - 1.9 dTi (99 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Scenic I (99) - 2.0 16V (99 > 03)	Sanden - OE	920.20122
Scenic II (03) - 1.4 16V (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Scenic II (03) - 1.5 dCI (03 > 09)	Sanden - OE	920.20179
Scenic II (03) - 1.5 dCI (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Scenic II (03) - 1.6 16V (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10951
Scenic II (03) - 1.9 Dci 110 Hp (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 1.9 Dci 116 Hp (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 1.9 Dci 120 Hp (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 1.9 Dci 125 Hp (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 1.9 Dci 131 Hp (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 2.0 16V (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10942
Scenic II (03) - 2.0 dCi (05 > 09)	Delphi Harrison - Sostituisce versioni Calsonic - OE	920.10950
Scenic III (09) - 1.2 Tce (12 >)	Remanufactured	940.30322
Scenic III (09) - 1.4 16V (09 >)	Denso - OE	920.30221
Scenic III (09) - 1.5 dCi Mot. K9K 636/836/837 (09 >) Data : 01/2012	Denso - OE	920.30204
Scenic III (09) - 1.5 dCi Mot. K9K 636/836/837 (09 >) Data : 01/2012	Denso - OE	920.30260
Scenic III (09) - 1.5 dCi Mot. K9K 832 (09 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Scenic III (09) - 1.5 dCi Mot. K9K 846 (09 >) Data : 01/2012 > 05/2014	Denso - OE	920.30260
Scenic III (09) - 1.6 16V (09 >)	Denso - OE	920.30204
Scenic III (09) - 1.6 dCi (11 >)	Remanufactured	940.30322
Scenic III (09) - 1.9 dCi (09 >)	Denso - OE	920.30205

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Scenic III (09) - 2.0 16V (09 >)	Denso - OE	920.30205
Scenic III (09) - 2.0 dCi (09 >)	Denso - OE	920.30221
Scenic IV (16) - 1.2 Tce 85 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20323
Scenic IV (16) - 1.2 Tce 96 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20323
Scenic IV (16) - 1.6 Dci 96 kw (16 >)	Sanden - OE	920.20323
Scenic IV (16) - 1.6 Dci 118kw (16 >)	Sanden - OE	920.20323
Symbol I (98) - 1.2 (02 > 08)	Sanden - OE	920.20057
Symbol I (98) - 1.4 (00 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Symbol I (98) - 1.4 16V (00 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Symbol I (98) - 1.6 16V (02 > 08)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Symbol I (98) - 1.9 D (98 > 01)	Sanden - OE	920.20058
Talisman - 1.6 Tce (15 >)	Denso - OE	920.30429
Thalia - 1.2 (02 >)	Sanden - OE	920.20057
Thalia - 1.4 (00 >)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Thalia - 1.4 16V (00 >)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Thalia - 1.6 16V (02 >)	Sanden - OE 77 KW MOT:K9K790-92-96	920.20216
Thalia - 1.9 D (98 > 01)	Sanden - OE	920.20058
Trafic III (01) - 1.9 dCi (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Trafic III (01) - 2.0 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Trafic III (01) - 2.0 dCi (06 >)	Zexel - OE	920.52073
Trafic III (01) - 2.5 dCi (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Twingo I (93) - 1.2 Mot.C3G (93 > 96)	Sanden - OE	920.20018
Twingo I (93) - 1.2 Mot.D7F (96 > 06)	Remanufactured - Guarnizioni non incluse	940.20056
Twingo II (07) - 1.2 (07 >)	Sanden - OE	920.20206
Twingo II (07) - 1.5 dCi - 64 Hp (07 >)	Sanden - OE	920.20179
Twingo II (07) - 1.5 dCi - 75 Hp (07 >)	Sanden - OE	920.20179
Twingo II (07) - 1.5 dCi - 84 Hp (07 >)	Sanden - OE	920.20179
Twingo II (07) - 1.5 dCi - 86 Hp (07 >)	Sanden - OE	920.20179
Twingo II (07) - 1.6 (08 >)	Sanden - OE	920.20179
Twingo III (14) - 0.9 Tce - 66 kw (14 >)	Zexel - OE	920.52099
Twingo III (14) - 0.9 Tce - 68 kw (14 >)	Zexel - OE	920.52099
Twingo III (14) - 0.9 Tce - 80 kw (14 >)	Zexel - OE	920.52099
Twingo III (14) - 1.0 Sce - 51 kw (14 >)	Zexel - OE	920.52099

COMPRESSORI **RENAULT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Twingo III (14) - 1.0 Sce - 52 kw (14 >)	Zexel - OE	920.52099
Vel Satis - 2.0 T (02 >) Data : > 10/2004	Delphi Harrison - OE	920.10929
Vel Satis - 2.0 dCi (05 >)	Remanufactured	940.52081
Vel Satis - 2.2 dCi (02 >) Data : > 10/2004	Delphi Harrison - OE	920.10929
Vel Satis - 3.5 V6 (02 >)	Remanufactured	940.10934
Wind - 1.2 (10 >)	Sanden - OE	920.20206
Wind - 1.6 (10 >)	Sanden - OE	920.20179

COMPRESSORI **RENAULT - AGRI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
ATLES - -	Denso - OE	920.30255
Ares - -	Denso - OE	920.30255
Ceres - 325	Denso - OE	920.30213
Ceres - 335	Denso - OE	920.30213
Ceres - 345	Denso - OE	920.30213
Ceres - 355	Denso - OE	920.30213
Cergos - -	Denso - OE	920.30213
Dionis - -	Sanden - OE	920.10063
ERGOS - -	Denso - OE	920.30255
Fructus - -	Sanden - OE	920.10063
RX - -	Denso - OE	920.30213
RZ - -	Denso - OE	920.30213
TS - -	Sanden - OE	920.20280
TX - -	Sanden - OE	920.20280
TZ - -	Sanden - OE	920.20280

COMPRESSORI **RENAULT - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
C Series - 250 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 280 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 320 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 380 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 430 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 440 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 460 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 480 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
C Series - 520 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
K Series - 380 (13 >)	Sanden - OE	920.20326

COMPRESSORI **RENAULT - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
K Series - 430 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
K Series - 440 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
K Series - 460 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
K Series - 480 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
K Series - 520 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
Kerax (05) - 370 DXi (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Kerax (05) - 410 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Kerax (05) - 450 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Kerax (05) - 460 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
Kerax (05) - 500 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
Magnum AE (90) - 385 (92 > 96)	Sanden - OE	920.20119
Magnum AE (90) - 385 (92 > 96)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Magnum AE (90) - 420 (90 > 96)	Sanden - OE	920.20119
Magnum AE (90) - 420 (90 > 96)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Magnum AE (90) - 520 (90 > 96)	Sanden - OE	920.20119
Magnum AE (90) - 520 (90 > 96)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Magnum AE (90) - 560 (96 > 00)	Sanden - OE	920.20119
Magnum AE (90) - 560 (96 > 00)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Magnum DXI - 440 DXi 12 (04 > 06)	Sanden - OE	920.20175
Magnum DXI - 440 DXi 13 (09 >)	Sanden - OE	920.20189
Magnum DXI - 460 DXi 13 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
Magnum DXI - 480 DXi 12 (04 > 06)	Sanden - OE	920.20175
Magnum DXI - 480 DXi 13 (09 >)	Sanden - OE	920.20189
Magnum DXI - 520 DXi 13 (09 >)	Sanden - OE	920.20189
Midlum I (00) - - (00 > 06)	Sanden - OE	920.20174
Midlum I (00) - - (00 > 06)	Sanden - OE 4120cc	920.20186
Midlum II (06) - - (06 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium I (96) - 210 (96 > 05)	Sanden - OE	920.20174
Premium I (96) - 250 (96 > 05)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Premium I (96) - 260 (96 > 05)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Premium I (96) - 270 (00 > 05)	Sanden - OE	920.20174
Premium I (96) - 300 (96 > 00)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120

COMPRESSORI **RENAULT - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Premium I (96) - 320 (00 > 05)	Sanden - OE	920.20165
Premium I (96) - 340 (96 > 00)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Premium I (96) - 370 (00 > 05)	Sanden - OE	920.20165
Premium I (96) - 385 (96 > 00)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Premium I (96) - 400 (00 > 05)	Sanden - OE Mot.12E7L	920.20120
Premium I (96) - 420 (00 > 05)	Sanden - OE	920.20165
Premium II (05) - 240 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 240 (06 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 270 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 270 (06 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 280 (05 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 280 (05 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 310 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 310 (06 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 320 (05 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 320 (05 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 330 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 340 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
Premium II (05) - 340 (06 >)	Sanden - OE	920.20225
Premium II (05) - 370 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 380 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 410 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 430 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 440 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 450 (05 >)	Sanden - OE	920.20189
Premium II (05) - 460 (06 >)	Sanden - OE	920.20189
T Series - 380 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
T Series - 430 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
T Series - 440 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
T Series - 460 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
T Series - 480 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
T Series - 520 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
COMPRESSORI **ROVER**	**NOTES**	**FRIGAIR**
200 III (95) - 1.4 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20150

COMPRESSORI **ROVER**	NOTES	FRIGAIR
200 III (95) - 1.6 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20150
200 III (95) - 2.0 D (96 > 00)	Sanden - OE	920.20107
200 III (95) - 2.0 TD (96 > 00)	Sanden - OE	920.20107
25 - 1.4 (99 >)	Sanden - OE	920.20125
25 - 1.6 (99 >)	Sanden - OE	920.20125
25 - 1.8 (99 >)	Sanden - OE	920.20125
400 II (95) - 1.4 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20150
400 II (95) - 1.6 (95 > 00)	Sanden - OE	920.20150
400 II (95) - 2.0 D (95 > 00)	Sanden - OE	920.20107
400 II (95) - 2.0 Gsi (95 > 00)	Sanden - OE	920.20150
45 - 1.4 (99 >)	Sanden - OE	920.20125
45 - 1.6 (99 >)	Sanden - OE	920.20125
75 - 1.8 T (01 >)	Sanden - OE	920.20178
75 - 2.0 CDT (01 >)	Sanden - OE	920.20163
75 - 2.0 CDT (01 >)	Denso - OE	920.30089
75 - 2.0 V6 (01 >)	Denso - OE	920.30095
75 - 2.5 V6 (01 >)	Denso - OE	920.30095
600 - 2.0 SDI (93 > 99)	Sanden - OE	920.20107
COMPRESSORI **SAAB**	NOTES	FRIGAIR
9.3 I (98) - 2.0i 16V (98 > 03)	Sanden - OE	920.20127
9.3 I (98) - 2.3i 16V (98 > 03)	Sanden - OE	920.20127
9.3 II (03) - 1.8 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20069
9.3 II (03) - 1.8 T (03 >)	Sanden - OE	920.20114
9.3 II (03) - 1.8 i (03 >)	Sanden - OE	920.20114
9.3 II (03) - 1.9 TiD Mot. DT (04 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41019992		
9.3 II (03) - 1.9 TiD Mot. DT (04 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41019992		
9.3 II (03) - 1.9 TiD Mot. DTH (04 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41019992		
9.3 II (03) - 1.9 TiD Mot. DTH (04 >)	Sanden - OE	920.20159
Telaio : > 41019992		
9.3 II (03) - 1.9 TiD Mot. DTR (07 >)	Sanden - OE	920.20304
9.3 II (03) - 2.0 T (03 >)	Sanden - OE	920.20114
9.3 II (03) - 2.2 TiD (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Telaio : > 41019992		

COMPRESSORI **SAAB**	**NOTES**	**FRIGAIR**
9.3 II (03) - 2.2 TiD (03 >) Telaio : > 41019992	Sanden - OE	920.20159
9.3 II (03) - 2.8 T V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20114
9.5 I (97) - 1.9 TiD (06 > 10)	Zexel - OE	920.52074
9.5 I (97) - 2.0i 16V (97 > 10)	Sanden - OE	920.20253
9.5 I (97) - 2.0i 16V (97 > 10)	Denso - OE	920.30096
9.5 I (97) - 2.2 TiD (02 > 10)	Denso - OE	920.30096
9.5 I (97) - 2.3i 16V (97 > 10)	Sanden - OE	920.20253
9.5 I (97) - 2.3i 16V (97 > 10)	Denso - OE	920.30096
9.5 I (97) - 3.0 TiD (01 > 10)	Sanden - OE	920.20253
9.5 I (97) - 3.0 TiD (01 > 10)	Denso - OE	920.30096
9.5 I (97) - 3.0i 24V V6 (98 > 10)	Sanden - OE	920.20253
9.5 I (97) - 3.0i 24V V6 (98 > 10)	Denso - OE	920.30096
9.5 II (10) - 2.0 T (10 >)	Sanden - OE	920.20234
9.5 II (10) - 2.0 TiD Mot. DTH (10 >)	Sanden - OE	920.20236
9.5 II (10) - 2.0 TiD Mot. DTR (10 >)	Sanden - OE	920.20237
9.5 II (10) - 2.8 T (10 >)	Sanden - OE	920.20235
COMPRESSORI **SAME**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Explorer - -	Sanden - OE	920.20256
Frutteto - -	Sanden - OE	920.10186
Iron - -	Sanden - OE	920.20256
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10086
Rubin - -	Sanden - OE	920.10063
COMPRESSORI **SCANIA - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
3 Series (88) - 113 (88 > 94)	Sanden - OE	920.10183
3 Series (88) - 143 (88 > 94)	Sanden - OE	920.10183
3 Series (88) - T113 (88 > 94)	Sanden - OE	920.10183
3 Series (88) - T143 (88 > 94)	Sanden - OE	920.10183
4 Series (94) - 114 (94 > 04)	Sanden - OE	920.20093
4 Series (94) - 124 (94 > 04)	Sanden - OE	920.20093
4 Series (94) - 144 (94 > 04)	Sanden - OE	920.20093
4 Series (94) - 164 (94 > 04)	Sanden - OE	920.20093
G Series (04) - 230 (07 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 270 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 310 (04 >)	Sanden - OE	920.20187

COMPRESSORI **SCANIA - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
G Series (04) - 340 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 360 (10 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 360 (10 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
G Series (04) - 380 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 400 (09 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 400 (09 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
G Series (04) - 420 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 440 (10 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 440 (10 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
G Series (04) - 480 (08 >)	Sanden - OE	920.20187
G Series (04) - 480 (08 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
P Series (04) - 230 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 260 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 270 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 280 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 300 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 310 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 340 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 360 (09 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 360 (09 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
P Series (04) - 380 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 400 (09 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 400 (09 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
P Series (04) - 420 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 470 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 480 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 480 (04 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
P Series (04) - 500 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 560 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 580 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
P Series (04) - 620 (06 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 340 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 380 (04 >)	Sanden - OE	920.20187

COMPRESSORI **SCANIA - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
R Series (04) - 400 (08 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 400 (08 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
R Series (04) - 420 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 440 (08 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 440 (08 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
R Series (04) - 470 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 480 (06 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 480 (06 >)	Sanden - OE 12742 cc	920.20227
R Series (04) - 500 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 560 (08 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 580 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 620 (04 >)	Sanden - OE	920.20187
R Series (04) - 730 (10 >)	Sanden - OE	920.20187
T Series (04) - 470 (04 >)	Sanden - OE	920.20187

COMPRESSORI **SEAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Alhambra I (96) - 1.9 TDI Mot. 1Z-AHU-ANU (96 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 1.9 TDI Mot. AFN-AVG (96 > 00)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 1.9 TDI Mot. ARL-BTB (05 > 07)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 1.9 TDI Mot. ASZ (02 > 08)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 1.9 TDI Mot. AUY-BVK (00 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 2.0 TDI (05 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Alhambra I (96) - 2.8 V6 (00 > 10)	Sanden - OE	920.20106
Alhambra II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Alhambra II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Alhambra II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Alhambra II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Alhambra II (10) - 1.8 TFSI (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Alhambra II (10) - 1.8 TFSI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Alhambra II (10) - 1.8 TFSI (12 >)	Denso - OE	920.30056
Alhambra II (10) - 1.8 TFSI (12 >)	Zexel - OE	920.52054
Alhambra II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Alhambra II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Alhambra II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Alhambra II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Alhambra II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Alhambra II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Alhambra II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Alhambra II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.2 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.4 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.4 (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.4 (06 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.4 (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.4 TSI (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.4 TSI (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.4 TSI (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.4 TSI (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.6 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.6 (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.6 (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.6 (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.6 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.6 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.6 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.6 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.8 TFSI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.8 TFSI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.8 TFSI (06 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.8 TFSI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BLS-BXE (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BLS-BXE (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BLS-BXE (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BLS-BXE (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 1.9 TDI Mot. BXF (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 1.9 TDI Mot. BXF (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 1.9 TDI Mot. BXF (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 1.9 TDI Mot. BXF (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 FSI Mot. BVY-BLR-BVZ-BLY (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 FSI Mot. BVY-BLR-BVZ-BLY (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 FSI Mot. BVY-BLR-BVZ-BLY (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 FSI Mot. BVY-BLR-BVZ-BLY (04 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Altea - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Altea - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Altea - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Altea - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Denso - OE	920.30056
Altea - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Arona - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Arona - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Arona - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Arona - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Arona - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Arona - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Arona - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Arona - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Arona - 1.5 TSI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Arona - 1.5 TSI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Arona - 1.5 TSI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Arona - 1.5 TSI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Arona - 1.6 TDI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Arona - 1.6 TDI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Arona - 1.6 TDI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Arona - 1.6 TDI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Arona - 1.6 TSI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Arona - 1.6 TSI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Arona - 1.6 TSI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Arona - 1.6 TSI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Arosa - 1.0i (97 > 05)	Sanden - OE	920.20025
Arosa - 1.4 TDI (97 > 05)	Sanden - OE	920.20059
Arosa - 1.4i (97 > 05)	Sanden - OE	920.20059
Arosa - 1.7 SDI (97 > 05)	Sanden - OE	920.20024
Ateca - KH7 - 1.0 TSI (16 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ateca - KH7 - 1.0 TSI (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Ateca - KH7 - 1.0 TSI (16 >)	Denso - OE	920.30056
Ateca - KH7 - 1.0 TSI (16 >)	Zexel - OE	920.52054
Ateca - KH7 - 1.4 TSI (16 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ateca - KH7 - 1.4 TSI (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Ateca - KH7 - 1.4 TSI (16 >)	Denso - OE	920.30056
Ateca - KH7 - 1.4 TSI (16 >)	Zexel - OE	920.52054
Ateca - KH7 - 2.0 TFSI (16 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ateca - KH7 - 2.0 TFSI (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Ateca - KH7 - 2.0 TFSI (16 >)	Denso - OE	920.30056
Ateca - KH7 - 2.0 TFSI (16 >)	Zexel - OE	920.52054
Cordoba I (93) - 1.0 8V (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Cordoba I (93) - 1.4 8-16V (94 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Cordoba I (93) - 1.6 8V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Cordoba I (93) - 1.7 SDI (97 > 99)	Sanden - OE	920.20050
Cordoba I (93) - 1.8 8-16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Cordoba I (93) - 1.9 D (93 > 96)	Sanden - OE	920.20050
Cordoba I (93) - 1.9 SDI (96 > 99)	Sanden - OE	920.20050
Cordoba I (93) - 1.9 TD (93 > 96)	Sanden - OE	920.20050
Cordoba I (93) - 1.9 TDI (96 > 99)	Sanden - OE	920.20050
Cordoba I (93) - 2.0 8-16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Cordoba III (02) - 1.2 (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.2 (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Cordoba III (02) - 1.4 (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.4 (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 1.4 TDI (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.4 TDI (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 1.6 (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.6 (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 1.9 SDI (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.9 SDI (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 1.9 TDI Mot. ASZ-BLT (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.9 TDI Mot. ASZ-BLT (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 1.9 TDI Mot. ATD-AXR-BMT (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Cordoba III (02) - 1.9 TDI Mot. ATD-AXR-BMT (02 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Cordoba III (02) - 2.0 (02 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Exeo - 1.6 (09 >)	Denso - OE	920.30157
Exeo - 1.6 (09 >)	Denso - OE	920.30224
Exeo - 1.8 T (09 >)	Denso - OE	920.30157
Exeo - 1.8 T (09 >)	Denso - OE	920.30224
Exeo - 2.0 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30157
Exeo - 2.0 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30224
Exeo - 2.0 TFSI (09 >)	Denso - OE	920.30157
Exeo - 2.0 TFSI (09 >)	Denso - OE	920.30224
Ibiza II (93) - 1.0 CL (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.4 CL-CLX-GLX (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.4i SE (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.6 CLX-GLX (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.6i GTI (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.6i SE-SX-SXE (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 1.8 16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 2.0 GLX-GT (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza II (93) - 2.0 GTI 16V (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024

COMPRESSORI **SEAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Ibiza II (93) - 2.0i GTI-CUPRA (96 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Ibiza III (99) - 1.4 (99 > 02)	Sanden - OE	920.20050
Ibiza III (99) - 1.9 SDI (99 > 02)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza III (99) - 1.9 SDI (99 > 02)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza III (99) - 1.9 SDI (99 > 02)	Sanden - OE	920.20050
Ibiza III (99) - 1.9 TDI (99 > 02)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza III (99) - 1.9 TDI (99 > 02)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza III (99) - 1.9 TDI (99 > 02)	Sanden - OE	920.20050
Ibiza IV (02) - 1.2i 12V (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.2i 12V (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.4 TDI (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.4 TDI (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.4i 16V (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.4i 16V (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.6 (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.6 (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.9 SDI (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.9 SDI (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Cupra R (04 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Cupra R (04 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Mot. ASZ-BLT (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Mot. ASZ-BLT (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR-BMT (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza IV (02) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR-BMT (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza IV (02) - 2.0 (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052

COMPRESSORI **SEAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Ibiza IV (02) - 2.0 (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 1.2 (08 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza V (08) - 1.2 (08 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 1.4 (08 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza V (08) - 1.4 (08 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 1.4 TDI (08 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza V (08) - 1.4 TDI (08 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 1.6 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza V (08) - 1.6 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza V (08) - 1.6 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza V (08) - 1.6 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza V (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza V (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 1.9 TDI Mot. BXJ (08 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Ibiza V (08) - 1.9 TDI Mot. BXJ (08 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Ibiza V (08) - 2.0 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza V (08) - 2.0 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza V (08) - 2.0 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza V (08) - 2.0 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 55 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 55 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 55 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 55 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 70 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Ibiza VI (17) - 1.0 TSI - 85 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.0 tgi (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.0 tgi (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.0 tgi (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.0 tgi (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.5 TSI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.5 TSI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.5 TSI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.5 TSI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 59 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 59 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 59 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 59 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 70 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 70 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 70 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.6 TDI - 70 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 66 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 66 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 66 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 66 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 81 kw (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 81 kw (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 81 kw (17 >)	Denso - OE	920.30056
Ibiza VI (17) - 1.6 TSI - 81 kw (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Inca - 1.4 (95 >)	Sanden - OE	920.20024
Inca - 1.6 I (95 >)	Sanden - OE	920.20024
Inca - 1.9 D (95 >)	Sanden - OE	920.20024
Inca - 1.9 SDI (95 >)	Sanden - OE	920.20024
Leon I (99) - 1.6i (99 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.8i T Cupra R (99 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.8i Turbo 20V (99 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.9 TDI Mot. AHF-ASV (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.9 TDI Mot. ARL (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.9 TDI Mot. ASZ (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.9 TDI Mot. AXR (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Leon I (99) - 1.9 TDi Mot. AGR-ALH (99 > 05)	Sanden - OE	920.20050

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Leon I (99) - 2.8 (99 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Leon II (05) - 1.4 16V (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.4 16V (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.4 16V (06 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.4 16V (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.4 TSI (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.4 TSI (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.4 TSI (07 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.4 TSI (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.6 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.6 (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.6 (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.6 (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.8 TSI (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.8 TSI (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.8 TSI (07 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.8 TSI (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BXF (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BXF (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BXF (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 1.9 TDI Mot. BXF (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 Cupra R Mot. CDLA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 Cupra R Mot. CDLA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 Cupra R Mot. CDLA (06 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 Cupra R Mot. CDLA (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (05 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. AZV (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. AZV (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. AZV (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. AZV (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA-CFJA (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA-CFJA (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA-CFJA (05 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA-CFJA (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZB (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CDLD (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CDLD (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CDLD (06 >)	Denso - OE	920.30056
Leon II (05) - 2.0 TFSI Mot. CDLD (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.0 TSI - 81 kw (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 1.0 TSI - 81 kw (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 1.0 TSI - 81 kw (12 >)	Denso - OE	920.30056
Leon III (12) - 1.0 TSI - 81 kw (12 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.0 TSI - 110 kw (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 1.0 TSI - 110 kw (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 1.0 TSI - 110 kw (12 >)	Denso - OE	920.30056
Leon III (12) - 1.0 TSI - 110 kw (12 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.2 TSI CJZA (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI SEAT	NOTES	FRIGAIR
Leon III (12) - 1.2 TSI CJZA (13 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 1.2 TSI CJZA (13 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.2 TSI CJZB - CYVA (12 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.2 TSI CYVB (14 >)	Zexel - OE	920.52054
Leon III (12) - 1.4 TSI CMBA - CXSA (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 1.4 TSI CMBA - CXSA (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 1.6 TDI CLHA (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 1.6 TDI CLHA (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 1.8 TSI - 132 KW (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 1.8 TSI - 132 KW (13 >)	Sanden - OE	920.20073
Leon III (12) - 2.0 TDI CUNA - CUPA (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Leon III (12) - 2.0 TDI CUNA - CUPA (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Mii - 1.0 (11 >)	Remanufactured	940.30289
Toledo I (91) - 1.6 CL-GL (91 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 1.8 (91 > 99)	Sanden - OE	920.20002
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 1.8 (91 > 99)	Sanden - OE	920.20050
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 1.8 (91 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 1.9 Td (91 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 1.9 Tdi (95 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Data : > 01/1995		
Toledo I (91) - 2.0i 16V (93 > 99)	Sanden - OE	920.20024
Data : > 01/1995		
Toledo II (99) - 1.8 T (01 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Toledo III (04) - 1.6 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 1.6 (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 1.6 (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 1.6 (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 1.8 TFSI (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 1.8 TFSI (05 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 1.8 TFSI (05 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 1.8 TFSI (05 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BXE (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI **SEAT**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BXE (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BXE (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB-BKC-BXE (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 FSI Mot. BVY-BVZ-BLR-BLY (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BKD (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BKD (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BKD (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BKD (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Toledo III (04) - 2.0 TFSI Mot. BWA (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Toledo III (04) - 2.0 TFSI Mot. BWA (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Toledo III (04) - 2.0 TFSI Mot. BWA (07 >)	Denso - OE	920.30056
Toledo III (04) - 2.0 TFSI Mot. BWA (07 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **SKODA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Citigo - 1.0 (11 >)	Remanufactured	940.30289
Fabia I (99) - 1.0 (99 > 02)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.0 (99 > 02)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425

COMPRESSORI **SKODA**	NOTES	FRIGAIR
Fabia I (99) - 1.2i 12V (02 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.2i 12V (02 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 1.4 TDI (03 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.4 TDI (03 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 1.4i 8-16V (99 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.4i 8-16V (99 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 1.9 Sdi (99 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.9 Sdi (99 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 1.9 Tdi Mot. ASZ-BLT (00 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.9 Tdi Mot. ASZ-BLT (00 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR (00 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR (00 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia I (99) - 2.0 (99 > 08)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia I (99) - 2.0 (99 > 08)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia II (07) - 1.2 (07 > 14)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia II (07) - 1.2 (07 > 14)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia II (07) - 1.2 TDI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Fabia II (07) - 1.2 TDI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Fabia II (07) - 1.2 TDI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Fabia II (07) - 1.2 TDI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Fabia II (07) - 1.2 TFSI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Fabia II (07) - 1.2 TFSI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Fabia II (07) - 1.2 TFSI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Fabia II (07) - 1.2 TFSI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Fabia II (07) - 1.4 (07 > 14)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia II (07) - 1.4 (07 > 14)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia II (07) - 1.4 TDI (07 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI **SKODA**	NOTES	FRIGAIR
Fabia II (07) - 1.4 TDI (07 > 14)	Denso - OE	920.30056
Fabia II (07) - 1.4 TDI (07 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Fabia II (07) - 1.4 TDI (07 > 14)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia II (07) - 1.4 TDI (07 > 14)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia II (07) - 1.4 TSI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Fabia II (07) - 1.4 TSI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Fabia II (07) - 1.4 TSI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Fabia II (07) - 1.4 TSI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Fabia II (07) - 1.6 (07 > 14)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia II (07) - 1.6 (07 > 14)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fabia II (07) - 1.6 TDI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Fabia II (07) - 1.6 TDI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Fabia II (07) - 1.6 TDI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Fabia II (07) - 1.6 TDI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Fabia II (07) - 1.9 TDI (07 > 14)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fabia II (07) - 1.9 TDI (07 > 14)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Felicia - 1.6i (95 > 01)	Sanden - OE	920.20025
Karoq - 1.0 TSI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Karoq - 1.0 TSI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Karoq - 1.0 TSI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Karoq - 1.0 TSI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Karoq - 1.5 TSI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Karoq - 1.5 TSI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Karoq - 1.5 TSI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Karoq - 1.5 TSI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Karoq - 1.6 TDI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Karoq - 1.6 TDI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Karoq - 1.6 TDI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Karoq - 1.6 TDI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Karoq - 2.0 TDI (17 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Karoq - 2.0 TDI (17 >)	Sanden - OE	920.20073
Karoq - 2.0 TDI (17 >)	Denso - OE	920.30056
Karoq - 2.0 TDI (17 >)	Zexel - OE	920.52054
Octavia I (96) - 1.4 8-16v (99 > 10)	Sanden - OE	920.20050

COMPRESSORI **SKODA**	NOTES	FRIGAIR
Octavia I (96) - 1.6 i (96 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.8 Turbo (97 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.8 i 20V (96 > 00)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.9 TDI Mot. AGR-ALH (96 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.9 TDI Mot. AHF-ASV (97 > 06)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.9 TDI Mot. ASZ (02 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Octavia I (96) - 1.9 TDI Mot. AXR (05 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Octavia II (04) - 1.4 (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.4 (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.4 (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.4 (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.4 TSI (08 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.4 TSI (08 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.4 TSI (08 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.4 TSI (08 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.6 (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.6 (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.6 (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.6 (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.6 FSI (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.6 FSI (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.6 FSI (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.6 FSI (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.6 TDI (09 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.6 TDI (09 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.6 TDI (09 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.6 TDI (09 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.8 TSI (07 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.8 TSI (07 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.8 TSI (07 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.8 TSI (07 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BKC-BJB-BXE (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BKC-BJB-BXE (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BKC-BJB-BXE (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BKC-BJB-BXE (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073

COMPRESSORI **SKODA**	NOTES	FRIGAIR
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BLR-BVY-BVZ-BLY (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BLR-BVY-BVZ-BLY (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BLR-BVY-BVZ-BLY (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BLR-BVY-BVZ-BLY (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BVX-BLX (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BVX-BLX (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BVX-BLX (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 FSI Mot. BVX-BLX (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. BWA (05 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. BWA (05 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. BWA (05 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. BWA (05 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. CCZA (05 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. CCZA (05 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. CCZA (05 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 RS Mot. CCZA (05 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. AZV (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFHC-CLCB (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073

COMPRESSORI **SKODA**	NOTES	FRIGAIR
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF-CLCA (04 > 13)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF-CLCA (04 > 13)	Sanden - OE	920.20073
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF-CLCA (04 > 13)	Denso - OE	920.30056
Octavia II (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF-CLCA (04 > 13)	Zexel - OE	920.52054
Octavia III (12) - 1.0 TSI (12 > 18)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Octavia III (12) - 1.0 TSI (12 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Octavia III (12) - 1.0 TSI (12 > 18)	Denso - OE	920.30056
Octavia III (12) - 1.0 TSI (12 > 18)	Zexel - OE	920.52054
Octavia III (12) - 1.2 TSI - CJZA (12 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Octavia III (12) - 1.6 TDI CRKB - CXXB - DBKA (13 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Octavia III (12) - 2.0 TDI CLHB (12 > 18)	Sanden - OE	920.20073
Roomster - 1.2 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.2 (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.2 (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Roomster - 1.2 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.2 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.2 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Roomster - 1.2 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Roomster - 1.2 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Roomster - 1.4 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.4 (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.4 (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Roomster - 1.4 TDI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.4 TDI (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.4 TDI (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Roomster - 1.6 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.6 (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.6 (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Roomster - 1.6 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Roomster - 1.6 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073

COMPRESSORI SKODA	NOTES	FRIGAIR
Roomster - 1.6 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Roomster - 1.6 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Roomster - 1.9 TDI Mot. AXR (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.9 TDI Mot. AXR (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Roomster - 1.9 TDI Mot. BLS-BSW (06 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Roomster - 1.9 TDI Mot. BLS-BSW (06 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Superb I (02) - 1.8 T (02 > 08)	Denso - OE	920.30059
Superb I (02) - 1.9 TDI (02 > 08)	Denso - OE	920.30059
Superb I (02) - 2.0 (02 > 08)	Denso - OE	920.30059
Superb I (02) - 2.5 TDI Mot. AYM (02 > 08)	Denso - OE	920.30059
Superb I (02) - 2.5 TDI Mot. BDG (02 > 08)	Denso - OE	920.30059
Superb II (08) - 1.4 TSI (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 1.4 TSI (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 1.4 TSI (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 1.4 TSI (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 1.6 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 1.6 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 1.6 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 1.6 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 1.8 TSI (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 1.8 TSI (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 1.8 TSI (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 1.8 TSI (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BLS (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BXE (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BXE (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BXE (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 1.9 TDI Mot. BXE (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFFB-CLJA (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFFB-CLJA (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFFB-CLJA (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BKD-CFFB-CLJA (08 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **SKODA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BMP (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BMP (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BMP (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. BMP (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 2.0 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 2.0 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 2.0 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 2.0 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb II (08) - 3.6 (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Superb II (08) - 3.6 (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb II (08) - 3.6 (08 >)	Denso - OE	920.30056
Superb II (08) - 3.6 (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Superb III (15) - 1.4 TSI CZCA (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb III (15) - 1.4 TSI CZDA - CZEA (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb III (15) - 1.8 TDI (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb III (15) - 2.0 TDI CRLB - DFEA (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb III (15) - 2.0 TDI DDAA - DFCA (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Superb III (15) - 2.0 TSI (15 >)	Sanden - OE	920.20073
Yeti - 1.2 TSI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Yeti - 1.2 TSI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Yeti - 1.2 TSI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Yeti - 1.2 TSI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Yeti - 1.4 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Yeti - 1.8 TSI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Yeti - 1.8 TSI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Yeti - 1.8 TSI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Yeti - 1.8 TSI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Yeti - 2.0 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Yeti - 2.0 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Yeti - 2.0 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Yeti - 2.0 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **SMART**	**NOTES**	**FRIGAIR**
City-Coupé / Cabrio (98) - 600cc Bz (98 > 04)	Aftermarket	930.63016
City-Coupé / Cabrio (98) - 700cc Bz (98 > 04)	Aftermarket	930.63016
City-Coupé / Cabrio (98) - 800cc Ds (98 > 04)	Aftermarket	930.63016
ForFour (04) - 1.1 (04 >)	Denso - OE	920.30193
ForFour (04) - 1.3 (04 >)	Denso - OE	920.30193
ForFour (04) - 1.5 (04 >)	Denso - OE	920.30193
ForFour (14) - 0.9 (14 >)	Zexel - OE	920.52099
ForFour (14) - 1.0 (14 >)	Zexel - OE	920.52099
ForTwo (14) - 0.9 (14 >)	Zexel - OE	920.52099
ForTwo (14) - 1.0 (14 >)	Zexel - OE	920.52099
ForTwo I (04) - 700cc Bz (04 > 07)	Aftermarket	930.63016
ForTwo I (04) - 800cc Ds (04 > 07)	Aftermarket	930.63016
ForTwo II (07) - 1.0 (07 >)	Aftermarket	930.70008
Roadster - 700cc (03 >)	Aftermarket	930.63016
COMPRESSORI **SOILMEC**	**NOTES**	**FRIGAIR**
SF70 -	Denso - OE C7 Mot.	920.30281
COMPRESSORI **SSANGYONG**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Rexton - 2.7 Xdi (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10948
Rexton - 2.9 TD (02 >)	Delphi Harrison - OE	920.10948
COMPRESSORI **STEYR**	**NOTES**	**FRIGAIR**
CVT - -	Sanden - OE	920.20352
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20228
PROFI 4000 - -	Sanden - OE	920.20268
PROFI 6000 - -	Sanden - OE	920.20268
COMPRESSORI **SUBARU**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Forester III (08) - 2.0 (08 >)	Aftermarket	930.52098
Forester III (08) - 2.0 D (08 >)	Remanufactured	940.52106
Impreza III (08) - 1.5 (08 >)	Aftermarket	930.52098
Impreza III (08) - 2.0 (08 >)	Aftermarket	930.52098
Impreza III (08) - 2.0 D (08 >)	Remanufactured	940.52106
Impreza III (08) - 2.5 (08 >)	Aftermarket	930.52098
Justy II (95) - 1.3 (95 > 03)	Remanufactured	940.30411
Justy III (03) - 1.3 (03 > 07)	Remanufactured	940.90034
Justy IV (07) - 1.0 (07 >)	Remanufactured	940.30326

COMPRESSORI **SUBARU**	NOTES	FRIGAIR
Justy IV (07) - 1.0 (07 >)	Remanufactured	940.30329
Legacy III (98) - 2.0 (98 > 03)	Denso - OE	920.30150
Legacy III (98) - 2.5 (98 > 03)	Denso - OE	920.30150
Legacy III (98) - 3.0 (98 > 03)	Denso - OE	920.30150
COMPRESSORI **SUZUKI**	NOTES	FRIGAIR
Baleno (95) - 1.3 16V (95 > 02)	Aftermarket	930.60032
Baleno (95) - 1.6 16V (95 > 02)	Aftermarket	930.60032
Baleno (95) - 1.8 16V (95 > 02)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 1.6 (98 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.0 (98 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.0 HDI Mot. RHW (01 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.0 HDI Mot. RHW (01 > 05)	Denso - OE	920.30279
Grand Vitara I (98) - 2.0 HDI Mot. RHZ (01 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.0 TD Mot. RFM (98 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.5 (98 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara I (98) - 2.7i 24V (01 > 05)	Aftermarket	930.60032
Grand Vitara II (05) - 1.9 Ddis (05 >)	Zexel - OE	920.52086
Ignis II (03) - 1.3 (03 >)	Remanufactured	940.90034
Jimny - 1.5 Ddis Mot. K9K 266 (03 >)	Aftermarket	930.70007
Jimny - 1.5 Ddis Mot. K9K 700 (03 >)	Aftermarket	930.70007
Liana - 1.3 (02 >)	Denso - OE	920.30259
Liana - 1.6 (02 >)	Denso - OE	920.30259
SX4 - 1.5 (06 >)	Aftermarket	930.90031
SX4 - 1.5 (06 >)	Per auto prodotte in giappone - Remanufactured	940.70010
SX4 - 1.6 DDiS (06 >)	Remanufactured	940.30416
SX4 - 1.6 DDiS (06 >)	Denso - OE EURO 6	920.30404
SX4 - 1.6 VVT (06 >)	Aftermarket	930.90031
SX4 - 1.6 VVT (06 >)	Per auto prodotte in giappone - Remanufactured	940.70010
SX4 - 1.9 DDiS (06 >)	Denso - OE	920.30123
SX4 - 2.0 DDiS (09 >)	Denso - OE	920.30123
Splash - 1.0 (08 >)	Remanufactured	940.52094
Splash - 1.2 (08 >)	Remanufactured	940.52094
Splash - 1.3 CDTI (08 >)	Sanden - OE	920.20132
Swift III (05) - 1.3 (05 >)	Aftermarket	930.90031

COMPRESSORI **SUZUKI**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Swift III (05) - 1.3 (05 >)	Per auto prodotte in giappone - Remanufactured	940.70010
Swift III (05) - 1.3 D (05 >)	Sanden - OE	920.20132
Swift III (05) - 1.5 (05 >)	Aftermarket	930.90031
Swift III (05) - 1.5 (05 >)	Per auto prodotte in giappone - Remanufactured	940.70010
Swift III (05) - 1.6 (05 >)	Denso - OE	920.30259
Swift III (05) - 1.6 (05 >)	Per auto prodotte in giappone - Remanufactured	940.70010
Vitara II (15) - 1.6 DDiS (15 >)	Denso - OE EURO 6	920.30404
Wagon R - 1.0 (98 > 03)	Aftermarket	930.60030
Wagon R - 1.2 (98 > 00)	Aftermarket	930.60030
Wagon R - 1.3 Ddis (03 >)	Sanden - OE	920.20132
COMPRESSORI **TOYOTA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Auris I (07) - 1.3 (10 >)	Denso - OE	920.30247
Auris I (07) - 1.4 D4D (07 >)	Denso - OE	920.30246
Auris I (07) - 1.4 D4D (07 >)	Denso - OE	920.30247
Auris I (07) - 1.6 (07 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M A/C : +/-		
Auris I (07) - 1.8 (09 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M A/C : +/-		
Auris I (07) - 2.0 D4D (07 >)	Denso - OE	920.30248
Avensis T22 (97) - 2.0 D-4D (99 > 03)	Denso - OE	920.30097
Avensis T22 (97) - 2.0 TD (97 > 03)	Denso - OE	920.30097
Avensis T25 (03) - 1.6 (03 >)	Denso - OE	920.30171
Avensis T25 (03) - 1.8 (03 >)	Denso - OE	920.30171
Avensis T25 (03) - 2.0 (03 >)	Denso - OE	920.30174
Avensis T25 (03) - 2.0 D4D Mot. 1AD-FTV (03 >)	Denso - OE	920.30174
Avensis T25 (03) - 2.0 D4D Mot. 1CD-FTV (03 >)	Denso - OE	920.30170
Avensis T25 (03) - 2.2 D-CAT (05 >)	Denso - OE	920.30174
Avensis T25 (03) - 2.2 D4D (05 >)	Denso - OE	920.30174
Avensis T25 (03) - 2.4 (03 >)	Denso - OE	920.30174
Avensis T27 (09) - 1.6 (09 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M/A A/C : +/-		
Avensis T27 (09) - 1.8 (09 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M/A A/C : +/-		

COMPRESSORI **TOYOTA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Avensis T27 (09) - 2.0 (09 >) Cambio : M/A A/C : +/-	Denso - OE	920.30265
Avensis T27 (09) - 2.0 D4D (09 >)	Denso - OE	920.30248
Avensis T27 (09) - 2.2 D4D (09 >)	Denso - OE	920.30248
Aygo I (05) - 1.0 (05 > 14)	Zexel - OE	920.52061
Aygo I (05) - 1.4 HDI (05 > 14)	Remanufactured	940.52060
Aygo II (14) - 1.0 (14 >)	Remanufactured	940.52101
Caetano - --	Aftermarket	930.30328
Caetano - --	DENSO - Ordinabile su richiesta - OE	920.30328
Coaster - --	Aftermarket	930.30328
Coaster - --	DENSO - Ordinabile su richiesta - OE	920.30328
Corolla E10 (92) - 1.3 (92 > 97)	Aftermarket	930.30401
Corolla E10 (92) - 1.6 (92 > 97)	Aftermarket	930.30401
Corolla E10 (92) - 1.8 (92 > 97)	Aftermarket	930.30401
Corolla E11 (97) - 1.4 (97 > 02)	Denso - OE	920.30155
Corolla E11 (97) - 1.6 (97 > 02)	Denso - OE	920.30155
Corolla E11 (97) - 1.8 (97 > 02)	Denso - OE	920.30155
Corolla E11 (97) - 2.0 D4D (00 > 02)	Denso - OE	920.30155
Corolla E12 (02) - 1.4 16V (02 >)	Sanden - OE	920.20147
Corolla E12 (02) - 1.4 16V (02 >)	Denso - OE	920.30175
Corolla E12 (02) - 1.4 D (04 >)	Sanden - OE	920.20147
Corolla E12 (02) - 1.4 D (04 >)	Denso - OE	920.30176
Corolla E12 (02) - 1.6 16V (02 >)	Sanden - OE	920.20147
Corolla E12 (02) - 1.6 16V (02 >)	Denso - OE	920.30175
Corolla E12 (02) - 1.8 16V (02 >)	Sanden - OE	920.20147
Corolla E12 (02) - 2.0 D4D (02 >)	Sanden - OE	920.20147
Corolla E12 (02) - 2.0 D4D (02 >)	Denso - OE	920.30175
Corolla E15 (07) - 1.3 (08 >)	Denso - OE	920.30247
Corolla E15 (07) - 1.6 (07 >)	Denso - OE	920.30247
Corolla Verso I (01) - 1.4 16V (01 > 04)	Sanden - OE	920.20147
Corolla Verso I (01) - 1.4 16V (01 > 04)	Denso - OE	920.30175
Corolla Verso I (01) - 1.6 16V (01 > 04)	Sanden - OE	920.20147
Corolla Verso I (01) - 1.8 16V (01 > 04)	Sanden - OE	920.20147
Corolla Verso I (01) - 2.0 D4D (01 > 04)	Denso - OE	920.30155
Corolla Verso I (01) - 2.0 D4D (01 > 04)	Sanden - OE	920.20147
Corolla Verso II (04) - 1.6 (04 >)	Denso - OE	920.30171
Corolla Verso II (04) - 1.8 (04 >)	Denso - OE	920.30171

COMPRESSORI **TOYOTA**	NOTES	FRIGAIR
Corolla Verso II (04) - 2.0 D4D (04 >)	Denso - OE	920.30170
Hi-Ace III (89) - 2.5 D4D (89 > 06)	Denso - Con sensore RPM - OE	920.30217
HiLux II (83) - 2.4 TD (98 > 02)	Denso - OE	920.30106
HiLux II (83) - 2.5 D4D (01 > 05)	Denso - Con sensore RPM - OE	920.30217
HiLux II (83) - 2.5 D4D (01 > 05)	Denso - OE	920.30106
HiLux II (83) - 3.0 D (02 > 05)	Denso - OE	920.30261
HiLux III (05) - 2.5 D (05 >)	Denso - OE	920.30229
HiLux III (05) - 2.5 D4D (05 >)	Denso - OE	920.30229
HiLux III (05) - 3.0 D (05 >)	Denso - OE	920.30229
IQ - 1.0 (09 >)	Denso - OE	920.30272
IQ - 1.4 D-4D (09 >)	Denso - OE	920.30271
IQ - 1.33 (09 >)	Denso - OE	920.30271
Land Cruiser J10 (98) - 4.2 TD (98 > 08)	Denso - OE	920.30245
Land Cruiser J12 (02) - 3.0 D-4D (03 >)	Denso - Con sensore RPM - OE	920.30217
Land Cruiser J12 (02) - 3.0 D-4D (03 >)	Denso - OE	920.30274
Proace - 1.6 HDI (13 >)	Sanden - OE	920.20155
Proace - 2.0 HDI (13 >)	Sanden - OE Mot. DW10B	920.20182
Rav 4 I (94) - 2.0 16V (94 > 00)	Denso - OE	920.63019
Rav 4 II (00) - 2.0 16V (00 > 05)	Denso - OE	920.30166
Rav 4 II (00) - 2.0 D4D 16V (01 > 05)	Denso - OE	920.30169
Rav 4 III (05) - 2.2 D4D (06 >)	Denso - OE	920.30248
Rav 4 IV (12) - 2.0 D4-D (12 >)	Denso - OE	920.30306
Rav 4 IV (12) - 2.0 VVT-i 4WD (12 >)	Denso - OE	920.30306
Rav 4 IV (12) - 2.2 D4-D 4WD (12 >)	Denso - OE	920.30306
Urban Cruiser - 1.4 D4D (09 >)	Denso - OE	920.30247
Urban Cruiser - 1.33 (09 >)	Denso - OE	920.30247
Verso - 1.6 (09 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M/A A/C : +/-		
Verso - 1.8 (09 >)	Denso - OE	920.30265
Cambio : M/A A/C : +/-		
Verso - 2.0 D4D (09 >)	Denso - OE	920.30248
Verso - 2.2 D4D (09 >)	Denso - OE	920.30248
Verso S - 1.4 D4D (10 >)	Remanufactured	940.30323
Verso S - 1.33 (10 >)	Remanufactured	940.30323
Yaris I (99) - 1.0 (99 > 05)	Denso - OE	920.30180
Yaris I (99) - 1.3 Mot. 2NZ-FE (99 > 05)	Denso - OE	920.30181

COMPRESSORI **TOYOTA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Yaris I (99) - 1.3 Mot. 2SZ-FE (99 > 05)	Denso - OE	920.30180
Yaris I (99) - 1.4 D4D (99 > 05)	Denso - OE	920.30182
Yaris I (99) - 1.5 (99 > 05)	Denso - OE	920.30180
Yaris II (06) - 1.0 (06 > 11)	Denso - OE	920.30247
Yaris II (06) - 1.3 (06 > 11)	Denso - OE	920.30247
Yaris II (06) - 1.4 D4D (06 > 11) Data : 11/2008	Denso - OE	920.30246
Yaris II (06) - 1.4 D4D (06 > 11) Data : 11/2008	Denso - OE	920.30247
Yaris III (11) - 1.0 (11 >)	Remanufactured	940.30323
Yaris III (11) - 1.3 (11 >)	Denso - OE	920.30247
Yaris III (11) - 1.4 D4D (11 >)	Denso - OE	920.30247
Yaris III (11) - 1.4 D4D (11 >)	Remanufactured	940.30323
Yaris Verso(99) - 1.3 (99 > 05)	Denso - OE	920.30181
Yaris Verso(99) - 1.4 D4D (99 > 05)	Denso - OE	920.30182
Yaris Verso(99) - 1.5 (99 > 05)	Denso - OE	920.30181
COMPRESSORI **VALTRA**	**NOTES**	**FRIGAIR**
A Series -	Sanden - OE	920.20229
Modelli vari / Various models - -	Delphi Harrison - OE	920.10820
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10098
N series - --	Sanden - OE	920.20342
S Series -	Sanden - OE	920.10064
T series - --	Sanden - OE	920.20342
COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Agila I (00) - 1.0 12V (00 > 07) Telaio : > 4G....	Delphi Harrison - OE	920.10907
Agila I (00) - 1.2 16V (00 > 07) Telaio : > 4G....	Delphi Harrison - OE	920.10907
Antara - 2.0 CDTI (06 >)	DAC - OE	920.10979
Antara - 2.2 CDTI (06 >)	DAC - OE	920.52085
Antara - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.10969
Antara - 2.4 (06 >)	DAC - OE	920.52085
Astra Mk III (91) - 1.4i (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra Mk III (91) - 1.6i (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra Mk III (91) - 1.7 TD (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra Mk III (91) - 1.7 TDS (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909

COMPRESSORI **VAUXHALL**	NOTES	FRIGAIR
Astra Mk III (91) - 1.8i (91 > 98)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Astra Mk IV (98) - 1.2 16V (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Astra Mk IV (98) - 1.4 16V (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra Mk IV (98) - 1.4 16V (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra Mk IV (98) - 1.6 (X16SZR Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra Mk IV (98) - 1.6 (X16XEL - Z16XE Mot.) (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra Mk IV (98) - 1.6 (Z16SE Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra Mk IV (98) - 1.7 CDTI (Z17DTL Mot.) (03 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra Mk IV (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10906
Astra Mk IV (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra Mk IV (98) - 1.7 DTI (Y17DT Mot.) (00 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra Mk IV (98) - 1.7 TD (X17DTL Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10906
Astra Mk IV (98) - 1.7 TD (X17DTL Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra Mk IV (98) - 1.8 (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra Mk IV (98) - 1.8 (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra Mk IV (98) - 2.0 (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10907
Astra Mk IV (98) - 2.0 (98 > 05) Data : 01/2000	Delphi Harrison - OE	920.10908
Astra Mk IV (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra Mk IV (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Sanden - OE	920.20065
Astra Mk IV (98) - 2.0 DI (DTL Mot.) (98 > 05)	Sanden - OE	920.20076
Astra Mk IV (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Astra Mk IV (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Sanden - OE	920.20065
Astra Mk IV (98) - 2.0 DTI (DTH Mot.) (98 > 00)	Sanden - OE	920.20076
Astra Mk IV (98) - 2.2 16V (01 > 05)	Sanden - OE	920.20114
Astra Mk IV (98) - 2.2 DTI (DTR Mot.) (02 > 05)	Sanden - OE	920.20076
Astra Mk V (04) - 1.3 CDTI (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10959
Astra Mk V (04) - 1.4 16V (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra Mk V (04) - 1.4 16V (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Astra Mk V (04) - 1.6 16V (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Astra Mk V (04) - 1.7 CDTI Mot. DTJ (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Astra Mk V (04) - 1.7 CDTI Mot. DTL (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Astra Mk V (04) - 1.7 CDTI Mot. DTR (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010
Astra Mk V (04) - 1.8 16V Mot. XE (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra Mk V (04) - 1.8 16V Mot. XE (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra Mk V (04) - 1.8 16V Mot. XER (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra Mk V (04) - 1.8 16V Mot. XER (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra Mk V (04) - 1.9 CDTI Mot. DT (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra Mk V (04) - 1.9 CDTI Mot. DTH (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra Mk V (04) - 1.9 CDTI Mot. DTJ (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra Mk V (04) - 1.9 CDTI Mot. DTL (04 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LEH (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LEH (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LEL (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LEL (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LER (04 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Astra Mk V (04) - 2.0 T Mot. LER (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Astra Mk VI (09) - 1.3 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra Mk VI (09) - 1.3 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra Mk VI (09) - 1.4 (09 >)	Remanufactured	940.10975
Astra Mk VI (09) - 1.4 T (09 >)	Remanufactured	940.10975
Astra Mk VI (09) - 1.6 (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra Mk VI (09) - 1.6 (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra Mk VI (09) - 1.6 T (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Astra Mk VI (09) - 1.6 T (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTC-DTE (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTC-DTE (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTJ (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTJ (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTR (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Astra Mk VI (09) - 1.7 CDTI Mot. DTR (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Astra Mk VI (09) - 2.0 CDTI (09 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Astra Mk VIi (15) - 1.6 CDTI (15 >)	Sanden - OE	920.20340
Cascada - 1.4 (13 >)	Remanufactured	940.10975
Cascada - 1.6 (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Cascada - 1.6 (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Cascada - 2.0 CDTI (13 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Cavalier Mk III (88) - 1.6 S-I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Cavalier Mk III (88) - 1.7 D (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Cavalier Mk III (88) - 1.8 S-I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Cavalier Mk III (88) - 2.0 16V (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Cavalier Mk III (88) - 2.0 I (88 > 95)	Delphi Harrison - OE	920.10909
Combo I (93) - 1.7 D (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Combo II (01) - 1.3 CDTI (04 > 08)	Sanden - OE	920.20132
Combo II (01) - 1.3 CDTI (04 > 08)	Denso - OE	920.30103
Combo II (01) - 1.6 (01 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Combo II (01) - 1.7 CDTI (04 > 08)	Denso - OE	920.30103
Combo III (12) - 1.3 CDTI (12 >)	Sanden - OE	920.20180
Corsa Mk II (93) - 1.4 16V (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa Mk II (93) - 1.4 i (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa Mk II (93) - 1.6 i 16V (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa Mk II (93) - 1.6.GSi 16V (93 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10025
Corsa Mk III (00) - 1.0 (00 > 06)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Corsa Mk III (00) - 1.2 (00 > 06)	Delphi Harrison - OE	920.10924
Corsa Mk III (00) - 1.3 CDTI (04 > 06)	Sanden - OE	920.20132
Corsa Mk III (00) - 1.4 (01 > 06) Data : > 07/2003	Delphi Harrison - OE	920.10908
Corsa Mk III (00) - 1.7 CDTI (04 > 06)	Sanden - OE	920.20065
Corsa Mk III (00) - 1.7 D (01 > 06)	Sanden - OE	920.20065
Corsa Mk III (00) - 1.8 (01 > 06)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Corsa Mk IV (06) - 1.0 (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.2 Mot. XEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.2 Mot. XEP (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163

COMPRESSORI **VAUXHALL**	NOTES	FRIGAIR
Corsa Mk IV (06) - 1.2 Mot. XER (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.3 CDTI 75Hp (06 >)	Denso - OE	920.30103
Corsa Mk IV (06) - 1.3 CDTI 90Hp (06 >)	Denso - OE	920.30103
Corsa Mk IV (06) - 1.4 Mot. NEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.4 Mot. XEL (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.4 Mot. XEP (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.4 Mot. XER (06 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Corsa Mk IV (06) - 1.6 Turbo (07 >)	Denso - OE	920.30226
Corsa Mk IV (06) - 1.7 CDTI (06 >)	Denso - OE	920.30103
Frontera Mk II (99) - 2.2 16V (99 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Frontera Mk II (99) - 2.2 Dti (99 > 04)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Insignia - 1.4 (08 >)	Remanufactured	940.10975
Insignia - 1.6 (08 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia - 1.8 (08 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia - 1.8 (08 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Insignia - 2.0 (08 >)	Sanden - OE	920.20234
Insignia - 2.0 (08 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Insignia - 2.0 (08 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Insignia - 2.0 Biturbo CDTi (08 >)	Sanden - OE	920.20237

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Insignia - 2.0 Biturbo CDTi (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10962
Insignia - 2.0 CDTi (08 >)	Sanden - OE	920.20236
Insignia - 2.0 CDTi (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10962
Insignia - 2.8 (08 >)	Sanden - OE	920.20235
Insignia mk II - 1.6 CDTI (17 >)	Sanden - OE	920.20340
Meriva Mk I (03) - 1.3 Cdti Mot. DT (03 > 10)	Sanden - OE	920.20132
Meriva Mk I (03) - 1.3 Cdti Mot. DTJ (03 > 10)	Denso - OE	920.30103
Meriva Mk I (03) - 1.4 16V (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva Mk I (03) - 1.6 Mot. Z16 SE (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva Mk I (03) - 1.6 Mot. Z16 XE (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva Mk I (03) - 1.6 Mot. Z16 XEP (03 > 10)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Meriva Mk I (03) - 1.6 T. Mot. Z16 LET (03 > 10)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Meriva Mk I (03) - 1.7 Cdti (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva Mk I (03) - 1.7 Cdti (03 > 10)	Sanden - OE	920.20065
Meriva Mk I (03) - 1.7 Dti (03 > 10)	Sanden - OE	920.20065
Meriva Mk I (03) - 1.8 16V (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Meriva Mk II (10) - 1.3 Cdti (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva Mk II (10) - 1.4 (NEL Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva Mk II (10) - 1.4 (NET Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva Mk II (10) - 1.4 (XER Mot.) (10 >)	Remanufactured	940.10975
Meriva Mk II (10) - 1.7 CDTI (DTC Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva Mk II (10) - 1.7 CDTI (DT Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Meriva Mk II (10) - 1.7 CDTI (DTS Mot.) (10 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Movano I (98) - 1.9 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Movano I (98) - 2.2 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Movano I (98) - 2.2 Dti (00 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Movano I (98) - 2.5 D (98 > 00)	Sanden - OE	920.20177
Movano I (98) - 2.5 Dti Mot. G9U 632-650 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10949
Movano I (98) - 2.5 Dti Mot. G9U 720-724-750-754 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534

COMPRESSORI **VAUXHALL**	NOTES	FRIGAIR
Movano I (98) - 2.8 Dti (98 > 01)	Sanden - OE	920.20177
Movano I (98) - 3.0 Dti (03 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Omega B (94) - 2.0 DT (97 > 03)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Omega B (94) - 2.0 i 8/16V (94 > 99)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.2 16V (94 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.5 TD (94 > 01)	Denso - OE	920.30092
Omega B (94) - 2.5 TD (94 > 01)	Denso - OE	920.63013
Omega B (94) - 2.5 i 24V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 2.6 V6 (00 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 3.0 i 24V (94 > 00)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Omega B (94) - 3.2 V6 (01 > 04)	Delphi Harrison - OE	920.10905
Signum - 1.9 Cdti (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Signum - 2.0 Turbo (02 > 08)	Sanden - OE	920.20146
Signum - 2.2 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20072
Signum - 2.2 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20159
Signum - 3.0 Cdti V6 (02 >)	Sanden - OE	920.20159
Signum - 3.2 V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20173
Tigra TwinTop - 1.3 CDTI (04 >)	Sanden - OE	920.20132
Tigra TwinTop - 1.4 (04 >)	Denso - ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto. - OE	920.30163
Vectra Mk I (95) - 1.6 16V (95 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra Mk I (95) - 1.7 TD (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra Mk I (95) - 2.0 Dti (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra Mk I (95) - 2.2 Dti (97 > 02)	Delphi Harrison - OE - Con Guarnizioni	920.10012
Vectra Mk II (03) - 1.6 16V Mot. Z16XEP (06 >)	Sanden - OE	920.20069
Vectra Mk II (03) - 1.8 16V Mot. Z18XER (06 >)	Sanden - OE	920.20069
Vectra Mk II (03) - 1.9 CDTI (03 >)	Sanden - OE	920.20072
Vectra Mk II (03) - 2.0 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20072

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Vectra Mk II (03) - 2.0 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20159
Vectra Mk II (03) - 2.0 T 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra Mk II (03) - 2.2 16V (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra Mk II (03) - 2.2 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20072
Vectra Mk II (03) - 2.2 Dti (03 >) Telaio : > 41000251	Sanden - OE	920.20159
Vectra Mk II (03) - 2.8 T V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20146
Vectra Mk II (03) - 3.0 CDTI (03 >)	Sanden - OE	920.20159
Vectra Mk II (03) - 3.2 V6 (03 >)	Sanden - OE	920.20173
Vivaro - 1.9 DTI (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Vivaro - 2.0 (01 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Vivaro - 2.0 CDTI (06 >)	Zexel - OE	920.52073
Vivaro - 2.5 DTI (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10534
Zafira Mk I (99) - 1.6 16V (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira Mk I (99) - 1.6 16V (99 > 05)	Denso - OE	920.63020
Zafira Mk I (99) - 1.8 16V (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira Mk I (99) - 1.8 16V (99 > 05)	Denso - OE	920.63020
Zafira Mk I (99) - 2.0 Di (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira Mk I (99) - 2.0 Dti (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10908
Zafira Mk I (99) - 2.0 Dti (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira Mk I (99) - 2.0 Dti (99 > 05)	Denso - OE	920.63011
Zafira Mk I (99) - 2.2 16V (99 > 05)	Sanden - OE	920.20114
Zafira Mk I (99) - 2.2 Dti (99 > 05)	Delphi Harrison - OE	920.10923
Zafira Mk II (05) - 1.6 (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Zafira Mk II (05) - 1.6 CNG (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Zafira Mk II (05) - 1.6 CNG (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Zafira Mk II (05) - 1.7 CDTI (08 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80010

COMPRESSORI **VAUXHALL**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Zafira Mk II (05) - 1.8 (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80004
Zafira Mk II (05) - 1.9 CDTI Mot. DT (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Zafira Mk II (05) - 1.9 CDTI Mot. DTH (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Zafira Mk II (05) - 1.9 CDTI Mot. DTL (05 >)	Delphi Harrison - Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80008
Zafira Mk II (05) - 2.0 (05 >)	Delphi Harrison - controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo) - OE - Con kit di modifica per versione a controllo interno	920.80011
Zafira Mk II (05) - 2.0 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.80003
Zafira Mk II (05) - 2.2 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10958
Zafira Mk III (11) - 1.4 (11 >)	Remanufactured	940.10975
Zafira Mk III (11) - 1.6 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10966
Zafira Mk III (11) - 1.6 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10973
Zafira Mk III (11) - 1.8 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Interno - OE	920.10960
Zafira Mk III (11) - 1.8 (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
Zafira Mk III (11) - 2.0 CDTI (11 >)	Delphi Harrison - Controllo Esterno - OE	920.10974
COMPRESSORI **VDL - BUS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Various models - --	Remanufactured	940.30327
COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Amarok - 2.0 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30276
Bora - 1.4 16V (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.6 8-16V (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.8 20V (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 SDI (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 TDI Mot. AGR-ALH (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 TDI Mot. AHF-ASV (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Bora - 1.9 TDI Mot. AJM-AUY (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 TDI Mot. ARL (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 TDI Mot. ASZ (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 1.9 TDI Mot. AXR-ATD (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 2.0 (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 2.3 (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Bora - 2.8 (98 > 05)	Sanden - OE	920.20050
Caddy II (95) - 1.4 (95 > 03)	Sanden - OE	920.20024
Caddy II (95) - 1.6 (95 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy II (95) - 1.9 D (95 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy II (95) - 1.9 D (95 > 03)	Sanden - OE	920.20024
Caddy II (95) - 1.9 SDI (95 > 03)	Sanden - OE	920.20024
Caddy II (95) - 1.9 TDi (95 > 03)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy II (95) - 1.9 TDi (95 > 03)	Sanden - OE	920.20024
Caddy III (04) - 1.2 TSI CBZB (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.4 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.4 (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 1.4 (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.4 (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 1.6 (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.6 (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 1.6 (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.6 (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 1.6 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.6 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 1.6 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.6 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BJB (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BLS (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BSU (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BSU (04 >)	Sanden - OE	920.20073

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BSU (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 1.9 TDI Mot. BSU (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 Ecofuel (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 Ecofuel (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 Ecofuel (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 Ecofuel (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 SDI (04 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 SDI (04 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 SDI (04 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 SDI (04 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. BMM (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHC-CLCB (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHC-CLCB (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHC-CLCB (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHC-CLCB (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHE (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHE (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHE (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHE (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFHF (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFJA (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFJA (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFJA (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CFJA (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CLCA (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CLCA (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CLCA (07 >)	Denso - OE	920.30056
Caddy III (04) - 2.0 TDI Mot. CLCA (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Crafter 30-35 - 2.0 TDI CKTB (11 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-35 - 2.0 TDI CKTC (11 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-35 - 2.0 TDI CKUB - CSNA (11 >)	Denso - OE	920.30300

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Crafter 30-35 - 2.0 TDI CSLB (13 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-35 - 2.5 TDI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Crafter 30-35 - 2.5 TDI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Crafter 30-35 - 2.5 TDI (06 >)	Denso - OE	920.30056
Crafter 30-35 - 2.5 TDI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Crafter 30-50 - 2.0 TDI CKTB (11 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-50 - 2.0 TDI CKTC (11 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-50 - 2.0 TDI CKUC (11 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-50 - 2.0 TDI CSLB (13 >)	Denso - OE	920.30300
Crafter 30-50 - 2.5 TDI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Crafter 30-50 - 2.5 TDI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
Crafter 30-50 - 2.5 TDI (06 >)	Denso - OE	920.30056
Crafter 30-50 - 2.5 TDI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 1.4 TSI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 1.4 TSI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 1.4 TSI (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 1.4 TSI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 1.6 FSI (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 1.6 FSI (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 1.6 FSI (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 1.6 FSI (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 FSI Mot. BVZ-BVY (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 FSI Mot. BVZ-BVY (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 FSI Mot. BVZ-BVY (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 FSI Mot. BVZ-BVY (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TDI Mot. BMM (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TDI Mot. BMM (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TDI Mot. BMM (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TDI Mot. BMM (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TDI Mot. CFFA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TDI Mot. CFFA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TDI Mot. CFFA (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TDI Mot. CFFA (06 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
EOS - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TFSI Mot. BWA (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CCZA (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CCZA (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CCZA (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TFSI Mot. CAWB-CCZA (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TFSI Mot. CULC (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TFSI Mot. CULC (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TFSI Mot. CULC (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TFSI Mot. CULC (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 2.0 TSI Mot. CCZB (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 2.0 TSI Mot. CCZB (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 2.0 TSI Mot. CCZB (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 2.0 TSI Mot. CCZB (06 >)	Zexel - OE	920.52054
EOS - 3.2 V6 (06 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
EOS - 3.2 V6 (06 >)	Sanden - OE	920.20073
EOS - 3.2 V6 (06 >)	Denso - OE	920.30056
EOS - 3.2 V6 (06 >)	Zexel - OE	920.52054
Fox - 1.2 (05 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fox - 1.2 (05 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fox - 1.4 (05 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fox - 1.4 (05 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Fox - 1.4 TDI (05 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Fox - 1.4 TDI (05 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Gol - -	Denso - OE	920.30099
Golf III (91) - 1.4 (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 1.6 Mot. ABU-AEA-AEE (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 1.6 Mot. AEK-AFT-AKS (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 1.9 D (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 1.9 TD / GTD (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 1.9 TDI 90 Hp (94 > 97)	Sanden - OE	920.20024

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Golf III (91) - 1.9 TDI 110 Hp (94 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 2.0 (91 > 97)	Sanden - OE	920.20024
Golf III (91) - 2.8 VR6 (91 > 98)	Sanden - OE	920.20259
Golf IV (97) - 1.4i 16V (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.6i (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.8i 20V (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.8i 20V Turbo (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. AGR-ALH (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. AHF-ASV (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. AJM-AUY (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. ARL (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. ASZ (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 1.9 TDI Mot. AXR-ATD (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 2.0 Mot. APK-AQY-AZH (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 2.0 Mot. AZG-AZJ (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 2.3i VR5 Mot. AGZ (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 2.3i VR5 Mot. AQN (97 > 04)	Sanden - OE	920.20050
Golf IV (97) - 2.8 V6 (97 > 04)	Sanden - OE	920.20106
Golf IV (97) - 3.2 (02 > 04)	Sanden - OE	920.20106
Golf IV (97) - Cabrio Bz (97 > 04)	Sanden - OE	920.20024
Golf IV (97) - Cabrio Ds (97 > 04)	Sanden - OE	920.20024
Golf V (03) - 1.4 16V FSI (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.4 16V FSI (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.4 16V FSI (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.4 16V FSI (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.4 TSI (07 > 08)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.4 TSI (07 > 08)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.4 TSI (07 > 08)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.4 TSI (07 > 08)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.6 8V (04 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.6 8V (04 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.6 8V (04 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.6 8V (04 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.6 FSI (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.6 FSI (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.6 FSI (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.6 FSI (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 8V (06 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 8V (06 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 8V (06 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 8V (06 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVX (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVX (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVX (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVX (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. BYD (04 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. BYD (04 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. BYD (04 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. BYD (04 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. CAWB (04 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. CAWB (04 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. CAWB (04 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 GTI Mot. CAWB (04 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (03 > 09)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI VOLKSWAGEN	NOTES	FRIGAIR
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMN (03 > 09)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMN (03 > 09)	Sanden - OE	920.20073
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMN (03 > 09)	Denso - OE	920.30056
Golf V (03) - 2.0 TDI Mot. BMN (03 > 09)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.2 TSI CBZA (10 > 12)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.2 TSI CBZA (10 > 12)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.2 TSI CBZA (10 > 12)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.2 TSI CBZA (10 > 12)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.4 (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.4 (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.4 (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.4 (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.4 TSI (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.4 TSI (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.4 TSI (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.4 TSI (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.6 (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.6 (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.6 (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.6 (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.6 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.6 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.6 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.6 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 1.8 TSI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 1.8 TSI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 1.8 TSI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 1.8 TSI (09 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Golf VI (08) - 2.0 GTI Mot. CCZB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 GTI Mot. CCZB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 GTI Mot. CCZB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 GTI Mot. CCZB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLC (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLC (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLC (09 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLC (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLF (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLF (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLF (09 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 R Mot.CDLF (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. BMM (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. BMM (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. BMM (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. BMM (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAA-CFFA (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAA-CFFA (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAA-CFFA (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAA-CFFA (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBAB-CFFB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBBB-CFGB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBDC-CLCA (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBDC-CLCA (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBDC-CLCA (08 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TDI Mot. CBDC-CLCA (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VI (08) - 2.0 TSI Mot. CCZA (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VI (08) - 2.0 TSI Mot. CCZA (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VI (08) - 2.0 TSI Mot. CCZA (09 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VI (08) - 2.0 TSI Mot. CCZA (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Golf VII (12) - 1.2 TSI CJZA (12 >)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Golf VII (12) - 1.2 TSI CYVA - CJZB (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.2 TSI CYVB (14 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VII (12) - 1.2 TSI CYVB (14 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 1.2 TSI CYVB (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.4 TGI (13 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 1.4 TGI (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.4 TSI CHPA - CPTA (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.4 TSI CHPB - CZDA - CZEA (14 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VII (12) - 1.4 TSI CHPB - CZDA - CZEA (14 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 1.4 TSI CHPB - CZDA - CZEA (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.4 TSI CMBA - CPVA - CXSA (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.4 TSI CPVB - CZCA (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.6 (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.6 TDI CLHA (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.6 TDI CLHB - CRKA (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VII (12) - 1.6 TDI CLHB - CRKA (13 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 1.6 TDI CLHB - CRKA (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.6 TDI CWVA (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.6 TDI CXXB - CRKB (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 1.8 TFSI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 1.8 TFSI (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 GTI CHHA (13 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VII (12) - 2.0 GTI CHHA (13 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 2.0 GTI CHHA (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 GTI CHHB - CXDA (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 GTI CNTA - CXCA (13 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TDI CKFC - CRBC - CRLB (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Golf VII (12) - 2.0 TDI CKFC - CRBC - CRLB (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 2.0 TDI CKFC - CRBC - CRLB (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TDI CRBB - CRVC (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TDI CRVA - CYKB (12 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TFSI (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TFSI R (14 >)	Denso - OE	920.30056
Golf VII (12) - 2.0 TSI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Golf VII (12) - 2.0 TSI (12 >)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.4 TSI (06 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.4 TSI (06 > 10)	Sanden - OE	920.20073

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Jetta III (05) - 1.4 TSI (06 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.4 TSI (06 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 1.6 (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.6 (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 1.6 (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.6 (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 1.6 FSI (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.6 FSI (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 1.6 FSI (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.6 FSI (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 1.6 TDI (09 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.6 TDI (09 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 1.6 TDI (09 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.6 TDI (09 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 FSI Mot. BLR-BLY-BVY-BVZ (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 FSI Mot. BLR-BLY-BVY-BVZ (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 FSI Mot. BLR-BLY-BVY-BVZ (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 FSI Mot. BLR-BLY-BVY-BVZ (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. AZV-CBDA (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBDB-CJAA (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBDB-CJAA (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBDB-CJAA (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BKD-CBDB-CJAA (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMM (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TDI Mot. BMN-CEGA (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA - BPY (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA - BPY (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA - BPY (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. BWA - BPY (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZA - CBFA - CCTA (05 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZA - CBFA - CCTA (05 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZA - CBFA - CCTA (05 > 10)	Denso - OE	920.30056
Jetta III (05) - 2.0 TFSI Mot. CCZA - CBFA - CCTA (05 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Jetta IV (10) - 1.6 TDI (11 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta IV (10) - 2.0 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Jetta IV (10) - 2.5 FSI (10 >)	Sanden - OE	920.20329
Lupo - 1.0 (98 > 05)	Sanden - OE	920.20059
Lupo - 1.4 (98 > 05)	Sanden - OE	920.20059
Lupo - 1.4 TDI (98 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Lupo - 1.4 TDI (98 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Lupo - 1.7 SDI (98 > 05)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Lupo - 1.7 SDI (98 > 05)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
New Beetle - 1.2 TSI (98 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
New Beetle - 1.2 TSI (98 >)	Sanden - OE	920.20073
New Beetle - 1.2 TSI (98 >)	Denso - OE	920.30056
New Beetle - 1.2 TSI (98 >)	Zexel - OE	920.52054
New Beetle - 1.4 TSI (98 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
New Beetle - 1.4 TSI (98 >)	Sanden - OE	920.20073
New Beetle - 1.4 TSI (98 >)	Denso - OE	920.30056
New Beetle - 1.4 TSI (98 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
New Beetle - 1.8 T (98 >)	Sanden - OE	920.20050
New Beetle - 1.9 TDI (98 >)	Sanden - OE	920.20050
New Beetle - 2.0i Mot. AEG-APK-AQY (98 >)	Sanden - OE	920.20050
New Beetle - 2.0i Mot. AZJ-BEJ-BER-BHP (98 >)	Sanden - OE	920.20050
New Beetle - 2.5 (05 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
New Beetle - 2.5 (05 >)	Sanden - OE	920.20329
Passat IV (93) - 1.6 (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 1.6 (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 1.8 (93 > 96)	Sanden - OE	920.20024
Passat IV (93) - 1.8 (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 1.8 (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 1.9 TD (93 > 96)	Sanden - OE	920.20024
Passat IV (93) - 1.9 TD (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 1.9 TD (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 1.9 TDI (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 1.9 TDI (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 2.0 (93 > 96)	Sanden - OE	920.20024
Passat IV (93) - 2.0 (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 2.0 (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 2.8 VR6 (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 2.8 VR6 (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat IV (93) - 2.8 VR6 (93 > 96)	Sanden - OE	920.20259
Passat IV (93) - 2.9 VR6 SYNCRO (93 > 96)	Sanden - OE	920.20024
Passat IV (93) - 2.9 VR6 SYNCRO (93 > 96)	Denso - Rimpiazza 7SEU16C - OE "Not ""4 Matic"""	920.30039
Passat IV (93) - 2.9 VR6 SYNCRO (93 > 96)	Zexel - OE	920.52080
Passat V (96) - 1.6i (96 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat V (96) - 1.8i 20V (96 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat V (96) - 1.8i Turbo 20V (96 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat V (96) - 1.9 TDI (96 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat V (96) - 2.3 VR5 (96 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat V (96) - 2.5 TDI (98 > 00)	Denso - OE	920.30058
Passat V (96) - 2.8 V6 (97 > 00)	Denso - OE	920.30059
Passat VI (00) - 1.8 T (00 > 04)	Denso - OE	920.30059

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Passat VI (00) - 1.9 TDI (00 > 04)	Denso - OE	920.30059
Passat VI (00) - 2.0 (00 > 04)	Denso - OE	920.30059
Passat VI (00) - 2.3 (00 > 04)	Denso - OE	920.30059
Passat VI (00) - 2.5 TDI (00 > 04)	Denso - OE	920.30058
Passat VI (00) - 2.8 V6 (00 > 04)	Denso - OE	920.30059
Passat VI (00) - 4.0 W8 (00 > 04)	Denso - OE	920.30208
Passat VII (05) - 1.4 TSI (07 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.4 TSI (07 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.4 TSI (07 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.4 TSI (07 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 1.6 FSI (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.6 FSI (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.6 FSI (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.6 FSI (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 1.6 TDI (09 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.6 TDI (09 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.6 TDI (09 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.6 TDI (09 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 1.8 TSI (07 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.8 TSI (07 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.8 TSI (07 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.8 TSI (07 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 1.9 TDI Mot. BLS (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. AXX - BPY - BWA (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. AXX - BPY - BWA (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. AXX - BPY - BWA (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. AXX - BPY - BWA (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. BLR- BLY-BLX-BVX-BVY-BVZ (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. BLR- BLY-BLX-BVX-BVY-BVZ (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. BLR- BLY-BLX-BVX-BVY-BVZ (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. BLR- BLY-BLX-BVX-BVY-BVZ (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. CCTA - CAWB (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. CCTA - CAWB (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. CCTA - CAWB (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 FSI Mot. CCTA - CAWB (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BKP-CBAB (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BKP-CBAB (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BKP-CBAB (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BKP-CBAB (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMA-CBAA (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMA-CBAA (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMA-CBAA (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMA-CBAA (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMP (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMP (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMP (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMP (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMR-CBBB (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMR-CBBB (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMR-CBBB (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BMR-CBBB (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BVE (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BVE (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BVE (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BVE (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BWV (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BWV (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BWV (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. BWV (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBAC (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBAC (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBAC (05 > 11)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBAC (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBDC (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBDC (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBDC (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 2.0 TDI Mot. CBDC (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 3.2 FSI (05 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VII (05) - 3.2 FSI (05 > 11)	Sanden - OE	920.20073
Passat VII (05) - 3.2 FSI (05 > 11)	Denso - OE	920.30056
Passat VII (05) - 3.2 FSI (05 > 11)	Zexel - OE	920.52054
Passat VII (05) - 3.6 (07 > 11)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 1.4 TSI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 1.4 TSI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Passat VIII (10) - 1.4 TSI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Passat VIII (10) - 1.4 TSI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Passat VIII (10) - 1.6 TDI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 1.6 TDI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Passat VIII (10) - 1.6 TDI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Passat VIII (10) - 1.6 TDI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Passat VIII (10) - 1.8 TSI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 1.8 TSI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Passat VIII (10) - 1.8 TSI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Passat VIII (10) - 1.8 TSI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Passat VIII (10) - 2.0 TDI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 2.0 TDI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Passat VIII (10) - 2.0 TDI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Passat VIII (10) - 2.0 TDI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Passat VIII (10) - 3.6 FSI (10 > 14)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Passat VIII (10) - 3.6 FSI (10 > 14)	Sanden - OE	920.20073
Passat VIII (10) - 3.6 FSI (10 > 14)	Denso - OE	920.30056
Passat VIII (10) - 3.6 FSI (10 > 14)	Zexel - OE	920.52054
Phaeton - 3.2 V6 (02 >)	Denso - OE	920.30208
Phaeton - 6.0 W12 (02 >)	Denso - OE	920.30208
Polo IV (94) - 1.0 (94 > 99)	Sanden - OE	920.20025
Polo IV (94) - 1.3 (94 > 99)	Sanden - OE	920.20025
Polo IV (94) - 1.4 (94 > 99)	Sanden - OE	920.20025
Polo IV (94) - 1.6 (94 > 99)	Sanden - OE	920.20025
Polo IV (94) - 1.9 D (94 > 99)	Sanden - OE	920.20025

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Polo IV (94) Rest.'99 - 1.4 8V (99 > 01)	Sanden - OE	920.20050
Polo IV (94) Rest.'99 - 1.4 16V (99 > 01)	Sanden - OE	920.20050
Polo IV (94) Rest.'99 - 1.4 TDI (99 > 01)	Sanden - OE	920.20059
Polo V (01) - 1.2i 12V (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.2i 12V (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.4 FSI 16V (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.4 FSI 16V (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.4 TDI (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.4 TDI (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.4i 16V (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.4i 16V (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.9 Sdi (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.9 Sdi (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.9 Tdi Mot. ASZ-BLT (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR-BMT (01 > 04)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) - 1.9 Tdi Mot. ATD-AXR-BMT (01 > 04)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) Rest.'06 - 1.2 (06 > 09)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) Rest.'06 - 1.2 (06 > 09)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) Rest.'06 - 1.4 (06 > 09)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) Rest.'06 - 1.4 (06 > 09)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) Rest.'06 - 1.4 TDI (06 > 09)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) Rest.'06 - 1.4 TDI (06 > 09)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo V (01) Rest.'06 - 1.9 TDI (06 > 09)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo V (01) Rest.'06 - 1.9 TDI (06 > 09)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Polo VI (09) - 1.2 (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Polo VI (09) - 1.2 (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Polo VI (09) - 1.2 (09 >)	Denso - OE	920.30056
Polo VI (09) - 1.2 (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Polo VI (09) - 1.4 (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Polo VI (09) - 1.4 (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Polo VI (09) - 1.4 (09 >)	Denso - OE	920.30056
Polo VI (09) - 1.4 (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Polo VI (09) - 1.6 Bifuel (09 >)	Denso - Sostituisce SD-PXE13 8740-8741 - OE	920.30052
Polo VI (09) - 1.6 Bifuel (09 >)	Versione a cavo lungo - Remanufactured	940.30425
Polo VI (09) - 1.6 TDI (09 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Polo VI (09) - 1.6 TDI (09 >)	Sanden - OE	920.20073
Polo VI (09) - 1.6 TDI (09 >)	Denso - OE	920.30056
Polo VI (09) - 1.6 TDI (09 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 1.4 TSI (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Scirocco III (08) - 1.4 TSI (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 1.4 TSI (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 1.4 TSI (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLA (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLA (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLA (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLA (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLC (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLC (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLC (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 2.0 R Mot. CDLC (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 2.0 TDI (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Scirocco III (08) - 2.0 TDI (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 2.0 TDI (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 2.0 TDI (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CAWB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CAWB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CAWB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CAWB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CCZB (08 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CCZB (08 >)	Sanden - OE	920.20073
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CCZB (08 >)	Denso - OE	920.30056
Scirocco III (08) - 2.0 TSI Mot. CCZB (08 >)	Zexel - OE	920.52054
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. 1Z-AHU-ANU (95 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. 1Z-AHU-ANU (95 > 10)	Sanden - OE	920.20024
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. AFN-AVG (95 > 00)	Sanden - OE	920.20050
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. AFN-AVG (95 > 00)	Sanden - OE	920.20024
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. AUY-BVK (00 >)	Sanden - OE	920.20050
Sharan I (95) - 1.9 TDI Mot. BTB (05 > 10)	Sanden - OE	920.20024
Sharan I (95) - 2.0 (95 > 10)	Sanden - OE	920.20024
Sharan I (95) - 2.0 TDI (05 > 10)	Sanden - OE	920.20050
Sharan I (95) - 2.8 VR6 (95 > 10)	Sanden - OE	920.20106
Sharan I (95) - 2.8 VR6 (95 > 10)	Sanden - OE	920.20259
Sharan II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Sharan II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Sharan II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Sharan II (10) - 1.4 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Sharan II (10) - 1.8 TSI (12 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Sharan II (10) - 1.8 TSI (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Sharan II (10) - 1.8 TSI (12 >)	Denso - OE	920.30056
Sharan II (10) - 1.8 TSI (12 >)	Zexel - OE	920.52054
Sharan II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Sharan II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Sharan II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Sharan II (10) - 2.0 TDI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Sharan II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Sharan II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Sanden - OE	920.20073
Sharan II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Denso - OE	920.30056
Sharan II (10) - 2.0 TSI (10 >)	Zexel - OE	920.52054
Tiguan (07) - 1.4 TSI (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Tiguan (07) - 1.4 TSI (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (07) - 1.4 TSI (07 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (07) - 1.4 TSI (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Tiguan (07) - 2.0 TDI (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Tiguan (07) - 2.0 TDI (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (07) - 2.0 TDI (07 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (07) - 2.0 TDI (07 >)	Zexel - OE	920.52054

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Tiguan (07) - 2.0 TFSI (07 >)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Tiguan (07) - 2.0 TFSI (07 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (07) - 2.0 TFSI (07 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (07) - 2.0 TFSI (07 >)	Zexel - OE	920.52054
Tiguan (16) - 1.4 TSI - 92 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 1.4 TSI - 92 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 1.4 TSI - 110 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 1.4 TSI - 110 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 1.6 TDI (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 1.6 TDI (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 81 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 81 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 85 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 85 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 105 KW (12 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 105 KW (12 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 110KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 110KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 130 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 130 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 140 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 140 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 176 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TDI - 176 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TSI - 132 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TSI - 132 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Tiguan (16) - 2.0 TSI - 162 KW (16 >)	Sanden - OE	920.20073
Tiguan (16) - 2.0 TSI - 162 KW (16 >)	Denso - OE	920.30056
Touareg I (02) - 2.5 TDI R5 (03 > 10)	Denso - OE	920.30072
Touareg I (02) - 3.0 TDI V6 CASA -CASC (07 > 10)	Denso - OE	920.30168
Touareg I (02) - 3.0 TDI V6 CATA - BKS (04 > 10)	Denso - OE	920.30168
Touareg I (02) - 3.2 V6 BMV (04 > 06)	Denso - OE	920.30208
Touareg I (02) - 3.6 V6 FSI (05 > 10)	Denso - OE	920.30227
Touareg I (02) - 4.2 V8 (02 > 10)	Denso - OE	920.30207
Touareg I (02) - 4.2 V8 (02 > 10)	Denso - OE	920.30072
Touareg I (02) - 5.0 TDI V10 (02 > 10)	Denso - OE	920.30072
Touareg I (02) - 6.0 W12 (04 > 10)	Denso - OE	920.30208

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Touareg II (10) - 3.0 V6 TDI (10 >)	Denso - OE	920.30168
Touran I (03) - 1.4 TSI (06 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.4 TSI (06 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.4 TSI (06 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.4 TSI (06 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.6 (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.6 (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.6 (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.6 (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.6 FSI (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.6 FSI (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.6 FSI (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.6 FSI (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. AVQ (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. AVQ (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. AVQ (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. AVQ (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BKC-BXE (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BLS (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BRU-BXF (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 1.9 TDI Mot. BXJ (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVY-BVZ (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVY-BVZ (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVY-BVZ (03 > 10)	Denso - OE	920.30056

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Touran I (03) - 2.0 FSI Mot. AXW-BLR-BLX-BLY-BVY-BVZ (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. AZV (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. AZV (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. AZV (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. AZV (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BKD (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMM (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CFJA (03 > 10)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CFJA (03 > 10)	Sanden - OE	920.20073
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CFJA (03 > 10)	Denso - OE	920.30056
Touran I (03) - 2.0 TDI Mot. BMN-CFJA (03 > 10)	Zexel - OE	920.52054
Touran II (10) - 1.6 TDI (10 > 15)	Delphi Harrison - OE	920.10952
Touran II (10) - 1.6 TDI (10 > 15)	Sanden - OE	920.20073
Touran II (10) - 1.6 TDI (10 > 15)	Denso - OE	920.30056
Touran II (10) - 1.6 TDI (10 > 15)	Zexel - OE	920.52054
Transporter T5 (Multivan) (03) - 1.9 TDI BRR (06 > 09)	Sanden - OE	920.20050
Transporter T5 (Multivan) (03) - 1.9 TDI BRR (06 > 09)	Denso - OE	920.30207
Transporter T5 (Multivan) (03) - 1.9 TDI BRR (06 > 09)	Sanden - OE	920.20201
Transporter T5 (Multivan) (03) - 1.9 TDI BRR (06 > 09)	Denso - OE	920.30206
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 (03 >) Data : 06/2004	Sanden - OE	920.20050
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 (03 >) Data : 06/2004	Denso - OE	920.30072
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 (03 >) Data : 06/2004	Sanden - OE	920.20201
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 BiTDI (09 >)	Denso - OE	920.30276
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 TDI (09 >) A/C : Front AC	Denso - OE	920.30276
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.0 TDI (09 >) A/C : Dual AC	OE - Sanden	920.20332

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	NOTES	FRIGAIR
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.5 TDI AXE - BPC (03 > 09)	Sanden - OE	920.20050
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.5 TDI AXE - BPC (03 > 09)	Denso - OE	920.30207
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.5 TDI AXE - BPC (03 > 09)	Denso - OE	920.30072
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.5 TDI AXE - BPC (03 > 09)	Sanden - OE	920.20201
Transporter T5 (Multivan) (03) - 2.5 TDI AXE - BPC (03 > 09)	Denso - OE 4 Motion	920.30206
Transporter T5 (Multivan) (03) - 3.2 V6 BKK - CFLA (04 > 09) Data : 06/2004	Sanden - OE	920.20050
Transporter T5 (Multivan) (03) - 3.2 V6 BKK - CFLA (04 > 09) Data : 06/2004	Denso - OE	920.30072
Transporter T5 (Multivan) (03) - 3.2 V6 BKK - CFLA (04 > 09) Data : 06/2004	Sanden - OE	920.20201
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 62 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 75 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 84 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 103 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 110 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 132 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TDI - 150 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TSI - 110 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T6 (15) - 2.0 TSI - 150 KW (15 >)	Sanden - OE	920.20345
Transporter T4 - 1.9 D (90 > 03)	Sanden - OE	920.20129
Transporter T4 - 1.9 TD (92 > 03)	Sanden - OE	920.20129
Transporter T4 - 2.0 (90 > 03)	Remanufactured	940.90102
Transporter T4 - 2.4 D (90 > 03)	Sanden - OE	920.20068
Transporter T4 - 2.5 (90 > 03)	Sanden - OE	920.20129
Transporter T4 - 2.5 TDI (95 > 03)	Sanden - OE	920.20068
Transporter T4 - 2.8 VR6 (00 > 03)	Sanden - OE	920.20048
Up - 1.0 (11 >)	Remanufactured	940.30289
Vento - 1.4 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 1.6 Mot. ABU-AEA-AEE (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 1.6 Mot. AEK-AFT (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 1.8 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024

COMPRESSORI **VOLKSWAGEN**	**NOTES**	**FRIGAIR**
Vento - 1.9 D (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 2.0 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 2.0 16V (92 > 98)	Sanden - OE	920.20024
Vento - 2.8 VR6 (92 > 98)	Sanden - OE	920.20259
COMPRESSORI **VOLVO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
940 - 2.0 8-16V (90 > 98) Data : > 01/1992	Zexel - OE	920.52001
940 - 2.0i Turbo (90 > 98) Data : > 01/1992	Zexel - OE	920.52001
940 - 2.3 8-16V (90 > 98) Data : > 01/1992	Zexel - OE	920.52001
940 - 2.3i Turbo (90 > 98) Data : > 01/1992	Zexel - OE	920.52001
940 - 2.4 TD Intercooler (90 > 98) Data : > 01/1992	Zexel - OE	920.52001
C70 I (97) - 2.0 T (97 > 05)	Zexel - OE	920.52034
C70 I (97) - 2.3 T (97 > 05)	Zexel - OE	920.52034
C70 I (97) - 2.4 T (02 > 05)	Zexel - OE	920.52034
C70 I (97) - 2.5 (97 > 05)	Zexel - OE	920.52034
C70 I (97) - 2.5 T (97 > 05)	Zexel - OE	920.52034
C70 II (06) - 2.0 D3 (10 >)	Remanufactured	940.52077
C70 II (06) - 2.0 D4 (10 >)	Remanufactured	940.52077
C70 II (06) - 2.4 (06 >)	Remanufactured	940.52077
C70 II (06) - 2.5 T (06 >)	Remanufactured	940.52077
C30 - 1.6 (06 >)	Visteon - OE	920.60731
C30 - 1.6 D (06 >)	Aftermarket	930.60746
C30 - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
C30 - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE	920.20243
C30 - 1.8 (06 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
C30 - 2.0 (06 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
C30 - 2.0 D3 (10 >)	Remanufactured	940.52077
C30 - 2.0 D4 (10 >)	Remanufactured	940.52077
C30 - 2.4 (06 >)	Remanufactured	940.52077
C30 - 2.5 T5 (06 >)	Remanufactured	940.52077
S40 (04) - 1.6 (04 >)	Visteon - OE	920.60731
S40 (04) - 1.6 D (04 >)	Aftermarket	930.60746

COMPRESSORI **VOLVO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
S40 (04) - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
S40 (04) - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE	920.20243
S40 (04) - 1.8 (04 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
S40 (04) - 2.0 (06 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
S40 (04) - 2.0 D (04 >)	Sanden - OE	920.20209
S40 (04) - 2.0 D (04 >)	Visteon - OE	920.60745
S40 (04) - 2.0 D3 (10 >)	Remanufactured	940.52077
S40 (04) - 2.0 D4 (10 >)	Remanufactured	940.52077
S40 (04) - 2.4 (04 >)	Remanufactured	940.52077
S40 (04) - 2.5 T (04 >)	Remanufactured	940.52077
S40 / V40 (96) - 1.6 16V (96 > 04)	Zexel - OE	920.52002
Data : > 01/1999		
S40 / V40 (96) - 1.8 16V (96 > 04)	Zexel - OE	920.52002
Data : > 01/1999		
S40 / V40 (96) - 1.9 D (99 > 03)	Sanden - OE	920.20130
S40 / V40 (96) - 1.9 T (96 > 04)	Sanden - OE	920.20130
S40 / V40 (96) - 1.9 TD (96 > 99)	Sanden - OE	920.20131
S40 / V40 (96) - 2.0 (96 > 04)	Zexel - OE	920.52002
Data : > 01/1999		
S40 / V40 (96) - 2.0 T (96 > 04)	Zexel - OE	920.52002
Data : > 01/1999		
S40 / V40 (96) - 2.0 T4 (96 > 04)	Zexel - OE	920.52002
Data : > 01/1999		
S60 I (00) - 2.0 (01 > 10)	Zexel - OE	920.52056
S60 I (00) - 2.3 T5 (00 > 10)	Zexel - OE	920.52056
S60 I (00) - 2.4 D (00 > 10)	Zexel - OE	920.52056
S60 I (00) - 2.4 T (00 > 10)	Zexel - OE	920.52056
S60 I (00) - 2.5 T (03 > 10)	Zexel - OE	920.52056
S60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Aftermarket	930.60746
S60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
S60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Sanden - OE	920.20243
S60 II (10) - D3 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
S60 II (10) - D3 (10 >)	Sanden - OE	920.20264
S60 II (10) - D4 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279

COMPRESSORI **VOLVO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
S60 II (10) - D4 (10 >)	Sanden - OE	920.20264
S60 II (10) - D5 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
S60 II (10) - D5 (10 >)	Sanden - OE	920.20264
S60 II (10) - T6 (10 >)	Sanden - OE	920.20267
S80 I (98) - 2.0 T (98 > 06)	Zexel - OE	920.52056
Data : 08/1998		
S80 I (98) - 2.4 (99 > 06)	Zexel - OE	920.52056
S80 I (98) - 2.4 TD (01 > 06)	Zexel - OE	920.52056
S80 I (98) - 2.5 T (03 > 06)	Zexel - OE	920.52056
S80 I (98) - 2.5 TD (99 > 06)	Zexel - OE	920.52056
Data : 01/2001		
S80 I (98) - 2.8 (98 > 06)	Zexel - OE	920.52056
Data : 08/1998		
S80 I (98) - 2.9 24v (98 > 06)	Zexel - OE	920.52056
S80 I (98) - 2.9 24v (98 > 06)	Zexel - OE	920.52025
S80 I (98) - 3.0 (01 > 06)	Zexel - OE	920.52056
S80 II (06) - 1.6 D (10 >)	Aftermarket	930.60746
S80 II (06) - 1.6 D (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
S80 II (06) - 1.6 D (10 >)	Sanden - OE	920.20243
S80 II (06) - 2.0 T (10 >)	Visteon - OE	920.60761
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.0 T (10 >)	Sanden - OE	920.20313
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D (07 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D (07 >)	Sanden - OE	920.20264
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D (07 >)	Zexel - OE	920.52075
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D (07 >)	Sanden - OE	920.20313
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D5 (07 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
Telaio : > 134000		
S80 II (06) - 2.4 D5 (07 >)	Sanden - OE	920.20264
Telaio : > 134000		

COMPRESSORI **VOLVO**	NOTES	FRIGAIR
S80 II (06) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 134000	Zexel - OE	920.52075
S80 II (06) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 134000	Sanden - OE	920.20313
S80 II (06) - 2.5 T (07 >)	Zexel - OE	920.52075
S80 II (06) - 3.0 T6 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
S80 II (06) - 3.2 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
S80 II (06) - D3 / D4 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V40 (12) - D2 (12 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V40 (12) - D3 (12 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V40 (12) - D3 (12 >)	Sanden - OE	920.20271
V40 (12) - D4 (12 >)	Sanden - OE	920.20271
V40 (12) - T4 (13 >)	Sanden - OE	920.20271
V40 (12) - T5 (13 >)	Sanden - OE	920.20271
V60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Aftermarket	930.60746
V60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V60 II (10) - 1.6 D (11 >)	Sanden - OE	920.20243
V60 II (10) - D3 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V60 II (10) - D3 (10 >)	Sanden - OE	920.20264
V60 II (10) - D5 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V60 II (10) - D5 (10 >)	Sanden - OE	920.20264
V60 II (10) - T6 (10 >)	Sanden - OE	920.20267
V70 I / S70 (96) - 2.0 T (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52034
V70 I / S70 (96) - 2.0 T (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52006
V70 I / S70 (96) - 2.3i Turbo (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52034
V70 I / S70 (96) - 2.3i Turbo (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52006
V70 I / S70 (96) - 2.5 TD (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52034
V70 I / S70 (96) - 2.5 TD (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52006

COMPRESSORI **VOLVO**	NOTES	FRIGAIR
V70 I / S70 (96) - 2.5i (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52034
V70 I / S70 (96) - 2.5i (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52006
V70 I / S70 (96) - 2.5i Turbo (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52034
V70 I / S70 (96) - 2.5i Turbo (96 > 00) Data : > 12/1998	Zexel - OE	920.52006
V70 II (00) - 2.0 T (01 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 II (00) - 2.3i Turbo (00 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 II (00) - 2.4 D (01 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 II (00) - 2.4 T (00 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 II (00) - 2.5 TD (00 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 II (00) - 2.5i Turbo (02 > 07)	Zexel - OE	920.52056
V70 III (07) - 1.6 D (10 >)	Aftermarket	930.60746
V70 III (07) - 1.6 D (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V70 III (07) - 1.6 D (10 >)	Sanden - OE	920.20243
V70 III (07) - 2.0 (07 >)	Visteon - OE	920.60748
V70 III (07) - 2.0 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V70 III (07) - 2.0 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20264
V70 III (07) - 2.0 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20313
V70 III (07) - 2.0 T (10 >) Telaio : > 167000	Visteon - OE	920.60761
V70 III (07) - 2.0 T (10 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20313
V70 III (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V70 III (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20264
V70 III (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 167000	Zexel - OE	920.52075

COMPRESSORI **VOLVO**	NOTES	FRIGAIR
V70 III (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20313
V70 III (07) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V70 III (07) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20264
V70 III (07) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 167000	Zexel - OE	920.52075
V70 III (07) - 2.4 D5 (07 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20313
V70 III (07) - 2.5 T (07 >)	Zexel - OE	920.52075
V70 III (07) - 3.0 T6 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
V70 III (07) - 3.2 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
V70 III (07) - D5 (11 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V70 III (07) - D5 (11 >) Telaio : > 167000	Sanden - OE	920.20313
V50 - 1.6 (04 >)	Visteon - OE	920.60731
V50 - 1.6 D (04 >)	Aftermarket	930.60746
V50 - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
V50 - 1.6 D2 (10 >)	Sanden - OE	920.20243
V50 - 1.8 (04 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
V50 - 2.0 (06 >)	Visteon - OE - Con Guarnizioni	920.60732
V50 - 2.0 D (04 >)	Sanden - OE	920.20209
V50 - 2.0 D (04 >)	Visteon - OE	920.60745
V50 - 2.0 D3 (10 >)	Remanufactured	940.52077
V50 - 2.0 D4 (10 >)	Remanufactured	940.52077
V50 - 2.4 (04 >)	Remanufactured	940.52077
V50 - 2.5 T (04 >)	Remanufactured	940.52077
XC60 - D3 (10 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
XC60 - D3 (10 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20264
XC60 - D3 (10 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20313

COMPRESSORI **VOLVO**	NOTES	FRIGAIR
XC60 - D5 (08 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20264
XC60 - D5 (08 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20313
XC60 - T5 (10 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20313
XC60 - T6 (08 >)	Sanden - OE	920.20267
XC70 CrossCountry (97) - 2.4 D5 (02 > 07) Telaio : > 94000	Zexel - OE	920.52075
XC70 CrossCountry (97) - 2.4 D5 (02 > 07) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20313
XC70 CrossCountry (97) - 2.4 T (97 > 02)	Zexel - OE	920.52056
XC70 CrossCountry (97) - 2.5 T (02 > 07)	Zexel - OE	920.52056
XC70 II (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20264
XC70 II (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 94000	Zexel - OE	920.52075
XC70 II (07) - 2.4 D (07 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20313
XC70 II (07) - 2.4 T (07 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20313
XC70 II (07) - 3.0 T6 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
XC70 II (07) - 3.2 (07 >)	Sanden - OE	920.20267
XC70 II (07) - D3 (11 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20264
XC70 II (07) - D3 (11 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20313
XC70 II (07) - D5 (11 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20264
XC70 II (07) - D5 (11 >) Telaio : > 94000	Sanden - OE	920.20313
XC90 - D5 (02 >)	Zexel - OE	920.52025
XC90 - T6 (02 >)	Zexel - OE	920.52056
XC90 - V8 (05 >)	Zexel - OE	920.52056
XC60 - 2.0 T (10 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20313

COMPRESSORI **VOLVO**	**NOTES**	**FRIGAIR**
XC60 - 2.4 D (08 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE mot:T1DB-T3DB	920.20279
XC60 - 2.4 D (08 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20264
XC60 - 2.4 D (08 >) Telaio : > 134999	Sanden - OE	920.20313
XC60 - 3.2 (09 >)	Sanden - OE	920.20267
XC90 - 2.5 T (02 >)	Zexel - OE	920.52025
XC90 - 3.2 (06 >)	Zexel - OE	920.52056
COMPRESSORI **VOLVO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
F10 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.10097
F10 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.20045
F12 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.10097
F12 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.20045
F12 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.10099
F16 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.10097
F16 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.20045
F16 - - (80 > 92)	Sanden - OE	920.10099
FE - 240 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE - 260 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE - 280 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE - 300 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE - 320 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE - 340 (06 >)	Sanden - OE	920.20245
FE II - 240 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 250 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 260 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 280 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 300 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 320 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FE II - 340 (12 >)	Sanden - OE	920.20326
FH12 I (93) - 340 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH12 I (93) - 340 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095

COMPRESSORI **VOLVO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
FH12 I (93) - 340 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH12 I (93) - 380 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH12 I (93) - 380 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH12 I (93) - 380 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH12 I (93) - 420 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH12 I (93) - 420 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH12 I (93) - 420 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH12 I (93) - 460 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH12 I (93) - 460 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH12 I (93) - 460 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH12 I (93) - 500 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH12 I (93) - 500 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH12 I (93) - 500 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH12 II (02) - 380 (02 >)	Sanden - OE	920.20099
FH12 II (02) - 420 (02 >)	Sanden - OE	920.20099
FH12 II (02) - 460 (02 >)	Sanden - OE	920.20099
FH12 II (02) - 500 (02 >)	Sanden - OE	920.20099
FH16 I (93) - 470 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH16 I (93) - 470 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH16 I (93) - 470 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099

COMPRESSORI **VOLVO - TRUCKS**	**NOTES**	**FRIGAIR**
FH16 I (93) - 520 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20047
FH16 I (93) - 520 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20095
FH16 I (93) - 520 (93 > 02) Data : 01/1999	Sanden - OE	920.20099
FH16 II (02) - 540 (03 >)	Sanden - OE	920.20188
FH16 II (02) - 610 (03 >)	Sanden - OE	920.20188
FL (00) - 180 (00 >)	Sanden - OE	920.20099
FL (00) - 220 (00 >)	Sanden - OE	920.20099
FL (00) - 250 (00 >)	Sanden - OE	920.20099
FL6 - - (85 > 00) Data : 01/1995	Sanden - OE	920.20167
FL II (06) - - (06 >)	Sanden - OE	920.20225
FL III (13) - 210 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
FL III (13) - 240 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
FL III (13) - 250 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
FL III (13) - 260 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
FL III (13) - 280 (13 >)	Sanden - OE	920.20326
FM (Euro 4) - 300 (05 >)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM (Euro 4) - 340 (05 >)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM (Euro 4) - 380 (05 >)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM7 - - (98 >)	Zexel - OE	920.52018
FM9 - 260 (01 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM9 - 300 (01 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM9 - 340 (01 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM9 - 380 (01 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM12 - 340 (98 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM12 - 380 (98 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM12 - 420 (98 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099
FM12 - 460 (98 > 05)	Sanden - OE Mot.: D9	920.20099

COMPRESSORI **VOLVO CONSTRUCTION - AG**	**NOTES**	**FRIGAIR**
L60 - -	Sanden - OE	920.20231
L70 - -	Sanden - OE	920.20231
L90 - -	Sanden - OE	920.20231
L110 - -	Sanden - OE	920.20231
L120 - -	Sanden - OE	920.20231
L150 - -	Sanden - OE	920.20231
L180 - -	Sanden - OE	920.20231
L220 - -	Sanden - OE	920.20231
L330 - -	Sanden - OE	920.20231
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20217
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20228
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20215
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.10099
Modelli vari / Various models - -	Zexel - OE	920.52019
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20250
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20293
Modelli vari / Various models - -	Sanden - OE	920.20294

Compressori	920.10012

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori - Standard	920.10013

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.10014

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10025

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10035

Tipo di compressore: F210R
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R12 / R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: York
NOTE: Aspirazione Destra

Compressori - Standard	920.10036

Tipo di compressore: R210R
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R12 / R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock
Qualità: OE
Nome produttore: York
NOTE: Aspirazione Destra

Compressori - Standard	920.10050

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 43.9
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10051

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40.7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10052

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 4+4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10053

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40.7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10060

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10061

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10062

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 185
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10063

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10064

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50.1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10065

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Può sostituire SD 8228-8229-8025: ignorare 2 gole più interne - riutilizzare vecchia testata

Compressori - Standard	920.10066

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50.1
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10067

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10068

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10069

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10070

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10072

Tipo di compressore: 5H09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10073

Tipo di compressore: 5H09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10074

Tipo di compressore: 5H09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10075

Tipo di compressore: 5H09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10076

Tipo di compressore: 5H09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10080

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10086

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10088

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10090

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10095

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50.1
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10096

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10097

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 270
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10098

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10099

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10124

Tipo di compressore: 505
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
Varianti dotazione: Con Valvola Di Carica

Compressori - Standard	920.10130

Tipo di compressore: 5L09
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 36.6
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10132

Tipo di compressore: 5L14
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.6
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10133

Tipo di compressore: 5L14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10135

Tipo di compressore: 7L15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10136

Tipo di compressore: 7L15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,9
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10137

Tipo di compressore: 7L15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.10139

Tipo di compressore: 7L15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10140

Tipo di compressore: 709
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
Varianti dotazione: Con Valvola Di Carica

Compressori - Standard	920.10150

Tipo di compressore: 508
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
Varianti dotazione: Con Valvola Di Carica

Compressori - Standard	920.10151

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10152

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Può sostituire SD 8228-8229-8025: ignorare 2 gole più interne - riutilizzare vecchia testata

Compressori - Standard	920.10157

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Compatibile con codici Sanden 8139 / 8233, vanno recuperati parapolvere e spinotto elettrico

Compressori - Standard	920.10158

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10159



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50.1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10166

Tipo di compressore: 709
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.10171



Tipo di compressore: 5H11
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10180

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10183

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10186

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10187

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.10194

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10195

Tipo di compressore: 7H13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50,1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.10197

Tipo di compressore: TRV090
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.10198

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10199

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori - Standard	920.10215

Tipo di compressore: TM08
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10216

Tipo di compressore: TM08
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10217

Tipo di compressore: TM08
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10222

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10223

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10224

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10227

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10231

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10232

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10233

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10235

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10237

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10245

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10246

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10247

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10249

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10250

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10253

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10257

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10258

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10259

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10260

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10261

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10262

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10270

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10271

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10272

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10273

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10276

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10277

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10278

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10279

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10280

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10281

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10282

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10285

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10286

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10290

Tipo di compressore: TM21
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 2
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10291

Tipo di compressore: TM21
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10295

Tipo di compressore: TM21
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10296

Tipo di compressore: TM21
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10297

Tipo di compressore: TM21
Diametro frizione (mm): 154
Numero di gole: 1
Tipo di gola: B
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: ThermoKing
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.10304

Tipo di compressore: R210L
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R12 / R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock
Qualità: OE
Nome produttore: York
NOTE: Aspirazione Sinistra

Compressori - Standard	920.10307

Tipo di compressore: F210L
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R12 / R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: York
NOTE: Aspirazione Sinistra

Compressori - Standard	920.10347

Tipo di compressore: EF206R
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R12 / R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: York
NOTE: Aspirazione Destra

Compressori	920.10450

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10469

Tipo di compressore: A6
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 295
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10470

Tipo di compressore: A6
Diametro frizione (mm): 128
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10471

Tipo di compressore: A6
Diametro frizione (mm): 144
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10472

Tipo di compressore: A6
Diametro frizione (mm): 144
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10517

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10534

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10580

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10819

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 106
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10820

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10823

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10824

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10825

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10826

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10828

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Punti di fissaggio filettati - Ø 6,8 mm

Compressori - Standard	920.10829

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10830

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10832

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10901

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10904

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10905

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10906

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10907

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10908

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10909

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10911

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10914

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	920.10917

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10918

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10919

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10920

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4+4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Per impianti: Aftermarket installed
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10922

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10923

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10924

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10929

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10931

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10938

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10939

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10942

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10944

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10948

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 265
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10949

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10950

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Sostituisce versioni Calsonic

Compressori	920.10951

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10952

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10954

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,3 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10955

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,3 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10958

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10959

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10960

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Controllo Interno

Compressori	920.10962

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10965

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,7 mm
Misura uscita: 11,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10966

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Controllo Interno

Compressori	920.10969

Tipo di compressore: SP17
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: DAC

Compressori	920.10970

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10971

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10973

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Controllo Esterno

Compressori	920.10974

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
NOTE: Controllo Esterno

Compressori	920.10978

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 41,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: DAC

Compressori	920.10979

Tipo di compressore: SP17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: DAC

Compressori	920.10980

Tipo di compressore: HR6
Diametro frizione (mm): 131
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 30
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10981

Tipo di compressore: CSP15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.10982

Tipo di compressore: HD6
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori - Standard	920.10987

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 237
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.20001

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20002

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20003

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20004

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20007

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 144
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20009

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20010

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20013

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20014

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20015

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20016

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20018

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 137
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20021

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Aftermarket installed
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20022

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7H15
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.20024

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20025

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20028

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20029

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20031

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20035

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20036

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20037

Tipo di compressore: 709
Diametro frizione (mm): 134
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20039

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20045

Tipo di compressore: 508
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20047

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20048

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20049

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20050



Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20051

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20052

Tipo di compressore: 7H13
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20053

Tipo di compressore: 7V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20057

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20058

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20059

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20060

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20061

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20062

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 20 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20063

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Compatibile con Sanden 1159 ma serve allargare fori di fissaggio

Compressori	920.20065

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 137
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20066

Tipo di compressore: 7V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20067

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20068

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 128
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20069

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20072

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20073

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20074

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 13 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20076

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 137
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20090

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20091

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 27
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20093

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,5
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20095

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20099

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20101

Tipo di compressore: TRS090
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20102

Tipo di compressore: 7H15
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20104

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6+4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20105

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20106

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20107

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 131
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20108

Tipo di compressore: TRS090
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20109

Tipo di compressore: TRSA09
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20110

Tipo di compressore: TRSA09
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20111

Tipo di compressore: TRSA09
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20114

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20115

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20117

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20118

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20119

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20120

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20122

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20125

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20127

Tipo di compressore: TRS105
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20128

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20129

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20130

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20131

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20132

Tipo di compressore: 6V10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20133

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20135

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20136

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20139

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20141

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20143

Tipo di compressore: TRS105
Diametro frizione (mm): 95
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20146

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20147

Tipo di compressore: TRS090
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20149

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 121
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20150

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20151

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20153

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20155

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15
Misura uscita: 12
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20158

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20159

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20161

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20162

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20163

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20164

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20165

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 165
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20167

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20170

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20171

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20172

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20173

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20174

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 165
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20175

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20176

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20177

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,2
Misura uscita: 16,2
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20178

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20179

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20180

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20182

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20183

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20184

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 49,6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20185

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20186

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 165
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20187

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20188

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 180
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20189

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 149
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20190

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20191

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 155
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20192

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20193

Tipo di compressore: 6C12
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20194

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,3
Misura uscita: 14,2
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20195

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20196

Tipo di compressore: TRSE09
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20197

Tipo di compressore: TRSE07
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 75
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20199

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6+5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20200

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,4 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Culatta VPG

Compressori	920.20201

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20202

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20203

Tipo di compressore: 5H11
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 185
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20205

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20206

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20208

Tipo di compressore: TRSE07
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Anche per impianti KEIHIN

Compressori	920.20209

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20210

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20211

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20213

Tipo di compressore: 7H13
Diametro frizione (mm): 146
Numero di gole: 1
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 43
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20214

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20215

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20216

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20217

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50,1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20218

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20219



Tipo di compressore: 6C12
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 41,4
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20
Misura uscita: 14
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20220

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20221

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20222

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20223

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,6 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20224

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20225

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20226

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20227

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20228

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20229

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20230

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 16,5 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20231

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20232

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20233

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20234

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20235

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20236

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20237

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20238

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20239

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 35,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20240

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20243

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 38
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20245

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20246

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20247

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20248



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 12
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65,7
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20249

Tipo di compressore: 7H13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20250

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20251

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 153
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20253

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20254

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20255

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20256

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 148
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 210
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20258

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20259

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20260

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 13,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20261



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,1
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20262



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20263



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20264

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 3
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 32
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a / R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 17 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20265

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20266

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,4 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Culatta VPP

Compressori	920.20267

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20268



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20271

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 5+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20272



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20274

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20275

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20277

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 31,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20278

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20279

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20280



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20281

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20282



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20283

Tipo di compressore: TRSE09
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20284

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20285

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20286

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7H15
Numero di gole: 133
Tipo di gola: 8
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 65
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: o_ring_v
Nome produttore: OE

Compressori	920.20287

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7H15
Numero di gole: 153
Tipo di gola: 8
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 63
Quantità olio (ml): 24
Tipo di gas: 285
Misura ingresso: rotolock_h
Nome produttore: OE

Compressori	920.20289

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20290

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20291

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20292

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20293

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20294

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20295

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20296

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20297

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,6 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20298

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 310
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20299

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20300

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20304

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20305

Tipo di compressore: 6C12
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20307

Tipo di compressore: SNE12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a / R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: EURO 6 - Compatibile con Denso 5SEL12C

Compressori	920.20309

Tipo di compressore: PXC14
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20310

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Per impianti: Sanden
Qualità: OE

Compressori	920.20311

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20313

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 36
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 20 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20315

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20316



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 38
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20318

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20319

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 22 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20320

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: 1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20321

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20322

Tipo di compressore: PXC14
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20323

Tipo di compressore: PXC14
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20324

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,8 mm
Misura uscita: 11,9 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20325

Tipo di compressore: PXC14
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 73
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20326

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20327



Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: SANDEN

Compressori	920.20328



Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R12324yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20329

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 5+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20332

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Sanden
Qualità: OE

Compressori	920.20333

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 25 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20334

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 137
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61,3
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11,6 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20335

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20336

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 10 mm
Misura uscita: 15 mm
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20337

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 1
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R 134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 13 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20338

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 146
Numero di gole: 1
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 33
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20339



Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 17,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Sanden
Qualità: OE

Compressori	920.20340

Tipo di compressore: PXC14
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,6 mm
Misura uscita: 11,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20341

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Sanden
Qualità: OE

Compressori	920.20342

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55,7
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20343



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly v
Allineamento (mm): 46,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20344

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64,6
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20345

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 29 mm
Misura uscita: 15 mm
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20346

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 31
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R 134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20349

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20350

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 122,8
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly v
Allineamento (mm): 38
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14,6 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20351

Tipo di compressore: PXE14
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20352

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R 134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden

Compressori	920.20355

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R 134a-R 1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,7 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Sanden
NOTE: Versione con bobina

NEW

Compressori	920.30002

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30003

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30004

Tipo di compressore: TV14EC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30005



Tipo di compressore: TV14EC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30006



Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30007

Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 4+4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30008

Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30009

Tipo di compressore: 10PA20C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30010

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30013

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30015

Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30016

Tipo di compressore: 6CA17A
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30017

Tipo di compressore: 6CA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30020

Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30024

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30025

Tipo di compressore: TV12SC
Diametro frizione (mm): 156
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30026

Tipo di compressore: SC08
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 4+4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30028

Tipo di compressore: SC08
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30029

Tipo di compressore: 5SL12C-J
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30030

Tipo di compressore: SC08
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30032

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30033

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30035

Tipo di compressore: 5SL12C-T
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30036

Tipo di compressore: SCSB06
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30037

Tipo di compressore: SCSC06
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30038

Tipo di compressore: SC08C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30039

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Rimpiazza 7SEU16C

Compressori	920.30040

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30041

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30042

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Sostituisce Calsonic CSV717 su BMW X5

Compressori	920.30047



Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30048

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134A
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 12,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30051

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30052

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Sostituisce SD-PXE13 8740-8741

Compressori	920.30053

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28mm
Misura uscita: 12,7mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30055

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 150
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30056

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30057

Tipo di compressore: 7SB16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30058

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30059

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30060

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30061

Tipo di compressore: 7SEU16C
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30062

Tipo di compressore: 10PA20C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30063

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30064

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30065

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30066

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 37
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30067

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30068

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30069

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30071

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30072

Tipo di compressore: 7SEU17C
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30076

Tipo di compressore: 10S20H
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30077

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30078

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30079

Tipo di compressore: 10PA17J
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30080

Tipo di compressore: 10PA17J
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Impianto AC Doppio

Compressori	920.30082

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.30085

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30086

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30087

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30089

Tipo di compressore: 7SBU16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30092

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30095

Tipo di compressore: 7SBU16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30096

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30097

Tipo di compressore: 10S15L
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30099

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30101

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30102

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30103

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30105

Tipo di compressore: 10PA20C
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30106

Tipo di compressore: 10PA15L
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30108

Tipo di compressore: 10PA17E
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30110

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30111

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30113

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30114

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30115

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7SEU17C
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30116

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30117

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30118

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30119

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SEU14C
Numero di gole: 125
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 150
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30122

Tipo di compressore: 10P15C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30123

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30124

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30125

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SEU14C
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30126

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con frizione meccanica (senza bobina)

Compressori	920.30127

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con frizione meccanica (senza bobina)

Compressori	920.30128

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Non compatibile con impianti Calsonic

Compressori	920.30129

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Mot. M47

Compressori	920.30131

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.30133

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.30134

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.30135

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SBU16
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30136

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30139

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30140

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 11
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30141

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30145



Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 34,7
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30146

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30147

Tipo di compressore: 10S20C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30148

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30149

Tipo di compressore: 5SA09
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 84
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,9 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30150

Tipo di compressore: SCSA08C
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30151

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30152

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30153

Tipo di compressore: 7SEU17C
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30154

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30155

Tipo di compressore: SCSA06C
Diametro frizione (mm): 95
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30156

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30157

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30158

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 43
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30160

Tipo di compressore: 10S15M
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30161

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,3 mm
Misura uscita: 13,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30163

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: ATTENZIONE: seguire la procedura di installazione indicata nell'informativa. In caso non sia presente nella scatola scaricarla dalla sezione documenti della scheda prodotto.

Compressori	920.30164

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30166

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30167

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30168

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 30 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30169

Tipo di compressore: 10S15L
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30170

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30171

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30174

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30175

Tipo di compressore: SCSA06C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30176

Tipo di compressore: SCSA06C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30178

Tipo di compressore: 10S20C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30180

Tipo di compressore: 5SE09
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 82
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30181

Tipo di compressore: SCSA06
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30182

Tipo di compressore: SCSA06
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30184

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30185

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30186

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: A Vite
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30187

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30189

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Mot. N47

Compressori	920.30190

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30191

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30192

Tipo di compressore: 6SEL16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55,8
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30193

Tipo di compressore: 5SE09C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30194

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30197

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30198

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30199

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30201

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SEU16C
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 7
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30202

Tipo di compressore: 5SEL12C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30204

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30205

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30206

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30207

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30208

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30209

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 150
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30210

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10S17C
Numero di gole: 115
Tipo di gola: 7
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30211

Tipo di compressore: 10SR15C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30213

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,2 mm
Misura uscita: 13,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30217

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Con sensore RPM

Compressori	920.30218

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30220

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30221

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,1 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30222

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28mm
Misura uscita: 15mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30223

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con frizione elettro-meccanica (con bobina)
NOTE: Mot. N47

Compressori	920.30224

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30226

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 79
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30227

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30229

Tipo di compressore: 10S11C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30231

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30234

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30235



Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30236

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30237

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con frizione meccanica (senza bobina)

Compressori	920.30239

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7SBU17C
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 180
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE
NOTE: with_elec_mech_clutch

Compressori	920.30241

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30244

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30245

Tipo di compressore: 10PA15L
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30246



Tipo di compressore: 5SER09C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 60
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30247

Tipo di compressore: 5SER09C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 84
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 60
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30248

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 90
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30250

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 170
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30251

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 210
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30252

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 150
Numero di gole: 1
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 73
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30253

Tipo di compressore: 6E171
Diametro frizione (mm): 146
Numero di gole: 1
Allineamento (mm): 42,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30254

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10PA15C
Numero di gole: 138
Tipo di gola: 8
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 41,5
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 245
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.30255

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44,2
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 230
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30256

Tipo di compressore: 7SBU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30258



Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 18,0 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30259



Tipo di compressore: 10S13C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 33
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 18,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30260



Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,0 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30261

Tipo di compressore: 10S11C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 1
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30263

Tipo di compressore: 7SBU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con frizione elettro-meccanica (con bobina)

Compressori	920.30264

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30265

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 73
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30266

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30268

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30269

Tipo di compressore: 10PA15VC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30270

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 2
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30271

Tipo di compressore: TSB10C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30272

Tipo di compressore: TSB10C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30274

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: 134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30275

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,5 mm
Misura uscita: 15,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30276

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30277

Tipo di compressore: 6SBU14A
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30278

Tipo di compressore: 7SBU17A
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30279

Tipo di compressore: 10S13C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 33
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30280

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30281

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30282

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10S17C
Numero di gole: 130
Tipo di gola: 1
Allineamento (mm): A
Tensione (V): 70
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 120
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 18 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30283

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30284

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SBU16C
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 45
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 120
Nome produttore: OE

Compressori	920.30285

Tipo di compressore: 6SAS14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con Bobina

Compressori	920.30286

Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30288

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Versione senza bobina

Compressori	920.30290

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30291

Tipo di compressore: 7SBU17
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30294

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Con Bobina

Compressori	920.30295

Tipo di compressore: 6SES14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 115
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30296

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30298

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30299

Tipo di compressore: 6SEU14A
Diametro frizione (mm): 111
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
Varianti dotazione: Senza Bobina

Compressori	920.30300

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30301

Tipo di compressore: 7SEU17A
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30302

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30303

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 11
Tipo di gola: Poly v
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: DENSO

Compressori	920.30305

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30306

Tipo di compressore: 6SE14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30307

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7SEU17C
Numero di gole: 105
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 110
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 28 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30308

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30309

Tipo di compressore: 6SES14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30310

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 6SES14C
Numero di gole: 130
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 60
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 28 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30311

Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,2 mm
Misura uscita: 12,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30312

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30313

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10PA15C
Numero di gole: 138
Tipo di gola: 2
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 78
Quantità olio (ml): 24
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 18 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30314

Tipo di compressore: SV07E
Diametro frizione (mm): 111
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30316



Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30317

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30318

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): SCS06C
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 1
Allineamento (mm): A
Tensione (V): 75
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 18 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30319

Tipo di compressore: SV06E
Diametro frizione (mm): 111
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30320

Tipo di compressore: DVE13
Diametro frizione (mm): 128
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 98
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Doowon
Qualità: OE

Compressori	920.30328

Tipo di compressore: 10P30C
Diametro frizione (mm): 155
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 74,5
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Qualità: OE
Nome produttore: DENSO
NOTE: Ordinabile su richiesta

Compressori	920.30403

Tipo di compressore: 5SEL09C
Diametro frizione (mm): 117
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30404

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30405

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.30407



Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7SBU16C
Numero di gole: 135
Tipo di gola: 9
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 65
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 28 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.30429

Tipo di compressore: 6SBH14C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,3 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

NEW

Compressori - Standard	920.42083

Tipo di compressore: TM08
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.50421

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50422

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50423

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50424

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50425

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50426

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50427

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50428

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50435

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50436

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50437

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50438

Tipo di compressore: TM13
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50441

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50442

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50443

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50444

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50445

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50446

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50447

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50448

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50455

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50456

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50457

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50458

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50461

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50462

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50463

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50464

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50465

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50467

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50468

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50476

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53,95
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori - Standard	920.50478

Tipo di compressore: TM16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60,8
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R404a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Senza Olio

Compressori	920.50479



Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 21 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Zexel
Qualità: OE

Compressori	920.52001

Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R12
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52002

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52006

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52007

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): DCW17D
Numero di gole: 129
Tipo di gola: 1
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: o_ring
Nome produttore: OE

Compressori	920.52008

Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: A Vite
Misura ingresso: M24 x 1,5
Misura uscita: M22 x 1,5
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52009

Tipo di compressore: DCW-17
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52012

Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52013

Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52016

Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52018

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 13 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52019

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52021

Tipo di compressore: DKV11D
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52025

Tipo di compressore: DKS17CH
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52034

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52035

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52036

Tipo di compressore: TM15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52052

Tipo di compressore: DKV08
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52053

Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52054

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52056

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52058

Tipo di compressore: DKV14G
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52059

Tipo di compressore: DKS17DS
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52061

Tipo di compressore: DKV06R
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52062

Tipo di compressore: DKS17CH
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52063

Tipo di compressore: DKS17DS
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52064

Tipo di compressore: DKV08R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Fori Flangia M6 - Non compatibile con compressori con fori flangia M8 (920.52091)

Compressori	920.52066

Tipo di compressore: DKV11G
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52067

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
Varianti dotazione: Con Valvola di Controllo Meccanica
NOTE: Non compatibile con OE 50514056 (valvola di controllo elettro-meccanica)

Compressori	920.52068

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11, 5mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52069

Tipo di compressore: DCS17
Numero di gole: 5+3
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,6 mm
Misura uscita: 11,6 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Diametro frizione 151+120mm

Compressori	920.52070

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52071

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52072

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52073

Tipo di compressore: DCS17IC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 41,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52074

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52075

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 43
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52079

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52080

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52082

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52083

Tipo di compressore: DKS15D
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52084



Tipo di compressore: DKS15D
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52085

Tipo di compressore: CSP17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: DAC

Compressori	920.52086

Tipo di compressore: DCS14IC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52088

Tipo di compressore: DKV11R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52089

Tipo di compressore: DKV14C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52090

Tipo di compressore: VCS
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52091

Tipo di compressore: DKV08R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67,7
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel
NOTE: Fori Flangia M8 - Non compatibile con compressori con fori flangia M6 (920.52064)

Compressori	920.52092

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 210
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52093

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52095

Tipo di compressore: VCS14EC
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52096

Tipo di compressore: VCS14EC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52097

Tipo di compressore: DKS17
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52099

Tipo di compressore: DKV-09Z
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.52105



Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.60001

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 88
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60002

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60003

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60004

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60005

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60006

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 97
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60008

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60009

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): Scroll
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 80
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad_ors
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.60010

Tipo di compressore: RS09
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60011

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60012

Tipo di compressore: VS-14X
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a / 1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60013

Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE

Compressori	920.60014

Tipo di compressore: V09
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE

Compressori	920.60035

Tipo di compressore: SS10M2
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Qualità: OE
Nome produttore: Seiko Seiki

Compressori	920.60037

Tipo di compressore: HS17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: HCC
Qualità: OE

Compressori	920.60038

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): HS17
Numero di gole: 134
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 95
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 19 mm
Nome produttore: OE

Compressori	920.60217

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60359

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60360

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori - Standard	920.60406

Tipo di compressore: TM31
Diametro frizione (mm): 156
Numero di gole: 2
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori - Standard	920.60407

Tipo di compressore: TM31
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Zexel

Compressori	920.60670

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60717

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 137
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60719



Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60720



Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 148
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60730

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 131
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60731

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60732

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	920.60734

Tipo di compressore: FX15
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60735

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60736

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60737

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60738

Tipo di compressore: FX15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60739

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60740

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 142
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60741

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60742

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 108
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16
Misura uscita: 12,5
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60743

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 108
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 38
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16
Misura uscita: 12,5
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60745

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60747

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60748

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60749

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60752

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): HS15
Numero di gole: 125
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 150
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.60753

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 134
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 88
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60754

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,5
Misura uscita: 13,5
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60755

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60759

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 170
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60760

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60761

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60762

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60764

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Visteon

Compressori	920.60766

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HVCC

Compressori	920.60767

Tipo di compressore: RS13
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.60768

Tipo di compressore: HS20
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HVCC

Compressori	920.60769

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Hcc

Compressori	920.60770

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 142
Numero di gole: 1
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.61307

Diametro frizione (mm): 147
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61308

Tipo di compressore: CR-14
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61310

Tipo di compressore: CSV613
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61315

Tipo di compressore: CWV618
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61317

Tipo di compressore: CSE613C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61321

Tipo di compressore: CR12S
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

Compressori	920.61325

Tipo di compressore: SP15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 1
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: DAC

Compressori	920.61327



Tipo di compressore: CR12SC
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,2 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE

Compressori	920.61329

Tipo di compressore: CR08b
Diametro frizione (mm): 104
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R 134a-R 1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Calsonic

NEW

Compressori	920.63006

Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Panasonic

Compressori	920.63007

Diametro frizione (mm): 139
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Panasonic

Compressori	920.63010

Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Panasonic

Compressori	920.63011

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28
Misura uscita: 13
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.63012

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso
NOTE: Rimpiazza 6SEU14C

Compressori	920.63013

Tipo di compressore: 6CA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.63019

Tipo di compressore: 10PA15L
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.63020

Tipo di compressore: 7SB16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori	920.63022

Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Panasonic

Compressori	920.63024

Tipo di compressore: H12A1
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Panasonic

Compressori	920.70009

Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,6
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a/R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Seiko Seiki

Compressori	920.80003

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.80004

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	920.80005

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 22
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison

Compressori	920.80008

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	920.80010

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	920.80011

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Delphi Harrison
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	920.81100

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81106

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC
NOTE: Non compatibile con impianti DOOWON

Compressori	920.81107

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 145
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81111

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): HS15
Numero di gole: 126
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 160
Misura ingresso: pad
Nome produttore: OE

Compressori	920.81112

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81114

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81115

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81117

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81119

Tipo di compressore: VS18
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81120

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 150
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81121

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81122

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81123

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81124

Tipo di compressore: HF1A
Diametro frizione (mm): 128
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81125



Tipo di compressore: HJVA
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 81
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81126

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 121
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81127

Tipo di compressore: DV16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 51,2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.81128

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81129

Tipo di compressore: VS14
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 91,4
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81130

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81131

Tipo di compressore: VS12
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 82,3
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81132

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 79
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81133

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81134

Tipo di compressore: DVE16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Doowon

Compressori	920.81135

Tipo di compressore: RS18
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 98
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81136

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,8 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HCC

Compressori	920.81137



Tipo di compressore: VS18
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: 1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: HVCC

Compressori	920.90021

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 144
Numero di gole: 1
Allineamento (mm): 71,2
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: OE
Nome produttore: Denso

Compressori - Standard	920.90501

Tipo di compressore: FKX 40 - 470 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90502

Tipo di compressore: FKX 40 - 470 N
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90503

Tipo di compressore: FKX 40 - 560 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90504

Tipo di compressore: FKX 40 - 560 N
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90505

Tipo di compressore: FKX 40 - 655 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90506

Tipo di compressore: FKX 50 - 555 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90507

Tipo di compressore: FKX 50 - 660 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori - Standard	920.90508

Tipo di compressore: FKX 50 - 775 K
Qualità: OE
Nome produttore: Bock

Compressori	930.10012

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.10014

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10050

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 43.9
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10051

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40.7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10060

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10061

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10063

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10064

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50.1
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10065

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10069

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.10070

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10080

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10086

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10090

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10096

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10098

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.6
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10099

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39,6
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10152

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10180

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10186

Tipo di compressore: 5H14
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39.55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10198

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10534

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10580

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.10824

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10828

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
NOTE: Punti di fissaggio lisci 8,9 mm

Compressori	930.10905

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10906

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10907

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10908

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.10909

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.10911

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10914

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.10922

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10923

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10924

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10929

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10931

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10942

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10949

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10951

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10959

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10965

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,7 mm
Misura uscita: 11,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10983

Tipo di compressore: QS90
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 70
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17
Misura uscita: 11
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10984

Tipo di compressore: QS90
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 70
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.10986

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20009

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20014

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20024

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20039

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20047

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20049

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20050

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20051

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20057

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20058

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20059

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20060

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20064

Tipo di compressore: 6V10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20065

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 137
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20069

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20073

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20076



Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 137
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20090

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20091

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 27
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20093

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,5
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20094

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20095

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20099

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20114

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20120

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20129

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20132

Tipo di compressore: 6V10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20133

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20155

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15
Misura uscita: 12
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20158



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20162

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20164

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20165

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 165
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20175

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20183

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20188

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 180
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20189

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 149
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20193

Tipo di compressore: 6C12
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.20197

Tipo di compressore: TRSE07
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 75
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20213

Tipo di compressore: 7H13
Diametro frizione (mm): 146
Numero di gole: 1
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 43
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20215

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20225

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20227

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20228

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 285
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20232

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20251

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 153
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 39
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 300
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20252

Tipo di compressore: TRSE09
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20264

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 3
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 32
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a / R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 17 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20276

Tipo di compressore: TRS090
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
NOTE: Rimpiazza anche HS090

Compressori	930.20279

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.20310

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30010

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30039

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni
NOTE: Rimpiazza anche 7SEU16C

Compressori	930.30042

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30047

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30052

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni
NOTE: Rimpiazza anche PXE13 8740-8741

Compressori	930.30053

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28mm
Misura uscita: 12,7mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30054

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 168
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30058

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30059

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30060



Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30065

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30068

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30072

Tipo di compressore: 7SEU17C
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30103

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30110

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30113

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30123

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30124



Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7SEU16C
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 53
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 28 mm
Nome produttore: Aftermarket
NOTE: with_gaskets

Compressori	930.30127

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30128

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni
NOTE: Non compatibile con impianti Calsonic

Compressori	930.30129

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni
NOTE: Mot. M47

Compressori	930.30131

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30139

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30140

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 11
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Nome produttore: AC Edge Sanden

Compressori	930.30141

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Nome produttore: AC Edge Sanden

Compressori	930.30148

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30163

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30164

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30168

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 30 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30186

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: A Vite
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30194

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30202

Tipo di compressore: 5SEL12C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30204

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30205

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30220

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30223

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con frizione elettro-meccanica (con bobina)
NOTE: Mot. N47

Compressori	930.30224

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30226

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 5SL12C
Numero di gole: 115
Tipo di gola: 5
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 79
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 17 mm
Nome produttore: Aftermarket

Compressori	930.30237

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con frizione meccanica (senza bobina)

Compressori	930.30256

Tipo di compressore: 7SBU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30259

Tipo di compressore: 10S13C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 33
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 18,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30266

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30296

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30300

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly v
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.30328

Tipo di compressore: 10P30C
Diametro frizione (mm): 155
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 74,5
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 400
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.30401

Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R13a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.32140

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 11
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.32141



Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 9
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R 134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.40001

Tipo di compressore: HS110R
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.52011

Tipo di compressore: DCW17B
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52056

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52068

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52073



Tipo di compressore: DCS17IC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 41,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52075

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 36,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52076

Tipo di compressore: DKV14C
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 1
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18mm
Misura uscita: 14mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52090



Tipo di compressore: VCS
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52096



Tipo di compressore: VCS14EC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52098



Tipo di compressore: DKV10R
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.52104

Tipo di compressore: DKS13DT
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly v
Allineamento (mm): 34
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60001

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 88
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.60006

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 92
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60030

Tipo di compressore: SS07LT8
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 1
Tipo di gola: Z
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60032

Tipo di compressore: SS10LV6
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 36
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,4 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60034

Tipo di compressore: SS120
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60217

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60360

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.60406

Tipo di compressore: TM31
Diametro frizione (mm): 156
Numero di gole: 2
Tipo di gola: B
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori - Standard	930.60407

Tipo di compressore: TM31
Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60670

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60720

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 148
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60730

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 131
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60731

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60732

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.60734

Tipo di compressore: FX15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60737

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60744



Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60745

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60746

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,6 mm
Misura uscita: 16,6 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60747

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	930.60749

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60750

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60759



Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 170
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60769

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60771

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.60772

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 22,5 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61310

Tipo di compressore: CSV613
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61312

Tipo di compressore: CSV13
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61317

Tipo di compressore: CSE613C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61320

Tipo di compressore: CR-14
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 230
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Per impianti: Calsonic
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61321

Tipo di compressore: 12SC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61322



Tipo di compressore: CSE717C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.61323

Tipo di compressore: CSV613C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63012

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
NOTE: Rimpiazza anche 6SEU14C

Compressori	930.63016

Tipo di compressore: SS96
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 3
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63023

Tipo di compressore: H12A1
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63024

Tipo di compressore: H12A1
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63026

Tipo di compressore: H12A0
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63027

Tipo di compressore: H12A1
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,5 mm
Misura uscita: 12,8 mmm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.63028

Tipo di compressore: H12A
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.70007



Tipo di compressore: SS10
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.70008

Tipo di compressore: SS96
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 38
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.80004

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
NOTE: Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	930.80005

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 22
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.80008

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
NOTE: Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	930.80010

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	930.80011

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	930.81106

Tipo di compressore: HS15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.81119

Tipo di compressore: VS18
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	930.90031

Diametro frizione (mm): 95
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	940.10012

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Varianti dotazione: Con Guarnizioni

Compressori	940.10025

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,3 mm
Misura uscita: 16,3 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10051

Tipo di compressore: 7B10
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 407
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 10 mm
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10198

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46.5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10534

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10580

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10701

Tipo di compressore: 6CVC
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10823

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10824

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10828

Tipo di compressore: SP10
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 17 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured
NOTE: Punti di fissaggio filettati - Ø 6,8 mm

Compressori	940.10832

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10833

Tipo di compressore: CSP13
Diametro frizione (mm): 128
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17.5 mm
Misura uscita: 11.7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10834

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Refurbished

Compressori	940.10906

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): CVC
Numero di gole: 115
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 78
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.10907

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 109
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10908

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10911

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10914

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): V5
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 48
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad_ors
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.10917

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10922

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10923



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10924



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10929

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10931



Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): V5
Numero di gole: 132
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 71
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 220
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 20 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.10934

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10937

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,4 mm
Misura uscita: 14,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10938

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10939

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10942



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10948

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 265
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10949

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10950

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Sostituisce versioni Calsonic

Compressori	940.10951

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10959

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10960

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Refurbished

Compressori	940.10966

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 12 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Controllo Interno

Compressori	940.10967

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 40
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10968

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10970

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 10
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10971

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10972

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10974



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10975

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10984



Tipo di compressore: QS90
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 70
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10989

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 121
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10990

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10991

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44,5
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5
Misura uscita: 11,5
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.10999

Tipo di compressore: V5
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20003

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 138
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.20009



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20010

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20014



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20024

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20039

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 14 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20049

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20050

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20051



Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20056

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Varianti dotazione: Guarnizioni non incluse

Compressori	940.20057

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20060



Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20061

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 7V16
Numero di gole: 119
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 56
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad_ors
Misura uscita: 15 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.20062

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 20 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20063

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20065

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 137
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20066

Tipo di compressore: 7V12
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20072



Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20073

Tipo di compressore: PXE16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20074

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 13 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20091

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 133
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 27
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20093



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,5
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 14,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20094

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,7 mm
Misura uscita: 11,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.20099



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20103

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20114

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20120

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20127



Tipo di compressore: TRS105
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20130

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 122
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20135

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20137

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): TRS090
Numero di gole: 105
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 78
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 15 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.20141

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 73
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20144

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,6 mm
Misura uscita: 16,6 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20149

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 121
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20155

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20158

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20161

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20162



Tipo di compressore: 7v16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20163

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 24 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20164



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 49
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20170



Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20175



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20177

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16.2 mm
Misura uscita: 16.2 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20180

Tipo di compressore: 6V12
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20182

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.20183

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20188

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 180
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20189



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 149
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20193

Tipo di compressore: 6C12
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20194



Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,3 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20195

Tipo di compressore: 7C16
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20196

Tipo di compressore: TRSE09
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20197



Tipo di compressore: TRSE07
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 75
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20203

Tipo di compressore: 5H11
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 2
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 185
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Rotolock V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20223

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,8 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.20225

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 175
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20227

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20236

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20244



Tipo di compressore: TRSE07
Diametro frizione (mm): 117
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20247

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 190
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20260

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 13,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20264

Tipo di compressore: PXC16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 3
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 24
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20268

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 17,3 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20276



Tipo di compressore: TRS090
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 130
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20279

Tipo di compressore: PXV16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20297

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,6 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20307

Tipo di compressore: SNE12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20310



Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring V
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20311

Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20330



Tipo di compressore: 7V16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.20331

Tipo di compressore: SD7V16
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30010

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30028

Tipo di compressore: SC08
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30029



Tipo di compressore: 5SL12C-J
Diametro frizione (mm): 132
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30036

Tipo di compressore: SCSB06
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30037

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30038

Tipo di compressore: SC08C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30039

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Rimpiazza 7SEU16C

Compressori	940.30047

Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30048

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 12,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30052



Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Sostituisce SD-PXE13 8740-8741

Compressori	940.30053

Tipo di compressore: 7SEU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28mm
Misura uscita: 12,7mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30059

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30064

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30066

Tipo di compressore: 10PA17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 37
Tensione (V): 24
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30072



Tipo di compressore: 7SEU17C
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30076

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10S20H
Numero di gole: 135
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 50
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 200
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 18 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.30083

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 10PA17C
Numero di gole: 126
Tipo di gola: 4
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 85
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.30096

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 126
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54,5
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30102

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30103

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30123

Tipo di compressore: 5SL12
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30128

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Non compatibile con impianti Calsonic

Compressori	940.30129

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Mot. M47

Compressori	940.30139

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30148

Tipo di compressore: 10S17C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30149

Tipo di compressore: 5SA09
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 84
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,9 mm
Misura uscita: 15,1
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30157

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30161



Tipo di compressore: 7SEU17C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,3 mm
Misura uscita: 13,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30163

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 12 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30164

Tipo di compressore: 6SEU16C
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30171

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30174



Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30178

Tipo di compressore: 10S20C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30180



Tipo di compressore: 5SE09
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 82
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30192

Tipo di compressore: 6SEL16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55,8
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30193



Tipo di compressore: 5SE09C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30205

Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,3 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.30213



Tipo di compressore: 10PA15C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,2 mm
Misura uscita: 13,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30221



Tipo di compressore: 6SEL14C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,1 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30223

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30224

Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30225

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 10,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30226

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): 5SL12C
Numero di gole: 115
Tipo di gola: 5
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 79
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 17 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.30247



Tipo di compressore: 5SER09C
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 84
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 60
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30248



Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 90
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30260

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,1 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30263

Tipo di compressore: 7SBU17C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 27 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30285

Tipo di compressore: 6SAS14C
Diametro frizione (mm): 112
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30289

Tipo di compressore: DV9
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 30 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30296

Tipo di compressore: 10S15C
Diametro frizione (mm): 145
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 16 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30304

Tipo di compressore: 7SBH17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30306

Tipo di compressore: 6SE14C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30311

Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a-R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28.2 mm
Misura uscita: 12,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30322



Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30323

Tipo di compressore: 5TSE10C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30324

Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30325

Tipo di compressore: 6SBU14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30326

Tipo di compressore: SV07C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30327

Tipo di compressore: 10PA20C
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 8
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 85
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30329



Tipo di compressore: SV07C
Diametro frizione (mm): 93
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 66,7
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30330

Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto

Compressori	940.30406

Diametro frizione (mm): 152
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30408

Tipo di compressore: DV12
Diametro frizione (mm): 127
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30409

Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30410



Tipo di compressore: SV07E
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 40
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30411

Diametro frizione (mm): 93
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 73
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14,1 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30412



Diametro frizione (mm): 93
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30413



Tipo di compressore: 7SBH17C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 160
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 22,5 mm
Misura uscita: 18,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30414

Tipo di compressore: SCA06E
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30416

Tipo di compressore: 5SL12C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30417

Tipo di compressore: 5SE12C
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 48
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,7 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30418



Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30419

Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	940.30420



Tipo di compressore: 6SAS14C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,7 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30421

Tipo di compressore: 6SES14C
Diametro frizione (mm): 119
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,7 mm
Misura uscita: 11,6 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Aftermarket

Compressori	940.30422

Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30424

Tipo di compressore: 6SES14C
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30425



Tipo di compressore: 6SEU14C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,3 mm
Misura uscita: 13,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Versione a cavo lungo

Compressori	940.30427

Tipo di compressore: 5SEL12C
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,6 mm
Misura uscita: 14,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30428

Tipo di compressore: 5SEL12
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 110
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 14,1 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.30430



Tipo di compressore: 6SBU16C
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28.2 mm
Misura uscita: 13,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.40001



Tipo di compressore: HS110R
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52011



Tipo di compressore: DCW17B
Diametro frizione (mm): 123
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 72
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 250
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: O'Ring H
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52018

Tipo di compressore: DKS15CH
Diametro frizione (mm): 136
Numero di gole: 10
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 24
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 13 mm
Misura uscita: 10 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52020

Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: Z
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52025

Tipo di compressore: DKS17CH
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52056

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52060

Tipo di compressore: DKV06R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 58
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52061

Tipo di compressore: DKV06R
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 80
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52062

Tipo di compressore: DKS17CH
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 35
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52064

Tipo di compressore: DKV08R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 68
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Fori Flangia M6

Compressori	940.52067



Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52068

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 124
Numero di gole: 6+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52070



Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52071



Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52073



Tipo di compressore: DCS17IC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 41,7
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,3 mm
Misura uscita: 21,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52075

Tipo di compressore: DCS17
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 36,8
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52077

Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 129
Numero di gole: 5+5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52081

Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 20 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52082



Tipo di compressore: DKS17D
Diametro frizione (mm): 140
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52086

Tipo di compressore: DCS14IC
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52090



Tipo di compressore: VCS
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 100
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52091

Tipo di compressore: DKV08R
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 67,7
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52094

Tipo di compressore: DKV08R
Diametro frizione (mm): 150
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52095



Tipo di compressore: VCS14EC
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52096



Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): VCS14EC
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 7
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 63
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 21 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.52099

Tipo di compressore: DKV-09Z
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,2 mm
Misura uscita: 15,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52100

Tipo di compressore: DCS17EC
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 54
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 11,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: valvola di controllo elettro-meccanica

Compressori	940.52101

Tipo di compressore: DKV09Z
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52102



Tipo di compressore: DKV11R
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 63
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52103

Tipo di compressore: DKV09Z
Diametro frizione (mm): 103
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 71
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21,2 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.52106



Tipo di compressore: DKV10R
Diametro frizione (mm): 104
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 86
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R 134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21 mm
Misura uscita: 15,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60001

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 88
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Nome produttore: Visteon

Compressori	940.60005

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): Scroll
Numero di gole: 118
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 85
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad_ors
Misura uscita: 15 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.60006

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 97
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 12 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60009

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 80
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60011

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 17,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60014

Tipo di compressore: V09
Diametro frizione (mm): 121
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15,6 mm
Misura uscita: 12,9 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

NEW

Compressori	940.60031

Tipo di compressore: SS10V4
Diametro frizione (mm): 114
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15,5 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60034

Tipo di compressore: SS120
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60039



Tipo di compressore: VS19
Diametro frizione (mm): 117
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 22 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60040

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 117
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 57
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 37,8 mm
Misura uscita: 33 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60670

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): FS10
Numero di gole: 120
Tipo di gola: 6
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 70
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad_ors
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.60720

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 148
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60730

Tipo di compressore: FS10
Diametro frizione (mm): 131
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 207
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60732

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60737



Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60738

Tipo di compressore: FX15
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60742

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 108
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 12,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60749

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 118
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 78
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 18 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60750



Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 75
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 180
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60751

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 86
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 19 mm
Misura uscita: 14,2 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60753

Tipo di compressore: HS18
Diametro frizione (mm): 134
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 88
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60757

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 97
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 61
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 200
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60759

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 90
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 170
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60760

Tipo di compressore: Scroll
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 120
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 16 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60762

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 140
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 17,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto

Compressori	940.60764

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60766

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 22,5 mm
Misura uscita: 18,1 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60773

Tipo di compressore: VS14CX
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 44
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,8 mm
Misura uscita: 11,6 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured
NOTE: Versione con bobina

Compressori	940.60774

Tipo di compressore: VS14X
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 42
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,5 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured
NOTE: Versione senza bobina

Compressori	940.60775



Tipo di compressore: HS-13N
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 87
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,3 mm
Misura uscita: 15,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.60776

Tipo di compressore: VS19
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a - R1234yf
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 22,5 mm
Misura uscita: 18,4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61310

Tipo di compressore: CSV613
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 53
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 220
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61321

Tipo di compressore: 12SC
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 70
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61322

Tipo di compressore: CSE717C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 52
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61323

Tipo di compressore: CSV613C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 46
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61324

Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 47
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28,2
Misura uscita: 15
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Sostituisce CSV613

Compressori	940.61326

Tipo di compressore: DKV-14C
Diametro frizione (mm): 135
Numero di gole: 1
Tipo di gola: A
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Aftermarket

Compressori	940.61327



Tipo di compressore: CR12SC
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.61328



Tipo di compressore: CR08B
Diametro frizione (mm): 100
Numero di gole: 7
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 62
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 21.2 mm
Misura uscita: 15.4 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.63011

Tipo di compressore: 7SBU16C
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.63012

Tipo di compressore: 6SEU12C
Diametro frizione (mm): 116
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 69
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.63020



Tipo di compressore: 7SB16C
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 28 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.63024

Tipo di compressore: 8414808090
Diametro frizione (mm): H12A1
Numero di gole: 105
Tipo di gola: 5
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 87
Quantità olio (ml): 12
Tipo di gas: 110
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 16 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.63029

Tipo di compressore: H12A
Diametro frizione (mm): 120
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 13 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.70009



Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 56,6
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 20,5 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.70010

Tipo di compressore: V08A
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 33
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17,4 mm
Misura uscita: 15,1 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
NOTE: Per auto prodotte in giappone

Compressori	940.80004



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 55
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 135
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: Controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	940.80008



Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 110
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 60
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: Controllo esterno (con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	940.80010

Tipo di compressore: CVC
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 17 mm
Misura uscita: 11 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured
Varianti dotazione: Con kit di modifica per versione a controllo interno
NOTE: controllo esterno(con bobina - senza valvola di controllo)

Compressori	940.81100

Tipo di compressore: HS11
Diametro frizione (mm): 115
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 65
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.81119

Tipo di compressore: VS18
Diametro frizione (mm): 130
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 95
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 14 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.81121

Tipo di compressore: VS16
Diametro frizione (mm): 125
Numero di gole: 5
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 100
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 150
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,8 mm
Misura uscita: 12,8 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.90025

Tipo di compressore: 8414808090
Numero di gole: 110
Tipo di gola: 5
Allineamento (mm): Poly V
Tensione (V): 55
Quantità olio (ml): 12
Misura ingresso: pad
Misura uscita: 18 mm
Nome produttore: Remanufactured

Compressori	940.90032



Tipo di compressore: QS90
Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.90033

Diametro frizione (mm): 105
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 45
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 19 mm
Misura uscita: 13,5 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.90034

Tipo di compressore: MSC60CA
Diametro frizione (mm): 92
Numero di gole: 4
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 64
Tensione (V): 12
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia
Misura ingresso: 18,2 mm
Misura uscita: 20,3 mm
Tipo di fissaggio: Diretto
Qualità: Remanufactured

Compressori	940.90102

Tipo di compressore: 7H15
Diametro frizione (mm): 113
Numero di gole: 6
Tipo di gola: Poly V
Allineamento (mm): 50
Tensione (V): 12
Quantità olio (ml): 240
Tipo di gas: R134a
Ingresso / Uscita Compressore: Flangia ORS
Misura ingresso: 15 mm
Misura uscita: 15 mm
Tipo di fissaggio: A Orecchie
Qualità: Remanufactured

COMPRESSORI

COMPRESSORI

ALFA ROMEO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10517	7604446 7740312 7767200 60808790 60810355
920.30006	46438366 60812516
920.20039	60653652 60653653 60814396 71721751 71781784
920.30020	7738472 46405414 60611537 60620312
920.30029	46811244 51752531 51752532 71721741 71785905
920.30028	46757907 46786262 60654446 60659643 60814720 60815788 71721727 71721737 71781769 71781772
920.20001	60602694
920.20003	60513513 60592127 60600702
920.20063	60607289 60813335
920.20002	4677317 4677344 60598087 60604347
920.30025	46479556 60814060
920.30032	46536396 46775094 60814101 60815796 60816191
920.20069	6854007 6854035 6854070 13191995 24411270 51704659 60693875 93176866 R1580033

COMPRESSORI

ALFA ROMEO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52067	50510966 60693331 71787477 71793484 68084281AC 68084281AD 68084281AE 68084281AF 68084281AG K68084281AC K68084281AD K68084281AE K68084281AF K68084281AG
940.52100	50514056
920.52068	60693332 71789099
920.52069	60693746
920.20004	60584039 60601070 60808589 60810769
920.30016	7775422 71721693 71781736
920.30102	50541342 51794515 55194880 71724083 71789105 71793072 71795852 71795853 71795854
920.20180	50541345 51803075 51893889 71724084 71792267
920.10965	50509543 50533540 71724813
920.20218	51820448 51868880 51897475 52061760
920.10970	50509534 50533538 50547717
940.10968	50509535 50533539 50547718
920.30290	50541346 51906240 51935564 51939001

COMPRESSORI

FIAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10517	7604446 7740312 7767200 60808790 60810355
920.10920	46515197
920.10820	46443509 46469764 3541139M91
920.30026	46514443 46785773
920.30005	7736928

COMPRESSORI

FIAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30028	46757907 46786262 60654446 60659643 60814720 60815788 71721727 71721737 71781769 71781772
920.30007	7765865 7765868 71721685
920.30004	7741901
920.20060	6453GZ 6453JL 6453JP 6453KS 6453LF 6453LH 6453LN 6453LS 6453QE 6453QF 6453QG 6453QH 6453XJ 648722 96390781 96462733 96462738 96551915 96551916 96714566 96844801 96844804 98008219 98008222 9639078180 9646273380 9646273880 9655191580 9655191680 9671456680 9684480180 9684480480 9800821980 9800822280
920.30102	50541342 51794515 55194880 71724083 71789105 71793072 71795852 71795853 71795854
920.20039	60653652 60653653 60814396 71721751 71781784
920.30006	46438366 60812516
920.30037	46819144 51746931 71722315 71785265 71797095
920.30032	46536396 46775094 60814101 60815796 60816191
920.30008	46514137
920.20105	46540164
920.30029	46811244 51752531 51752532 71721741 71785905
920.30025	46479556 60814060
920.20069	6854007 6854035 6854070 13191995 24411270 51704659 60693875 93176866 R1580033

COMPRESSORI

FIAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52067	50510966 60693331 71787477 71793484 68084281AC 68084281AD 68084281AE 68084281AF 68084281AG K68084281AC K68084281AD K68084281AE K68084281AF K68084281AG
940.52100	50514056
920.20061	6453CL 6453JF 71721765 96269021 96453065 9626902180 9645306580
920.20155	6453NK 6453NL 6453SC 6453SE 6453TG 6453TH 6453YJ 6453YK 6453YL 6453YN 6453YP 71789360 71792087 71793792 96454404 96554216 96592321 96860617 96860618 9645440480 9655421680 9659232180 9686061780 9686061880 9800851980
920.20049	6453EY 6453FE 6453GA 6453JC 6453L4 6453L5 6453N5 6453Q2 6453QA 6453RS 6453TJ 6453TK 96538604 9613260680 9616821680 9636729480 9640486480
920.10198	6453CR 6453JN 6453JQ 6453LQ 6453LR 6453LY 6453QV 6453QW 6453TE 6453TF 6453YT 71789736 96391095 96464167 96874380 7487102524 9639109580 9646416780 9653860480 9655421780 9659231580 9674100180 9687437780 9687438080 9800859180
920.20022	6453P9
920.30036	1535408 46782669 51747318 51804792 52060461 71721733 71721734 71781767 71785268 71785269 71785270 4471001870 9S5119D623AA
920.30030	46757168 46785700 46785772
940.10972	51883101 52003007 52017359
920.10971	51883102 52003012
940.10990	01141546 51890247 51988029 52003014

COMPRESSORI

FIAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.30325	51936675 68254762AA K68254762AA
940.10834	51962459 52055449
920.20182	6453TA 6453TC 6453VC 6453VE 6453YW 6453YX 6453YZ 648744 648746 96552290 96597494 96860619 96860620 9655229080 9659749480 9672867380 9686061980 9686062080 9800854280 9800854780
920.20260	648750 648748 648749 96874993 9687499380 9687500080
920.20072	6854052 6854063 6854089 12843774 13147264 13171593 51760316 71786549 93187228
920.10012	1135322 1135324 1840996 1854011 1854067 1854079 1854083 1854104 1854106 1854142 1854144 4634507 5047634 6854083 9135157 13197197 24427890 51783368 51810417 71789739 71793458 91163105 93176870 R1580037
920.30103	6854093 6854104 55702161 55703721 55703917 93190815
920.20180	50541345 51803075 51893889 71724084 71792267
920.20014	6453G5 6453NR 71721757 98462134 514470100
920.20162	71721759 71724259 71796000 504005418 504384357 5802219858
930.60750	6453SR 6453SS 1371569 1385920 1421334 1429044 71789742 96581285 9658128580 6C1119497AA 6C1119497AB 6C1119D629AA 6C1119D629AB 6C1119D629AC 6C1119D629AD 6C1H19D786AA
940.10991	71796979 71796982 5801859861 5802212928
920.20232	1735914 96765526 1607142080 9676552680 BK2119D629BA
920.20311	1366882080
920.20007	7746258

COMPRESSORI

FIAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30015	46438576
920.10580	46525369 51810094 55192057 71721715 71784280 71793246
920.30123	51831803 55701201 71746716 71789108 71794684 9520079JA0
940.30225	51820449
920.20010	98453640
920.20013	7637982 7736048 7774059
920.20199	55189005
920.10450	7745384 7773398 71721689
920.20218	51820448 51868880 51897475 52061760
920.30035	46809223 51756195 71721739 71721740
920.30290	50541346 51906240 51935564 51939001
930.90031	71743779 71792022 9520062JA0 AKC200A083A AKC201A083A 9520062JA0000
920.20104	46759036
940.10701	01141565 52026879

COMPRESSORI

LANCIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10517	7604446 7740312 7767200 60808790 60810355
920.20039	60653652 60653653 60814396 71721751 71781784
920.30020	7738472 46405414 60611537 60620312
920.20007	7746258
920.30006	46438366 60812516

COMPRESSORI

LANCIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20105	46540164
920.20063	60607289 60813335
920.30032	46536396 46775094 60814101 60815796 60816191
920.20004	60584039 60601070 60808589 60810769
920.30016	7775422 71721693 71781736
920.20061	6453CL 6453JF 71721765 96269021 96453065 9626902180 9645306580
920.20155	6453NK 6453NL 6453SC 6453SE 6453TG 6453TH 6453YJ 6453YK 6453YL 6453YN 6453YP 71789360 71792087 71793792 96454404 96554216 96592321 96860617 96860618 9645440480 9655421680 9659232180 9686061780 9686061880 9800851980
920.20049	6453EY 6453FE 6453GA 6453JC 6453L4 6453L5 6453N5 6453Q2 6453QA 6453RS 6453TJ 6453TK 96538604 9613260680 9616821680 9636729480 9640486480
920.10198	6453CR 6453JN 6453JQ 6453LQ 6453LR 6453LY 6453QV 6453QW 6453TE 6453TF 6453YT 71789736 96391095 96464167 96874380 7487102524 9639109580 9646416780 9653860480 9655421780 9659231580 9674100180 9687437780 9687438080 9800859180
920.30036	1535408 46782669 51747318 51804792 52060461 71721733 71721734 71781767 71785268 71785269 71785270 4471001870 9S5119D623AA
920.30026	46514443 46785773
920.30007	7765865 7765868 71721685
920.30037	46819144 51746931 71722315 71785265 71797095
940.10990	01141546 51890247 51988029 52003014

COMPRESSORI

LANCIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20182	6453TA 6453TC 6453VC 6453VE 6453YW 6453YX 6453YZ 648744 648746 96552290 96597494 96860619 96860620 9655229080 9659749480 9672867380 9686061980 9686062080 9800854280 9800854780
920.30008	46514137
920.30102	50541342 51794515 55194880 71724083 71789105 71793072 71795852 71795853 71795854
920.30123	51831803 55701201 71746716 71789108 71794684 9520079JA0
940.30225	51820449
920.10450	7745384 7773398 71721689
920.20010	98453640
920.20013	7637982 7736048 7774059
920.10965	50509543 50533540 71724813
920.20218	51820448 51868880 51897475 52061760
920.10580	46525369 51810094 55192057 71721715 71784280 71793246
920.20037	46127225 46138418

COMPRESSORI

CITROEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20193	6453QJ 6453QK 6453WK 6453WL 6453ZZ 648701 648708 648709 16074249 96519109 96598757 96712162 96786560 1607424980 9651910980 9659875780 9670318880 9671216280 9678656080 9822826880 9825868180 9825899380

COMPRESSORI

CITROEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20195	6453QL 6453QN 6453WN 6453WP 6453ZA 6453ZC 648734 96519114 96598758 96712167 96844324 98008395 9651911480 9659875880 9671216780 9684432480 9800839580
920.20307	9675655880 9675659880 9676659880 9807722580 9807722980 9807723080 9808730580 9809274280 9810347280 9812314480 9812682180 9815198580 9823097480 9827529180 9827552280 9827850380 9827874380 9834291080 9827874280 9808729680 981231448000 981268218000 9807722580002 982755228000
920.30202	6453WF 648738 96764439 9659875480 9676443980 9676862380 9811575580 9822101380
920.20194	6453RV 6453RW 6453TL 6453TN 6453XL 6453XN 6453YA 6453ZL 648728 96519113 96598760 96713347 96849605 9651911380 9659876080 9671334780 9684960580
920.30192	6453WH 6455YQ 648740 648742 9659875580
920.20060	6453GZ 6453JL 6453JP 6453KS 6453LF 6453LH 6453LN 6453LS 6453QE 6453QF 6453QG 6453QH 6453XJ 648722 96390781 96462733 96462738 96551915 96551916 96714566 96844801 96844804 98008219 98008222 9639078180 9646273380 9646273880 9655191580 9655191680 9671456680 9684480180 9684480480 9800821980 9800822280
920.20155	6453NK 6453NL 6453SC 6453SE 6453TG 6453TH 6453YJ 6453YK 6453YL 6453YN 6453YP 71789360 71792087 71793792 96454404 96554216 96592321 96860617 96860618 9645440480 9655421680 9659232180 9686061780 9686061880 9800851980
920.20149	6453EN 6453JH

COMPRESSORI

CITROEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20061	6453CL 6453JF 71721765 96269021 96453065 9626902180 9645306580
920.20053	6453GC 6453N1
920.20052	6453N3
920.20176	6453FS 6453JK 9611111780 9659237280
920.20049	6453EY 6453FE 6453GA 6453JC 6453L4 6453L5 6453N5 6453Q2 6453QA 6453RS 6453TJ 6453TK 96538604 9613260680 9616821680 9636729480 9640486480
920.52061	6453RJ 883100H010
940.52060	6453RK 883100H020
940.52101	88310YV010 B000776180 Z0018236C
920.30403	1608325980 9672247080 9822184980
940.30428	9801764380 9802875780 9819714880 9819714980
920.20275	6453ZS 6453ZT 648756 9671451380 9684141780
920.20351	9808729680 9827874280 9827874580
920.70009	1636462980 9808860080 9810349980 9830148880
920.10198	6453CR 6453JN 6453JQ 6453LQ 6453LR 6453LY 6453QV 6453QW 6453TE 6453TF 6453YT 71789736 96391095 96464167 96874380 7487102524 9639109580 9646416780 9653860480 9655421780 9659231580 9674100180 9687437780 9687438080 9800859180
920.10914	6453HC 6453JW 964059380
920.20022	6453P9
920.10911	6453AQ 6453GF 9627011380

COMPRESSORI

CITROEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20219	6453QP 6453QQ 6453WQ 6453WR 648710 648712 648713 9651911180 9659875980 9671334080 9684960280
920.20305	6453ZE 648754 9671451180
940.30427	9675657880 9675659980 9675660480
920.20139	6453AX 6453Z4 71723460 7700861150 9630014080
920.20133	6453PN 6453PQ 6453RA 6453RG 6453WY 6453XA 648702 648779 9648138680 9648238480 9656572480 9656572680 9660555280 9663315480 9670022180 9671820480 9683003080
920.20135	6453QY 96565723 96605555 96633156 96713331 96883540 9650985580 9656572380 9660555580 9663315680 9671333180 9688354080 9800849780
920.20161	6453PP 6453RE 6453SN 6453SP 6453WW 6453WX 6453XE 648704 648769 96713405 9648138980 9654764280 9656574080 9660555380 9670022580 9671340580 9683055180 9800840380
920.20202	6453PR 6453SH 6453VJ 6453XW 96481387 96605554 96633155 9648138780 9660555480 9663315580 9671824180
920.20153	6453NH 6453NJ 9642800780
920.20182	6453TA 6453TC 6453VC 6453VE 6453YW 6453YX 6453YZ 648744 648746 96552290 96597494 96860619 96860620 9655229080 9659749480 9672867380 9686061980 9686062080 9800854280 9800854780
920.20260	648750 648748 648749 96874993 9687499380 9687500080
920.20014	6453G5 6453NR 71721757 98462134 514470100
920.20162	71721759 71724259 71796000 504005418 504384357 5802219858

COMPRESSORI

CITROEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.60750	6453SR 6453SS 1371569 1385920 1421334 1429044 71789742 96581285 9658128580 6C1119497AA 6C1119497AB 6C1119D629AA 6C1119D629AB 6C1119D629AC 6C1119D629AD 6C1H19D786AA
920.20232	1735914 96765526 1607142080 9676552680 BK2119D629BA
920.20311	1366882080
920.20320	98067067 98067179 98187113 9806706780 9806717980 9818711380 9819711380
920.20136	9648138880
940.20103	6453T0

COMPRESSORI

PEUGEOT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20193	6453QJ 6453QK 6453WK 6453WL 6453ZZ 648701 648708 648709 16074249 96519109 96598757 96712162 96786560 1607424980 9651910980 9659875780 9670318880 9671216280 9678656080 9822826880 9825868180 9825899380
920.20060	6453GZ 6453JL 6453JP 6453KS 6453LF 6453LH 6453LN 6453LS 6453QE 6453QF 6453QG 6453QH 6453XJ 648722 96390781 96462733 96462738 96551915 96551916 96714566 96844801 96844804 98008219 98008222 9639078180 9646273380 9646273880 9655191580 9655191680 9671456680 9684480180 9684480480 9800821980 9800822280
920.20307	9675655880 9675659880 9676659880 9807722580 9807722980 9807723080 9808730580 9809274280 9810347280 9812314480 9812682180 9815198580 9823097480 9827529180 9827552280 9827850380 9827874380 9834291080 9827874280 9808729680 981231448000 981268218000 9807722580002 982755228000

COMPRESSORI

PEUGEOT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20195	6453QL 6453QN 6453WN 6453WP 6453ZA 6453ZC 648734 96519114 96598758 96712167 96844324 98008395 9651911480 9659875880 9671216780 9684432480 9800839580
920.20194	6453RV 6453RW 6453TL 6453TN 6453XL 6453XN 6453YA 6453ZL 648728 96519113 96598760 96713347 96849605 9651911380 9659876080 9671334780 9684960580
920.20219	6453QP 6453QQ 6453WQ 6453WR 648710 648712 648713 9651911180 9659875980 9671334080 9684960280
920.30192	6453WH 6455YQ 648740 648742 9659875580
920.20051	6453CN 6453JG 9628239480
920.20066	6453EH
920.20171	9641243380
920.20061	6453CL 6453JF 71721765 96269021 96453065 9626902180 9645306580
920.20149	6453EN 6453JH
920.20053	6453GC 6453N1
920.20052	6453N3
920.20155	6453NK 6453NL 6453SC 6453SE 6453TG 6453TH 6453YJ 6453YK 6453YL 6453YN 6453YP 71789360 71792087 71793792 96454404 96554216 96592321 96860617 96860618 9645440480 9655421680 9659232180 9686061780 9686061880 9800851980
920.20176	6453FS 6453JK 9611111780 9659237280
920.20049	6453EY 6453FE 6453GA 6453JC 6453L4 6453L5 6453N5 6453Q2 6453QA 6453RS 6453TJ 6453TK 96538604 9613260680 9616821680 9636729480 9640486480

COMPRESSORI

PEUGEOT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52061	6453RJ 883100H010
940.52060	6453RK 883100H020
940.52101	88310YV010 B000776180 Z0018236C
920.30403	1608325980 9672247080 9822184980
920.20133	6453PN 6453PQ 6453RA 6453RG 6453WY 6453XA 648702 648779 9648138680 9648238480 9656572480 9656572680 9660555280 9663315480 9670022180 9671820480 9683003080
920.20170	6453KW 9639078280 9659230880 9682930280
920.10198	6453CR 6453JN 6453JQ 6453LQ 6453LR 6453LY 6453QV 6453QW 6453TE 6453TF 6453YT 71789736 96391095 96464167 96874380 7487102524 9639109580 9646416780 9653860480 9655421780 9659231580 9674100180 9687437780 9687438080 9800859180
920.20141	6453PE 9647213380
920.20275	6453ZS 6453ZT 648756 9671451380 9684141780
920.20305	6453ZE 648754 9671451180
940.30428	9801764380 9802875780 9819714880 9819714980
920.20351	9808729680 9827874280 9827874580
920.10911	6453AQ 6453GF 9627011380
920.30202	6453WF 648738 96764439 9659875480 9676443980 9676862380 9811575580 9822101380
920.20161	6453PP 6453RE 6453SN 6453SP 6453WW 6453WX 6453XE 648704 648769 96713405 9648138980 9654764280 9656574080 9660555380 9670022580 9671340580 9683055180 9800840380
940.30427	9675657880 9675659980 9675660480

COMPRESSORI

PEUGEOT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20022	6453P9
940.90102	2D0820805B 2D0820805D 701820805A 701820805D 701820805F 701820807A
920.10914	6453HC 6453JW 964059380
920.20139	6453AX 6453Z4 71723460 7700861150 9630014080
920.20135	6453QY 96565723 96605555 96633156 96713331 96883540 9650985580 9656572380 9660555580 9663315680 9671333180 9688354080 9800849780
920.20202	6453PR 6453SH 6453VJ 6453XW 96481387 96605554 96633155 9648138780 9660555480 9663315580 9671824180
920.20115	6453H6 6453K4 9613341480
920.20153	6453NH 6453NJ 9642800780
920.20182	6453TA 6453TC 6453VC 6453VE 6453YW 6453YX 6453YZ 648744 648746 96552290 96597494 96860619 96860620 9655229080 9659749480 9672867380 9686061980 9686062080 9800854280 9800854780
920.20260	648750 648748 648749 96874993 9687499380 9687500080
920.20014	6453G5 6453NR 71721757 98462134 514470100
920.20162	71721759 71724259 71796000 504005418 504384357 5802219858
930.60750	6453SR 6453SS 1371569 1385920 1421334 1429044 71789742 96581285 9658128580 6C1119497AA 6C1119497AB 6C1119D629AA 6C1119D629AB 6C1119D629AC 6C1119D629AD 6C1H19D786AA
920.20232	1735914 96765526 1607142080 9676552680 BK2119D629BA
920.20311	1366882080

COMPRESSORI

PEUGEOT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20320	98067067 98067179 98187113 9806706780 9806717980 9818711380 9819711380
920.70009	1636462980 9808860080 9810349980 9830148880

COMPRESSORI

TOYOTA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52061	6453RJ 883100H010
940.52060	6453RK 883100H020
940.52101	88310YV010 B000776180 Z0018236C
920.20155	6453NK 6453NL 6453SC 6453SE 6453TG 6453TH 6453YJ 6453YK 6453YL 6453YN 6453YP 71789360 71792087 71793792 96454404 96554216 96592321 96860617 96860618 9645440480 9655421680 9659232180 9686061780 9686061880 9800851980
920.20182	6453TA 6453TC 6453VC 6453VE 6453YW 6453YX 6453YZ 648744 648746 96552290 96597494 96860619 96860620 9655229080 9659749480 9672867380 9686061980 9686062080 9800854280 9800854780
920.30246	883100D210 883100D211 883100D212
920.30247	8831002390 883100D200 883100D201 883100D202 883100D230 883100D231 883100D232 883100D320 883100D330 883101A680 883101A800 883101A820 8831052590 8831052592
940.30323	883100D380 8831052710
920.30248	8831002400 8831042250 8831042260
920.30265	8831002370 8831002450 883101A660
920.30097	883102B660

COMPRESSORI

TOYOTA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30170	8831005100 8831005101 8831005110 883100F020 883100F021
920.30171	8831002460 8831005080 883100F010
920.30174	8831005090 8831005120 883100F030
930.30328	8831036530 8831036A00
920.30328	8831036530
920.30155	8831002182 8831002251 883101A580 883101A582 883201A481
920.30175	8831002192 8831002330 8831013032
920.30176	8831002340
920.30217	883100K270 8831025220 883102F020 8832025110 8832035730
920.30274	883106A140 883106A141 883206A080 883206A081 8841035400
920.30261	883100K130 883100K131 883100K132
920.30229	883100K110 883100K111 883100K112 883100K113 883100K114 883200K080 883200K240
920.30271	8831074032 8832074030
920.30272	8832074010 8832074050
920.30245	883106A010 8832026430 8832026460 8832026530 8832026560 8832026600 8832026630 8832060700 883206070084
920.63019	8832042010 883204201084
920.30166	8831042180 8832042080 883204208084
920.30169	8831042210 8832042110
920.30306	8831042370

COMPRESSORI

TOYOTA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30180	883100D010 883100D020 883100D070 883100D140 883100D141 883100D160 888990D081
920.30181	8831052020 8831052070 8831052350 8831052351 8832052010 8832052120
920.30182	883100D090 883100D091 883100D180 8831052401 8831052421 8832052080

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60717	1007099 1019771 1034699 1047782 1405817 1425822 4674095 1E046100 1E0461450 1E0561450 1E056150A 1E0561450A 96FW19D629BA 96FW19D629BB 96FW19D629BC 97FW19D629AA 18BYU19D629AA R96FW19D629BA R96FW19D629BB R96FW19D629BC R97FW19D629AA R18BYU19D629AA
920.60720	1004215 1007097 1018267 1018493 1018945 1035435 1037516 1037918 1052347 1108744 1405777 1405815 1406032 1427416 3000992 3705320 3923183 4624377 7096849 1E0361450 1E0361450A 1C1H19D629AB 6L3H19D649FA 95VW19D629AB 95VW19D629AC 95VW19D649AA 96BW19D629AA 96BW19D629AB 96BW19D629AC 96FW19D629AB 96FW19D629AC 96FW19D629AD 96FW19D629AE 96OW19D649BA 97VW19D629AA 97VW19D629AB F39H19D649AA F5VH19D649AA 12BYU19D629AA 14BYU19D629AA R95VW19D629AB R95VW19D629AC R96BW19D629AA R96BW19D629AB R96BW19D629AC R96FW19D629AC R96FW19D629AD R96FW19D629AE R97VW19D629AA R97VW19D629AB

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60004	1084732 1406037 1427629 3BYU19D629AA XS7H19D629EA YS7H19D629BA YS7H19D629BB PYBYH19D629CB RXS7H19D629EA R15BYU19D629AA
920.20074	1321791 1500822 Y60115810A 2S6119D629AD 2S6119D629AE 2S6119D629AF
920.60001	1064354 1066927 1113006 01123560 1123560 1346251 1406108 1466508 1495637 1578406 1779107 1828202 4034605 4588121 DE9416450 XS4H19497AA 1BYU19D629AA XS4H19D629AA XS4H19D629AC XS4H19D629AD YS4H19D629AA YS4H19D629AB YS4H19D629AC YS4H19D629AD PYBYH19D629AB R1BYU19D629AA RXS4H19D629AA RXS4H19D629AC
940.60757	1494719 4991276 5007968 6T1619D629BA 6T1619D629BB 6T1619D629BC
930.60746	1306784 1341233 1355809 1438877 1439594 1465439 1677171 1744998 8603392 8603685 31291882 36000271 36000986 36000990 BP8F61450A BP8F61450B BP8F61450D BP8F61450E 3M5H19497GA 3M5H19D629GC 3M5H19D629GD 3M5H19D629KC 3M5H19D629KD 3M5H19D629KE 3M5H19D629KF 3M5H19D629KG 3M5H19D629SA 3M5H19D629SB 3M5H19D629TA
920.20279	1684906 1722070 31291251 31291929 36000962 36001128 BEV361450 BEV361450A 8V6N19D629AA AM5N19D629AA AM5N19D629AB 7AM5N19D629AB
940.30304	1786888 1928558 2069520 AV6119D629HA AV6119D629HB
920.20333	1747949 CV6119D629E

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30036	1535408 46782669 51747318 51804792 52060461 71721733 71721734 71781767 71785268 71785269 71785270 4471001870 9S5119D623AA
920.20050	1076012 1111419 1458685 1J0820805 7M3820803 1J0820803A 1J0820803B 1J0820803E 1J0820803F 1J0820803G 1J0820803J 1J0820803K 1J0820803L 1J0820803N 7H0820803C 7H0820803D 7H0820803F 7M0820803R 7M3820803A 7M3820803B 7M3820803C 1J0820803AX 1J0820803KX 1J0820803LX 1J0820803NX 7M3820803BX W01J0820803A W01J0820803L XM2H19D629AA YM2H19D629BA YM2H19D629BB YM2H19D629DA
920.20106	1107170 1J0820803E 7M0820803S XM2H19D629BA
920.20259	1067110 7340656 357820803R 7M0820803C 7M0820803N 95NW19D629BB 95NW19D629BC
920.60770	3636288 3645825 UH7161450 UH8161450 UH8161K00
920.20232	1735914 96765526 1607142080 9676552680 BK2119D629BA
930.60750	6453SR 6453SS 1371569 1385920 1421334 1429044 71789742 96581285 9658128580 6C1119497AA 6C1119497AB 6C1119D629AA 6C1119D629AB 6C1119D629AC 6C1119D629AD 6C1H19D786AA
920.20233	1730528 7C1119D629BA
920.20339	1578424 7C1119D629AA
940.60751	1379474 1383679 1421335 1444893 3M5H19497AD 6C1119D629BC 6C1119D629BD 6C1119D629BE
920.20209	1036783 1234257 1344614 1529740 8603230 8603684 31291881 36000270 36000989 3M5H19D629HB 3M5H19D629HC 3M5H19D629HD 3M5H19D629HE

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60745	1306783 1436955 1437620 1437621 1465437 1678410 1732593 1796856 3M5H19497HA 3M5H19D629DC 3M5H19D629DD 3M5H19D629DE 3M5H19D629DF 3M5H19D629DG 3M5H19D629DJ
920.60732	1329719 1333042 1368905 1388676 1428475 1432770 1490495 1681901 1784597 8603317 8603617 8603651 8603955 30676394 36000325 36002263 3M5H19497BA 3M5H19497BC 3M5H19497BD 3M5H19D629RC 3M5H19D629RD 3M5H19D629RE 3M5H19D629RF 3M5H19D629RG 3M5H19D629RH 6M5H19D629AB 6M5H19D629AD
920.60747	1405865 1428888 1445855 1464655 1678412 1870517 4M5H19D629AB 4M5H19D629AC 4M5H19D629AD 4M5H19D629AE 4M5H19D629AF
940.52077	1466258 1476878 1673990 6900996 6901113 6901382 6901664 6901673 8602925 8603656 30676311 30742214 30761390 31308257 36000029 36000316 36000570 36001118 5060122160 5060122163 5060122164 3M5H19D629MJ 3M5H19D629MK 3M5H19D629ML
920.60731	1333040 1388316 1432750 1432767 1678411 1744996 1809656 8603393 8603615 8603655 31291953 36000326 36001440 3M5H19497AA 3M5H19497AC 6C1H19497AA 3M5H19D629MG 3M5H19D629PA 3M5H19D629PB 3M5H19D629PC 3M5H19D629PD 3M5H19D629PE 3M5H19D629PF 3M5H19D629PG 3M5H19D629PH 3M5H19D629PJ 3M5H19D629PK
940.60040	1766288 1807410 1810548 1813108 1829139 1831609 1840667 1845499 2030977 2100870 CV6119D629FB CV6119D629FC CV6119D629FD CV6119D629FE

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60003	1406036 2BYU19D629AA XS7H19D629BB XS7H19D629BC XS7H19D629BE XS7H19D629BF YS7H19D629AB
920.60730	1018497 1018797 1035431 1308989 1406034 1427630 1433151 1440188 1440714 3649065 3649381 3933911 3983800 3994008 4054452 4054455 4660554 4674103 4683733 4749934 4749970 4759887 5003996 6997607 7058036 C2S27011 C2S44910 EC056145Z EC056145ZD 4L3H19497AB 96BW19497AA 1S7H19D629EA 4S7119D629AA 6S7119D629AA 6S7119D629AB 94BW19D629AC 94BW19D629AD 94BW19D629AE 94BW19D629BA 96BW19D629BA F3DH19D649CA F3DH19D649CA XS6H16D629DA XS7H19D629AB XS7H19D629AC 16BYU19D629AA R94BW19D629AC R94BW19D629AD R94BW19D629AE R94BW19D629BA R96BW19D629BA R21BYU19D629AA
920.60359	1018265 1035433 1406033 6780044 6866404 6997608 7058040 93BW19D629HA 93BW19D629HB 93BW19D629HC 94BW19D629DA 94BW19D629DB 96BW19D629DA 15BYU19D629AA
920.60719	1021291 1027438 1054794 1058283 1406107 1427382 6989823 7058038 8BYU19D629AA 94AW19D629CA 94AW19D629CB 94AW19D629CC 96AW19D629DA 97AW19D629DA 97AW19D629DB XS4H19D629JA R8BYU19D629AA R94AW19D629CA R94AW19D629CB R94AW19D629CC R96AW19D629DA R97AW19D629DA R97AW19D629DB RXS4H19D629JA
920.10197	6926859 94FW19D629CD
920.60002	1405819 1E0761450 1E0761450A 4BYU19D629AA XS6H19D629AA XS6H19D629AB YS6H19D629AA RXS6H19D629AA RXS6H19D629AB
920.20254	1334194 5S6119D629AA

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60009	1141327 1405818 1432988 1464299 4355325 4586645 2S6H19497AA 2S6119D629AC 2S6H19D629AB 2S6H19D629AC 6S6H19D629CA 29BYU19D629AA
920.60759	1514844 1521938 1526271 1564519 1569278 1763935 8V5119D629EB 8V5119D629EC 8V5119D629ED 8V5119D629EE 8V5119D629EF
930.60771	1718580 1741457 1747623 1787455 1890121 AP3119D629AA AP3119D629AB AP3119D629AC AP3119D629AD
930.60772	1751973 1764088 1774907 1855762 1858388 2025775 2025777 AV1119D629AA AV1119D629AB AV1119D629AC AV1119D629AD
920.60760	1514842 1522102 1536196 1767718 8V5119D629DD 8V5119D629DE 8V5119D629DF 8V5119D629DG
920.60764	1433332 1434388 1543954 1566167 1674617 1767020 1791011 1858668 2022311 LR002649 LR007069 LR011983 LR019310 LR056301 6G9119D629FD 6G9119D629FE 6G9119D629FG 6G9119D629FH 6G9119D629FJ 6G9119D629FK 6S9119D629FC 6S9119D629FD RE6G9119D629FJ
920.20221	1149431 1149454 7M5820803A 2M2119E553AA 2M2H19D629AA
920.60670	1010211 1016093 1024203 1026282 1405765 1427415 4167448 4660542 7219214 7419307 7M0820803K 4F2H19497AA 97GW19497BA 1C1H19D629AA 95NW19D629AC 95NW19D629AD 95NW19D629AE 95NW19D629AF 96NW19D629AA 96NW19D629AB 13BYU19D629AA R95NW19D629AC R95NW19D629AD R95NW19D629AE R95NW19D629AF R96NW19D629AA R96NW19D629AB R13BYU19D629AA

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60748	1435790 1543948 1566158 1674615 1766990 1791009 31250547 31267513 31291132 36000733 36002611 1858665 36001209 36002786 36002899 6G9119D629DB 6G9119D629DC 6G9119D629DD 6G9119D629DE 6G9119D629DF
920.60749	1435796 1441291 1543958 1566168 1674618 1731790 1745032 1858669 6G9119D629GB 6G9119D629GC 6G9119D629KA 6G9119D629KB 6G9119D629KC 6G9119D629KD
920.60761	1683959 1707371 8623176 36001080 LR027784 LR056302 31250862AA 9G9N19D629LA 9G9N19D629LB
920.60762	1671720 1693622 1694191 1697034 1705042 1706376 1707376 1712521 1765214 1780093 1790328 1852378 18523781 LR027788 LR030867 LR039622 LR041117 LR056300 AV4119D629AA AV4119D629AB AV4119D629AC AV4119D629AD AV4119D629AE AV6119D629DA AV6119D629DB AV6N19D629BA AV6N19D629BB AV6N19D629BC VP9EDH19D629BC VP9EDH19D629BE
940.60776	1803117 1803383 1827082 1827683 2025223 2128118 2031037 2058176 DG9H19D629FA DG9H19D629FB DG9H19D629FC DG9H19D629FD DG9H19D629FE DG9H19D629FF
920.60766	1785763 1860528 DV6119D629DA DV6119D629DB
920.60217	1018496 1035432 1052024 1058052 1406035 6742255 6866403 7058039 93BW19D629EA 93BW19D629EB 94BW19D629CA 94BW19D629CB 96BW19D629CA 97BW19D629CA 97BW19D629CB XS7H19D629CA 17BYU19D629AA R94BW19D629CA R94BW19D629CB R96BW19D629CA R97BW19D629CA R97BW19D629CB RXS7H19D629CA
920.60005	1433094 4032669 4100561 4100562 4336112 4618070 XS7H19497AA XS7H19497AB XS7H19497AC 1S7H19D629DA 1S7H19D629DB 1S7H19D629DC 1S7H19D629DD 1S7H19D629DE

COMPRESSORI

FORD

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60006	1367492 1371570 1710586 1S7H19D629CA 1S7H19D629CB 1S7H19D629CC 1S7H19D629CD 1S7H19D629CE
920.60755	1459711 1674616 6G9119D629EB 6G9119D629EC 6G9119D629EF
940.60775	1715093 5329259 AB3919D629BB AB3919D629BC
930.52104	EB3B19497BB EB3B19D629DA EB3B19D629DB
920.60008	V96GB19D629AB
920.60360	1440713 3649381 4502836 4681621 4979391 5003996 4L3H19497AC YC1H19D629AA YC1H19D629AB YC1H19D629AC R20BYU19D629AA
940.60039	1770253 1827895 2011501 2026598 2355740 BK2119D29AC BK2119D29AD BK2119D29AE BK2119D29AF
940.30413	GK2119D629AA GK2119D629AD GK2119D629AE

COMPRESSORI

MAZDA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60717	1007099 1019771 1034699 1047782 1405817 1425822 4674095 1E046100 1E0461450 1E0561450 1E056150A 1E0561450A 96FW19D629BA 96FW19D629BB 96FW19D629BC 97FW19D629AA 18BYU19D629AA R96FW19D629BA R96FW19D629BB R96FW19D629BC R97FW19D629AA R18BYU19D629AA

COMPRESSORI

MAZDA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60720	1004215 1007097 1018267 1018493 1018945 1035435 1037516 1037918 1052347 1108744 1405777 1405815 1406032 1427416 3000992 3705320 3923183 4624377 7096849 1E0361450 1E0361450A 1C1H19D629AB 6L3H19D649FA 95VW19D629AB 95VW19D629AC 95VW19D649AA 96BW19D629AA 96BW19D629AB 96BW19D629AC 96FW19D629AB 96FW19D629AC 96FW19D629AD 96FW19D629AE 96OW19D649BA 97VW19D629AA 97VW19D629AB F39H19D649AA F5VH19D649AA 12BYU19D629AA 14BYU19D629AA R95VW19D629AB R95VW19D629AC R96BW19D629AA R96BW19D629AB R96BW19D629AC R96FW19D629AC R96FW19D629AD R96FW19D629AE R97VW19D629AA R97VW19D629AB
920.20074	1321791 1500822 Y60115810A 2S6119D629AD 2S6119D629AE 2S6119D629AF
920.60001	1064354 1066927 1113006 01123560 1123560 1346251 1406108 1466508 1495637 1578406 1779107 1828202 4034605 4588121 DE9416450 XS4H19497AA 1BYU19D629AA XS4H19D629AA XS4H19D629AC XS4H19D629AD YS4H19D629AA YS4H19D629AB YS4H19D629AC YS4H19D629AD PYBYH19D629AB R1BYU19D629AA RXS4H19D629AA RXS4H19D629AC
920.60014	D65161450G D65161450H D65161K00A D65161K00B D65161K00C D65161K00D D65161K00E V09A1AA4AK
920.63024	BP4S61K00
940.63029	CC2961K00 CC2961450G CC2961K00A CC2961K00B CC2961K00D CC2961K00E H12A0BW4JZ H12A1AJ4DZ H12A1AJ4E2 H12A1AJ4EZ H12A1AJE4EZ

COMPRESSORI

MAZDA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.60746	1306784 1341233 1355809 1438877 1439594 1465439 1677171 1744998 8603392 8603685 31291882 36000271 36000986 36000990 BP8F61450A BP8F61450B BP8F61450D BP8F61450E 3M5H19497GA 3M5H19D629GC 3M5H19D629GD 3M5H19D629KC 3M5H19D629KD 3M5H19D629KE 3M5H19D629KF 3M5H19D629KG 3M5H19D629SA 3M5H19D629SB 3M5H19D629TA
930.63023	BP4K61K00 BP4K61450D BP4K61K00A BP4K61K00B
920.20279	1684906 1722070 31291251 31291929 36000962 36001128 BEV361450 BEV361450A 8V6N19D629AA AM5N19D629AA AM5N19D629AB 7AM5N19D629AB
930.63027	GJ6F61K00 GJ6F61K00A GJ6F61K00B
930.63028	GAM661K00 GDB161450
920.60013	BFF461450 BBP261450A H12A1AS4EY H12A1AX4EY
920.63006	SA11A1AA4PN
940.20137	BC1M61450 BC1M61450A
920.63007	SA11A1AA4PC
930.63026	GJ6A61K00A GJ6A61K00B GJ6A61K00C GJ6A61K00D GJ6A61K00E GJ6A61K00F
920.60770	3636288 3645825 UH7161450 UH8161450 UH8161K00
920.61325	5564238052 8981028240 8981028241 9260000C81
920.60767	KD6261450
920.63022	H09A0AA4HU H09A0AH4HU H09A1AA4DU H09A0AH4HUG

COMPRESSORI

HITACHI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52089	A5W00088 11N690040 11N892040
940.30406	4333459 4376245 10365181 0K241K00A 11Y9795450 14XZ118580 1959117510 1959118990 1989119580 20Y9793110 20Y9793111 20Y9796121 4250721180 42C0711210 4472000240 4472000246 4472001741 OK24261K00A 586303245171
920.52084	815034 2011319 4621589 4693030 4719131 010B544332 Z0011326A 5062119730
920.52092	4456130 22B9791631 22U9791711
920.20337	KHR3536 1911511010

COMPRESSORI

HYUNDAI CE

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52089	A5W00088 11N690040 11N892040

COMPRESSORI

KOBELCO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52089	A5W00088 11N690040 11N892040
920.30252	4436025 X4436025 20Y8101260 20Y9796120 20Y9796121
920.52092	4456130 22B9791631 22U9791711
920.20213	98988 1892746 2597245 4674027 72203934 72206499 72958311 101241412 314005731 423S624330 TDKR1513105 TDKR151310S TDKR151350S GG91V00001F1 LC91V00001F1 LC91V00002F1 LC91V00002F2 LC91V00002F3 YN20M00107F2 YT20M00022F4 YX91V00001F1 YX91V00001F2 YT20M00004S002

COMPRESSORI

KOMATSU

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52089	A5W00088 11N690040 11N892040
920.10980	ER191178
940.30406	4333459 4376245 10365181 0K241K00A 11Y9795450 14XZ118580 1959117510 1959118990 1989119580 20Y9793110 20Y9793111 20Y9796121 4250721180 42C0711210 4472000240 4472000246 4472001741 OK24261K00A 586303245171
920.30252	4436025 X4436025 20Y8101260 20Y9796120 20Y9796121
920.52092	4456130 22B9791631 22U9791711
920.20338	23B0761112
920.20213	98988 1892746 2597245 4674027 72203934 72206499 72958311 101241412 314005731 423S624330 TDKR1513105 TDKR151310S TDKR151350S GG91V00001F1 LC91V00001F1 LC91V00002F1 LC91V00002F2 LC91V00002F3 YN20M00107F2 YT20M00022F4 YX91V00001F1 YX91V00001F2 YT20M00004S002

COMPRESSORI

CHRYSLER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20002	4677317 4677344 60598087 60604347
920.30110	5058031AD 5278558AA
920.30190	0002307711 0002309911 0012301511 0012303711 5080494AA 5080494AB 5080494AC A0002307711 A0002309911 A0012301511 A0012303711
920.30160	5058034AA 5058034AB RL058030AC
920.20101	4596367AA 05016695AA 5016695AA RL016695AA RX016695AA
920.30077	4677205 4677205L

COMPRESSORI

CHRYSLER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30078	4677143P
920.30080	4677156 4677156ABE
920.30079	4677144ABE
920.30076	5005440AA 5005440AC 5005441AA 5005441AC 5005441AG 5005441AI 5005442AD
920.30147	5005410AA 5005410AC 5005410AD 5005498AF
920.30148	5005421AA 05005421AA 5005421AB 05005421AB 5005421AC 05005421AC 5005421AD 05005421AD 05005421AE 5005421AE RL005421AD
920.30178	05005420AA 5005420AA 05005420AC 5005420AC 5005420AD 05005420AD 05005420AE 5005420AE 05005420AF 5005420AF

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20002	4677317 4677344 60598087 60604347
920.20050	1076012 1111419 1458685 1J0820805 7M3820803 1J0820803A 1J0820803B 1J0820803E 1J0820803F 1J0820803G 1J0820803J 1J0820803K 1J0820803L 1J0820803N 7H0820803C 7H0820803D 7H0820803F 7M0820803R 7M3820803A 7M3820803B 7M3820803C 1J0820803AX 1J0820803KX 1J0820803LX 1J0820803NX 7M3820803BX W01J0820803A W01J0820803L XM2H19D629AA YM2H19D629BA YM2H19D629BB YM2H19D629DA
920.20024	1067111 7340657 1GD820803 1H0820803D 1H0820803E 357820803Q 7M0820803D 7M0820803P 1H0820803DX 7M0820803PX 95NW19D629CB 95NW19D629CC W01H0820803D

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10952	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803B 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20073	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30056	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52054	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX
920.30052	6Q0820808 8Z0260805 6Q0820803D 6Q0820803G 6Q0820803H 6Q0820803J 6Q0820803P 6Q0820803R 6Q0820808D 6Q0820808F 8Q0820803R 8Z0260805A 8Z0260805G 6Q0820808FX 6Q0820808GX
940.30425	6Q0820803K 6Q0820803Q 6Q0820808A 6Q0820808C 6Q0820808E 6Q0820808G
920.30157	8K0260805 8KD260805 4F0260805T 8K0260805E 8K0260805L 4F0260805AA 4F0260805AE 4F0260805AN 4F0260805AP 8E0260805BP 8E0260805BQ 8E0260805BR 8E0260805BS 8E0260805CB 8E0260805CC 8E0260805CD 8E0260805CG

COMPRESSORI

SEAT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30224	4E0260805J 4F0260805G 4F0260805J 4F0260805M 4F0260805N 4F0260805P 4F0260805S 4E0260805AP 4E0260805BA 4F0260805AC 4F0260805AG 4F0260805AJ 8E0260805AG 8E0260805AT 8E0260805BA 8E0260805BE 8E0260805BF 8E0260805BJ 8E0260805BL 8E0260805CA
920.20106	1107170 1J0820803E 7M0820803S XM2H19D629BA
920.20025	6N0820803A 6N0820803AX W06N0820803A
920.20059	6N0820803B 6N0820803C
940.30289	1H2620459 1H2620491 2E1610594 2F0110242 1S0820803A 1S0820803B 1S0820803C 1S0820803F

COMPRESSORI

OPEL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20069	6854007 6854035 6854070 13191995 24411270 51704659 60693875 93176866 R1580033
920.20072	6854052 6854063 6854089 12843774 13147264 13171593 51760316 71786549 93187228
920.20159	6854005 6854019 6854036 13140505 24411249 93176867
920.20114	1854113 6854025 9132925 12758381 12759394 13193157 13193158 24421019 93176856 R1580023 P12759394
920.20234	1618414 1618464 13314470 22780219 22861233 22913887
920.10960	1618046 1618160 1618425 13250604 13271264 13271269 13395696
920.10974	1618407 1618411 1618427 1618495 1618496 13346491 13346493 13346495 13361842 13412249 13412251 13414020
920.20235	6854110 13232306 13262838 13314471

COMPRESSORI

OPEL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20236	6854112 13232307 13262839
920.10962	13250607
920.20324	1618416 1618466 13314473 22827736 22861236 22913889
920.20237	13314475 22861237 22913888
930.10983	94517800 95370312 95932749
930.10984	39060689 39158157 94517799 95370313
920.10907	1854009 1854073 1854087 1854092 1854100 1854101 1854102 1854123 1854140 9167048 09167048 9174395 09174396 9174396 9196952 24432392 90559844 90559855 93176861
920.10924	1854119 1854146 4708025 6854044 6854045 09132918 9132918 13197255 24427685 93176875 93176876
920.10908	1854111 6854010 6854024 6854080 9165714 09165714 13205197 13297440 24464151 93176855
920.20132	4706817 6854055 6854081 6854086 13106850 13197538 93178275 93187225 R1580050 R1580051 9520084EA0 9520084EA0000
920.30103	6854093 6854104 55702161 55703721 55703917 93190815
940.52094	4709199 93194040 9520051KA0
920.10969	4803455 4813544 96629606 96861885
920.52085	25919443 94552594 95459392 95487907
920.10979	4803454 4813543 20910245 96629605 96861884
920.10909	1854008 1854031 1854034 1854039 1854108 1854124 9196936
920.10906	1854088 1854103 93176857

COMPRESSORI

OPEL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10923	1854112 6854013 6854046 9132922 24407119 24464152 93176877
920.20065	1854107 1854122 1854147 6854027 6854048 9132922 24421642 24422013 93176858 93176916 8972127640
920.63020	1854096 1854120 6854000 24430230
920.20076	1854086 90559843
920.63011	1854097 1854121 6854001 6854028 9122120 24416178 24430319 93176859
920.10959	6854066 6854096 13124754
920.80004	1139068 1854170 1854188 1854259 1854534 6854059 6854062 6854088 13124750 13286085 13297442 13322147 24466994 93168625 93169375 93169381 93187227 93196865 94711789 95517233
920.80008	1139070 1854167 1854168 1854190 1854530 1854535 6854065 6854067 6854098 13124752 13286088 24466997 93168622 93168623 93190260 93196866
920.80010	1854184 1854189 6854056 6854057 6854097 13124751 13286086 13297443 13322148 24466996 93190259 95517235
920.80011	6854058 6854060 6854069 13124749 13139055 13189393 13286083 13297441 24466993 93190261 93190262 93196858 R1580053 R1580060
920.10966	1618047 1618422 1854414 13250606 13271266 13395693 95516236
920.10973	1618400 1618426 1618486 1618493 13346492 13361843 13396664 13412248 13414017

COMPRESSORI

OPEL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.10975	1618401 1618409 1618494 13335253 13346494 13346497 13377057 13412250
920.20340	1618525 13367373 13427937 39076800 95522241 95529061 95523374
920.10534	4403563 4411362 9111563 93160670 93198021 93198401 93198860 2763000Q3M 2763000QAB 7700105765 7701499860 8200678512 8200832982 8200895032 8200979497 926005849R
920.10949	4405239 4417713 4435072 9121072 93191202 93196454 93198627 93198853 2763000Q0J 2763000Q1B 2763000Q1D 2763000Q1J 2763000Q2C 2763000Q3A 7711135846 8200200671 8200678510 8200763772 8200795534 8200832990 8200895038 8200979500 8201250900
920.10025	1854032 1854094 1854105
920.20180	50541345 51803075 51893889 71724084 71792267
920.30163	1854412 6854091 6854102 55701200 93190812 95516234
920.30226	6854092 6854103 13263478 55702661 93190814
920.10012	1135322 1135324 1840996 1854011 1854067 1854079 1854083 1854104 1854106 1854142 1854144 4634507 5047634 6854083 9135157 13197197 24427890 51783368 51810417 71789739 71793458 91163105 93176870 R1580037
920.52058	8972876412
920.10901	1854091
920.52073	4432039 4434678 93161916 2763000Q0A 7711368772 8200454172 8200848916 926001DA0A
920.20177	4500048 7700300462

COMPRESSORI

OPEL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10904	1854056 1854057
920.10905	1854014 1854043 1854050 1854145 24432574 90509595
920.30092	1854149
920.63013	1854048 90457635
920.20146	1854154 6854082 6854085 13208187 13217307 93197128 R1580063
920.20173	24411264
920.10958	6854078 6854136 13124753 13297446

COMPRESSORI

SAAB

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20069	6854007 6854035 6854070 13191995 24411270 51704659 60693875 93176866 R1580033
920.20127	4635892
920.20072	6854052 6854063 6854089 12843774 13147264 13171593 51760316 71786549 93187228
920.20159	6854005 6854019 6854036 13140505 24411249 93176867
920.20114	1854113 6854025 9132925 12758381 12759394 13193157 13193158 24421019 93176856 R1580023 P12759394
920.20304	12770420
920.20253	5048368 12758380
920.30096	4541207 4869483 5046891 5048095
920.52074	12756725
920.20234	1618414 1618464 13314470 22780219 22861233 22913887

COMPRESSORI

SAAB

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20235	6854110 13232306 13262838 13314471
920.20236	6854112 13232307 13262839
920.20237	13314475 22861237 22913888

COMPRESSORI

VAUXHALL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20069	6854007 6854035 6854070 13191995 24411270 51704659 60693875 93176866 R1580033
920.20072	6854052 6854063 6854089 12843774 13147264 13171593 51760316 71786549 93187228
920.20159	6854005 6854019 6854036 13140505 24411249 93176867
920.20114	1854113 6854025 9132925 12758381 12759394 13193157 13193158 24421019 93176856 R1580023 P12759394
920.20234	1618414 1618464 13314470 22780219 22861233 22913887
920.10960	1618046 1618160 1618425 13250604 13271264 13271269 13395696
920.10974	1618407 1618411 1618427 1618495 1618496 13346491 13346493 13346495 13361842 13412249 13412251 13414020
920.20235	6854110 13232306 13262838 13314471
920.20236	6854112 13232307 13262839
920.10962	13250607
920.20237	13314475 22861237 22913888

COMPRESSORI

VAUXHALL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10907	1854009 1854073 1854087 1854092 1854100 1854101 1854102 1854123 1854140 9167048 09167048 9174395 09174396 9174396 9196952 24432392 90559844 90559855 93176861
920.10908	1854111 6854010 6854024 6854080 9165714 09165714 13205197 13297440 24464151 93176855
920.10924	1854119 1854146 4708025 6854044 6854045 09132918 9132918 13197255 24427685 93176875 93176876
920.20132	4706817 6854055 6854081 6854086 13106850 13197538 93178275 93187225 R1580050 R1580051 9520084EA0 9520084EA0000
920.30103	6854093 6854104 55702161 55703721 55703917 93190815
920.10969	4803455 4813544 96629606 96861885
920.52085	25919443 94552594 95459392 95487907
920.10979	4803454 4813543 20910245 96629605 96861884
920.10909	1854008 1854031 1854034 1854039 1854108 1854124 9196936
920.10906	1854088 1854103 93176857
920.10923	1854112 6854013 6854046 9132922 24407119 24464152 93176877
920.20065	1854107 1854122 1854147 6854027 6854048 9132922 24421642 24422013 93176858 93176916 8972127640
920.63020	1854096 1854120 6854000 24430230
920.63011	1854097 1854121 6854001 6854028 9122120 24416178 24430319 93176859
920.20076	1854086 90559843

COMPRESSORI

VAUXHALL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10959	6854066 6854096 13124754
920.80004	1139068 1854170 1854188 1854259 1854534 6854059 6854062 6854088 13124750 13286085 13297442 13322147 24466994 93168625 93169375 93169381 93187227 93196865 94711789 95517233
920.80008	1139070 1854167 1854168 1854190 1854530 1854535 6854065 6854067 6854098 13124752 13286088 24466997 93168622 93168623 93190260 93196866
920.80010	1854184 1854189 6854056 6854057 6854097 13124751 13286086 13297443 13322148 24466996 93190259 95517235
920.80011	6854058 6854060 6854069 13124749 13139055 13189393 13286083 13297441 24466993 93190261 93190262 93196858 R1580053 R1580060
920.10966	1618047 1618422 1854414 13250606 13271266 13395693 95516236
920.10973	1618400 1618426 1618486 1618493 13346492 13361843 13396664 13412248 13414017
940.10975	1618401 1618409 1618494 13335253 13346494 13346497 13377057 13412250
920.20340	1618525 13367373 13427937 39076800 95522241 95529061 95523374
920.10534	4403563 4411362 9111563 93160670 93198021 93198401 93198860 2763000Q3M 2763000QAB 7700105765 7701499860 8200678512 8200832982 8200895032 8200979497 926005849R

COMPRESSORI

VAUXHALL

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10949	4405239 4417713 4435072 9121072 93191202 93196454 93198627 93198853 2763000Q0J 2763000Q1B 2763000Q1D 2763000Q1J 2763000Q2C 2763000Q3A 7711135846 8200200671 8200678510 8200763772 8200795534 8200832990 8200895038 8200979500 8201250900
920.10025	1854032 1854094 1854105
920.20180	50541345 51803075 51893889 71724084 71792267
920.30163	1854412 6854091 6854102 55701200 93190812 95516234
920.30226	6854092 6854103 13263478 55702661 93190814
920.10012	1135322 1135324 1840996 1854011 1854067 1854079 1854083 1854104 1854106 1854142 1854144 4634507 5047634 6854083 9135157 13197197 24427890 51783368 51810417 71789739 71793458 91163105 93176870 R1580037
920.52073	4432039 4434678 93161916 2763000Q0A 7711368772 8200454172 8200848916 926001DA0A
920.20177	4500048 7700300462
920.10905	1854014 1854043 1854050 1854145 24432574 90509595
920.30092	1854149
920.63013	1854048 90457635
920.20146	1854154 6854082 6854085 13208187 13217307 93197128 R1580063
920.20173	24411264
920.10958	6854078 6854136 13124753 13297446

COMPRESSORI

CATERPILLAR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20184	500388059 504046499
920.20215	1630872 2374857
920.20248	3729295
920.20251	3E1906 1149487
920.30313	1540490
920.20191	1419616 1419676 1769676 2180324 75R84594
920.20230	3712528M2 3781613M2 3782613M2
920.20258	4789035M1
920.30266	1761895 2316984 2457781
920.30268	1785545 2457779 3050324
920.10472	TY6665 TY6770 AR92109 AT64486 035260803F 595995M91
920.20265	84058795
920.20286	AG522391
920.20255	1780782 1789570 7963460
920.20274	1835106
920.30258	2597243 3050325
920.20289	84807673
920.30281	2597244
920.20334	3201291
920.20336	3332111
920.20335	3639607 3729360 4612805
920.20295	3E1908 3641450 3641530

COMPRESSORI

CATERPILLAR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20293	1065122 2011802
920.20294	1515270
920.20292	1149484 3602390
920.20296	3249711

COMPRESSORI

IRISBUS / IVECO BUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20184	500388059 504046499
920.20185	5801718720

COMPRESSORI

NEW HOLLAND / FIAT AGRI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20184	500388059 504046499
920.20228	4478SAN 194121A1 47050714 86993462 1977959C1 1999755C2 1999755C3
920.10098	834289
920.20278	3129547
920.10195	84039022 ER368212
920.20231	11104419 11412632 14518640 14649606 15082742
920.10062	47132887
920.20190	84448669 504221553 5040809300

COMPRESSORI

NEW HOLLAND / FIAT AGRI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20213	98988 1892746 2597245 4674027 72203934 72206499 72958311 101241412 314005731 423S624330 TDKR1513105 TDKR151310S TDKR151350S GG91V00001F1 LC91V00001F1 LC91V00002F1 LC91V00002F2 LC91V00002F3 YN20M00107F2 YT20M00022F4 YX91V00001F1 YX91V00001F2 YT20M00004S002
920.20214	504020809
920.20250	11412631 15082727
920.20291	240101251
920.20289	84807673
920.20287	352524A2 86983968 504080930
920.20350	5801888155
920.10063	6005016248
920.20265	84058795
920.20290	86983967 86992613 1990760C1 1990760C2
920.20192	5640560 05640561 317008A2 47809628 86992688 504078610
920.20344	84279787
920.20263	4437339 8964678 0013005821 37104800 60506146 84018077 84018078 89831429 A0013005821
920.20352	84592366
920.20247	87519620
920.20341	47358876
920.20249	84211904
920.20268	87709785 87802912

COMPRESSORI

NEW HOLLAND / FIAT AGRI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20282	87709773
920.20349	84290377
920.10194	89824775
920.20316	5129685 5144781 5165549 51655490
920.20203	5176185

COMPRESSORI

HONDA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20107	JPB100680 JPB100770 38800P5TG20 38800P9ME30 38800PSTG20
920.30167	38800RAAA01 38810RBA006
930.40001	38810PNB006
920.30210	38800RMAG02 38810RBDE11 38810RMAG01
930.30054	38810P45G02
920.20109	38800PDFE021 38800PDFE021M2
920.20110	38800PDEE01 38800PLAE06 38800PLC006 38810PLAE01 38810PLAE02 38810PLC006 38810PLMA11
920.30055	38810P3G003
920.30209	38800PDAE01
920.20283	38810R3RE02
920.20108	38800P28A02 38800P28A021M2 38800PLAE000M2 38800PLAE020M2 38800PLAE021M2 3880ZP2RA010M2
920.20111	38800PLAE01 38810P2A006

COMPRESSORI

HONDA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20197	38800RNCZ02 38800RSAE01 38810RNA004 38810RNA014 38810RNA024 38810RSAE01 38810RSAE03 38800RNCZ010 38800RNCZ010M2 38800RNCZ020M2 38800RSAE010M2
940.20244	38800RSHE01 38800RSHE010M2
930.20252	38800RSRE01 38810RSRE01 38810RSRE02 38810RSRE03 38800RSRE010 38800RSRAE020 38800RSRE010M2 38800RSRAE020M2 38800RSRE020M201
920.20196	38800RZVG01 38800RZVG02 38810RZVG01 38810RZVG02 38810RZVG03 38810RZVG04 38800RZVG020M2 38800RZVG023M2
920.30211	38800R06G01 38810R06G01
930.20276	28810PEA006 38810PWA006 38810PWAJ02 38810RMEA01
920.20208	38800RB7521 38800RSJE02 38810RB0006 38810RB0E02 38800RB7Z031 38800RK9K010 38800RB7521M2 38800RB7Z031M2 38800RSJE020M2 38800RB7Z020M201 38800RK9K010M201

COMPRESSORI

ROVER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20107	JPB100680 JPB100770 38800P5TG20 38800P9ME30 38800PSTG20
920.20150	JPB100760
920.20125	JPB000100 JPB101240
920.20163	JPB500120 JPB500120A
920.30089	JPB101161 JPB101460 JPB101461
920.20178	JPB500110 JPB500110A
920.30095	JPB000040 JPB101154 JPB101430 JPB500130

COMPRESSORI

RENAULT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20217	3503470 7700734103 7700856259 7700857170 7700863108
920.20139	6453AX 6453Z4 71723460 7700861150 9630014080
920.10534	4403563 4411362 9111563 93160670 93198021 93198401 93198860 2763000Q3M 2763000QAB 7700105765 7701499860 8200678512 8200832982 8200895032 8200979497 926005849R
920.20028	7700108413 7700111289 7700856241 7701499862
920.10949	4405239 4417713 4435072 9121072 93191202 93196454 93198627 93198853 2763000Q0J 2763000Q1B 2763000Q1D 2763000Q1J 2763000Q2C 2763000Q3A 7711135846 8200200671 8200678510 8200763772 8200795534 8200832990 8200895038 8200979500 8201250900
920.20031	7700866828 7701499844
920.52090	926000838R 926002352R 926004990R
920.52096	926000217R 926004183R
920.20015	7700272437
920.20067	7700272497
940.20056	7700111182 7700115830
920.20062	7711134670 8200037058 8200618853 8200840770 8200840899 8200909849
920.20035	7700100417 7701499850
920.20057	2763000Q2L 2763000QAE 7700273801 7701499969 8200220924 8200315744 8200600117 8200716562 8200866436 8200953358

COMPRESSORI

RENAULT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20179	2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 7711497298 8200365787 8200600122 8200651251 8200866437 8200953359 92600AZ74A 92600BN700 92600ZW70J
920.20118	7700875357
920.10951	2763000Q1E 2763000Q2M 7711135105 7711368685 8200050141 8200316164 8200470242 8200600110 8200940837 8671016163 92600BN701
920.20206	8200357173 8200578856 8200756601 8200819568
920.52095	926009582R
920.52105	926001243R 926002019R
930.61321	8201025121
920.52071	8200720417 8200898810
920.20216	8200117767 8200526884 8200537190 8200603434 8200781489 8200802608 8200802609 8200866440 8200866441 8200866451 926000097R 926006229R
920.10938	7711368189 8200436108 8200678506 8200885261
920.10939	7711135104 8200067915 8200677870
920.52073	4432039 4434678 93161916 2763000Q0A 7711368772 8200454172 8200848916 926001DA0A
940.52081	7711368407 8200577732 8200705022
920.30429 NEW	926003234R 926004PB0A
920.20322	926003404R
920.52099	926002090R A4538307000
920.20323	926001268R

COMPRESSORI

RENAULT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20325	926003123R
920.20058	7700111235 7701499970 8200509067
920.20151	7700106441
920.52097	926007877R 92600JY02A
920.20016	7700857907 7701499835
920.20029	7700111036 7700406440
920.10929	8200021822
940.10934	8200421410 8200678507 8200979499
940.10937	8200426136 8200600091
920.52070	8200561276 8200890987 926001DE0A 926001DE0B
920.52072	8200720780 8200869742 8200909753 926007817R 92600EN20A 92600EN22A 92600EN22B
920.20205	8200201422 8200628441
920.30038	500313156
920.20177	4500048 7700300462
920.10931	7700103536
940.10999	7700273243 7700273320
920.20122	7700866530 7701499843
920.10942	7711135808 8200053264 8200309193 8200457418 8200678499 8200940233 8671016164
920.10950	8200356576 8200669284 8200855146 92600BR00A 92600JD000
920.10955	926001DB0A 926001DB4A 92600JD200
920.30204	7711497392 8200939386

COMPRESSORI

RENAULT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30260	926008209R
920.30205	8200956574
920.30221	4478307300 7711497568 8200958328 A4478307300
940.30322	926005211R 926009944R
920.20018	7700860997

COMPRESSORI

VOLVO CONSTRUCTION - AG

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20217	3503470 7700734103 7700856259 7700857170 7700863108
920.20228	4478SAN 194121A1 47050714 86993462 1977959C1 1999755C2 1999755C3
920.20215	1630872 2374857
920.10099	1303484 1593151 1864467 8113622 8150135 11007314 11058974
920.52019	3962042
920.20250	11412631 15082727
920.20293	1065122 2011802
920.20294	1515270
920.20231	11104419 11412632 14518640 14649606 15082742

COMPRESSORI

CASE IH

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20228	4478SAN 194121A1 47050714 86993462 1977959C1 1999755C2 1999755C3
920.20337	KHR3536 1911511010

COMPRESSORI

CASE IH

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20192	5640560 05640561 317008A2 47809628 86992688 504078610
920.20344	84279787
920.10063	6005016248
920.20191	1419616 1419676 1769676 2180324 75R84594
920.20265	84058795
920.20274	1835106
920.20290	86983967 86992613 1990760C1 1990760C2
920.20263	4437339 8964678 0013005821 37104800 60506146 84018077 84018078 89831429 A0013005821
920.10195	84039022 ER368212
920.20278	3129547
920.20352	84592366
920.20282	87709773
920.20247	87519620
920.20341	47358876
920.20349	84290377
920.20286	AG522391
920.20316	5129685 5144781 5165549 51655490
920.20268	87709785 87802912

COMPRESSORI

STEYR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE

COMPRESSORI

STEYR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20228	4478SAN 194121A1 47050714 86993462 1977959C1 1999755C2 1999755C3
920.20352	84592366
920.20268	87709785 87802912

COMPRESSORI

LANDINI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10820	46443509 46469764 3541139M91
920.10098	834289
920.20299	709375A1

COMPRESSORI

MASSEY FERGUSON

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10820	46443509 46469764 3541139M91
920.10063	6005016248
920.20230	3712528M2 3781613M2 3782613M2
920.20229	4281803M1
920.20258	4789035M1
920.10472	TY6665 TY6770 AR92109 AT64486 035260803F 595995M91
920.10987	3231041500

COMPRESSORI

MCCORMICK

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10820	46443509 46469764 3541139M91
920.20299	709375A1

COMPRESSORI

MERLO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10820	46443509 46469764 3541139M91

COMPRESSORI

VALTRA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10820	46443509 46469764 3541139M91
920.10098	834289
920.20229	4281803M1
920.20342	36963900

COMPRESSORI

VOLVO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.60746	1306784 1341233 1355809 1438877 1439594 1465439 1677171 1744998 8603392 8603685 31291882 36000271 36000986 36000990 BP8F61450A BP8F61450B BP8F61450D BP8F61450E 3M5H19497GA 3M5H19D629GC 3M5H19D629GD 3M5H19D629KC 3M5H19D629KD 3M5H19D629KE 3M5H19D629KF 3M5H19D629KG 3M5H19D629SA 3M5H19D629SB 3M5H19D629TA
920.20279	1684906 1722070 31291251 31291929 36000962 36001128 BEV361450 BEV361450A 8V6N19D629AA AM5N19D629AA AM5N19D629AB 7AM5N19D629AB
920.20243	31348213 31348245 36001870 36001898
920.20264	31315453 31332386 31366155 31497536 36001462 36001712 36002104 36011355 36011428 360011428 P31315453
920.52075	30780043 30780443 31250519 31291135 31305833 36000231 36000331 36000456 36001373 36002113 36002425 36002747 36002934 36011309 36051063

COMPRESSORI

VOLVO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20313	30630921 36002585 36011358 P30630921
920.20271	36001670 36011357
920.52001	6848077
920.20209	1036783 1234257 1344614 1529740 8603230 8603684 31291881 36000270 36000989 3M5H19D629HB 3M5H19D629HC 3M5H19D629HD 3M5H19D629HE
920.60745	1306783 1436955 1437620 1437621 1465437 1678410 1732593 1796856 3M5H19497HA 3M5H19D629DC 3M5H19D629DD 3M5H19D629DE 3M5H19D629DF 3M5H19D629DG 3M5H19D629DJ
920.60732	1329719 1333042 1368905 1388676 1428475 1432770 1490495 1681901 1784597 8603317 8603617 8603651 8603955 30676394 36000325 36002263 3M5H19497BA 3M5H19497BC 3M5H19497BD 3M5H19D629RC 3M5H19D629RD 3M5H19D629RE 3M5H19D629RF 3M5H19D629RG 3M5H19D629RH 6M5H19D629AB 6M5H19D629AD
940.52077	1466258 1476878 1673990 6900996 6901113 6901382 6901664 6901673 8602925 8603656 30676311 30742214 30761390 31308257 36000029 36000316 36000570 36001118 5060122160 5060122163 5060122164 3M5H19D629MJ 3M5H19D629MK 3M5H19D629ML
920.60731	1333040 1388316 1432750 1432767 1678411 1744996 1809656 8603393 8603615 8603655 31291953 36000326 36001440 3M5H19497AA 3M5H19497AC 6C1H19497AA 3M5H19D629MG 3M5H19D629PA 3M5H19D629PB 3M5H19D629PC 3M5H19D629PD 3M5H19D629PE 3M5H19D629PF 3M5H19D629PG 3M5H19D629PH 3M5H19D629PJ 3M5H19D629PK
920.52034	8601631 8602506 8602620 8603132 9171703 30665343

COMPRESSORI

VOLVO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52006	8601533 9171397
920.20130	8601960 8601961 M613970 30613970 30874923 MR262971 SMR262971 7700872158 8200040681
920.60748	1435790 1543948 1566158 1674615 1766990 1791009 31250547 31267513 31291132 36000733 36002611 1858665 36001209 36002786 36002899 6G9119D629DB 6G9119D629DC 6G9119D629DD 6G9119D629DE 6G9119D629DF
920.60761	1683959 1707371 8623176 36001080 LR027784 LR056302 31250862AA 9G9N19D629LA 9G9N19D629LB
920.20131	8601957 30805511
920.52002	8601535 30611276 30612001 30612618 30613408 30614010
920.52056	8602359 8602622 8602998 8603891 8603892 8684287 30665339 30742206 30761388 31308259 36000327 36000328 36000576 36001066
920.52025	8600889 8601633 8602278 8602621 8684286 9166103 9171996
920.20267	30780460 31250520 31267141 31291136 31332485 31366156 36001663 36002623 36011354 36011359

COMPRESSORI

SCANIA - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10183	297667 303483
920.20093	570894 1376998 1412263 1888034 2472887 10570894 10575186
920.20187	570893 1853081 1888033 2472901
920.20227	1531196 1888032 2564093 10570608

COMPRESSORI

DEUTZ FAHR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10063	6005016248
920.20256	1136524 04411400 4437338
920.10098	834289
920.20263	4437339 8964678 0013005821 37104800 60506146 84018077 84018078 89831429 A0013005821

COMPRESSORI

GOLDONI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10063	6005016248

COMPRESSORI

LAMBORGHINI - AGRI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10063	6005016248
920.20263	4437339 8964678 0013005821 37104800 60506146 84018077 84018078 89831429 A0013005821
920.20256	1136524 04411400 4437338

COMPRESSORI

RENAULT - AGRI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10063	6005016248
920.30213	AL78779 10286831 AL153386 AL154203 AL155836 AL174136 AL174137 AL176857 7700038545
920.30255	10327521 7700042614
920.20280	6259932 6259940 7700037805

COMPRESSORI

SAME

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10063	6005016248
920.20256	1136524 04411400 4437338

COMPRESSORI

CLAAS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20230	3712528M2 3781613M2 3782613M2
920.30213	AL78779 10286831 AL153386 AL154203 AL155836 AL174136 AL174137 AL176857 7700038545
920.20192	5640560 05640561 317008A2 47809628 86992688 504078610
920.20344	84279787
920.30254	7969991 9062302011 A9062302011
920.30255	10327521 7700042614
920.30298	11011550 11011551
920.30283	0002343711 4572300411 A0002343711 A4572300411
920.20255	1780782 1789570 7963460
920.20295	3E1908 3641450 3641530
920.20292	1149484 3602390
920.20280	6259932 6259940 7700037805
920.20298	6258771 6258790

COMPRESSORI

DAEWOO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30405	22006013B 22086013A 22086013B 25386013B 3M2110002 8A1610011 86J2820012 P300130042

COMPRESSORI

DAEWOO

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10918	95234609 95908335 95953029 95954670 95966582 95966792 96442920 96484932 96804280 96806796 96930781 96992772
920.80005	95925480 95955950 96256053 96314801 96473633 96473634 96528117 96539395
920.10014	95907417 95953026 95966578 96539388 96539392 96992888
920.10830	93741202 93741203 93741204 93741205 93741206 93741207 96324801 96568208 96568210
920.10917	92291294 96274629 96394569 96460070
920.10828	95485073 96406677 96528118 96565233 96666740 96858722
920.10919	93714558 93740678

COMPRESSORI

DOOSAN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30405	22006013B 22086013A 22086013B 25386013B 3M2110002 8A1610011 86J2820012 P300130042

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.90102	2D0820805B 2D0820805D 701820805A 701820805D 701820805F 701820807A

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10952	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803B 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX
920.20024	1067111 7340657 1GD820803 1H0820803D 1H0820803E 357820803Q 7M0820803D 7M0820803P 1H0820803DX 7M0820803PX 95NW19D629CB 95NW19D629CC W01H0820803D

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20073	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30056	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52054	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX
920.20329	1K0820808C 1K0820808E 1K0820808G 1K0820859R
920.30052	6Q0820808 8Z0260805 6Q0820803D 6Q0820803G 6Q0820803H 6Q0820803J 6Q0820803P 6Q0820803R 6Q0820808D 6Q0820808F 8Q0820803R 8Z0260805A 8Z0260805G 6Q0820808FX 6Q0820808GX
940.30425	6Q0820803K 6Q0820803Q 6Q0820808A 6Q0820808C 6Q0820808E 6Q0820808G

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20050	1076012 1111419 1458685 1J0820805 7M3820803 1J0820803A 1J0820803B 1J0820803E 1J0820803F 1J0820803G 1J0820803J 1J0820803K 1J0820803L 1J0820803N 7H0820803C 7H0820803D 7H0820803F 7M0820803R 7M3820803A 7M3820803B 7M3820803C 1J0820803AX 1J0820803KX 1J0820803LX 1J0820803NX 7M3820803BX W01J0820803A W01J0820803L XM2H19D629AA YM2H19D629BA YM2H19D629BB YM2H19D629DA
920.30207	7L6820803E 7L6820803R
920.20201	7H0820805D
920.30206	7E0820803
920.30072	3D0820805B 7H0820805C 7H0820805E 7H0820805F 7H0820805G 7H0820805H 7H0820805J
920.30058	4B0260805C 4D0260805C 4D0260808A 4B0260805PX
920.30059	8D0260808 8D0260805B 8D0260805J 8D0260805P 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805RX
920.20106	1107170 1J0820803E 7M0820803S XM2H19D629BA
920.20259	1067110 7340656 357820803R 7M0820803C 7M0820803N 95NW19D629BB 95NW19D629BC
920.30276	7E0820803A 7E0820803F 7E0820803G 7E0820803H
920.20332	7E0820803E 7E0820803M 7E0820803T

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30039	0002305111 0002306511 0002308111 0002308511 0002308811 0002309011 0002309511 0012301411 0012301711 0012302811 0012305011 0012305611 0012308111 0022300911 0022301911 0022303411 0022305011 0022305111 0022305411 0022306611 0022307211 0032302311 A0002305111 A0002306511 A0002308111 A0002308511 A0002308811 A0002309011 A0002309511 A0012301411 A0012301711 A0012302811 A0012305011 A0012305611 A0012308111 A0022300911 A0022301911 A0022303411 A0022305011 A0022305111 A0022306611 A0022307211 A0032302311
920.52080	0008302400 0008302500 0022303411 0022305011 0022307211 0022309011 A0008302400 A0008302500 A0022303411 A0022305011 A0022307211 A0022309011
920.20025	6N0820803A 6N0820803AX W06N0820803A
920.20059	6N0820803B 6N0820803C
920.30208	3B0820803C 95512601100
940.30289	1H2620459 1H2620491 2E1610594 2F0110242 1S0820803A 1S0820803B 1S0820803C 1S0820803F
920.30300	2E0820803F 2E0820803H 2E0820803J 9068300260
920.30099	5X0820803B
920.30168	7L6820803F 7L6820803J 7L6820803K 7L6820803M 7L6820803Q 7L6820803T 7P0820803D 7P0820803N
920.30227	7L6820803G 7L6820803L 7L6820803P 7L6820803S 7P0820803M
920.20048	7D0820805E 7DB820805A
920.20068	7D0820805C 7D0820805G 7D0820805H 7D0820805K

COMPRESSORI

VOLKSWAGEN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20129	7D0820805
920.20345	7E0820808B

COMPRESSORI

JEEP

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.30325	51936675 68254762AA K68254762AA
920.30010	0002302011 0002303911 0002306811 0002307011 0002340911 0002342411 0002342911 0002343111 A0002302011 A0002303911 A0002306811 A0002307011 A0002340911 A0002342411 A0002342911 A0002343111
920.30191	55116839AA RL116839AA K55116839AA
940.30417	5058228AE 5058228AF 5058228AG 5058228AH 5058228AI 5111423AF 5111423AG 55111423AE 55111423AF 55111423AG K5058228AE K5058228AF K5058228AG K5058228AH K5058228AI RL058228AI K55111423AC K55111423AD K55111423AF K55111423AG K55111423AH KR5058228AI KRL058228AI KRL111423AH P55111423AF
920.20102	55037205AG 55037205AH 55037205AI 55037205AJ 55037205AK RL056108AE
920.30264	55037467AA 55037467AB 55037467AC 55037467AD K55037467AA K55037467AB K55037467AC K55037467AD
920.30108	55115907AB 55116810AA 55116906AA RL116810AA
920.52059	55111401AB 55111401AC 55111401AD 55111401AE 55111401AF 55111407AB 55111407AC 68045521AA R5111401AF
940.30330	K68021835AB K68021835AC K68021835AD K68021835AE K68021835AF K68202995AA K68202995AB KRL021835AD

COMPRESSORI

JOHN DEERE

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30186	RE46609 RE69716 AH169875 SE501462
920.10980	ER191178
920.10472	TY6665 TY6770 AR92109 AT64486 035260803F 595995M91
920.30250	AL176858 RE203758 RE257084
920.30213	AL78779 10286831 AL153386 AL154203 AL155836 AL174136 AL174137 AL176857 7700038545
920.10195	84039022 ER368212
920.30253	TY6626 TY6766 RE12513 RE12514 AH116654 AH121578
920.52084	815034 2011319 4621589 4693030 4719131 010B544332 Z0011326A 5062119730
920.30270	AZ44541
920.10982	ER198334 ER199558
920.52092	4456130 22B9791631 22U9791711

COMPRESSORI

DAF

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20091	1251063 1264800 1444295 1637734 1638737 1815582 1638737R
920.20284	1387322 1655301
920.20090	1405137 1655564 1816774 1655564R 1816774R
920.20246	AENA610
920.20183	1458999 1505796 1641183 1685170 1815581 1864126 1685170R 1815581R 1864126R
920.20297	1856682 1935617 2013750 2043453

COMPRESSORI

FENDT

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10472	TY6665 TY6770 AR92109 AT64486 035260803F 595995M91
920.30185	G311550020100
920.30251	G117551020110
920.30305	4293225 04293225

COMPRESSORI

CHALLENGER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20286	AG522391
920.20255	1780782 1789570 7963460

COMPRESSORI

LAND ROVER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20163	JPB500120 JPB500120A
920.30089	JPB101161 JPB101460 JPB101461
920.20178	JPB500110 JPB500110A
920.30087	JPB000030
920.30136	AWR1459
920.20172	JPB101200
920.20240	LR031453 JPB500270 JPB500300 7H1219D623AD
920.30085	JPB101330
920.30116	LR014064 JPB000183 8H2219D623CA
920.30117	LR012593 LR012796 LR015151 LR018427 LR019134 JPB000173 JPB500091 JPB500092 JPB500280

COMPRESSORI

LAND ROVER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20277	C2Z4345 C2D38106 C2D38611 C2D45381 C2D56290 LR013934 LR019133 LR056365 LR058017 9X2319D629DA 9X2319D629DB
920.20327	C2D2790 C2D20754 C2D38105 LR010723 LR019135 LR030218 LR056364 8W8319D629AC
920.60011	LR051045 LR083481
920.20328	C2D38695 C2D45382 C2D56291 LR035761 LR057692 LR068128 LR086043 LR112585 CPLA19D629BC CPLA19D629BD CPLA19D629BE CPLA19D629BF
920.60762	1671720 1693622 1694191 1697034 1705042 1706376 1707376 1712521 1765214 1780093 1790328 1852378 18523781 LR027788 LR030867 LR039622 LR041117 LR056300 AV4119D629AA AV4119D629AB AV4119D629AC AV4119D629AD AV4119D629AE AV6119D629DA AV6119D629DB AV6N19D629BA AV6N19D629BB AV6N19D629BC VP9EDH19D629BC VP9EDH19D629BE
920.20319	CPLA19D629AD CPLA19D629AE CPLA19D629AF
920.30086	JPB000020
920.60764	1433332 1434388 1543954 1566167 1674617 1767020 1791011 1858668 2022311 LR002649 LR007069 LR011983 LR019310 LR056301 6G9119D629FD 6G9119D629FE 6G9119D629FG 6G9119D629FH 6G9119D629FJ 6G9119D629FK 6S9119D629FC 6S9119D629FD RE6G9119D629FJ
920.60761	1683959 1707371 8623176 36001080 LR027784 LR056302 31250862AA 9G9N19D629LA 9G9N19D629LB
920.20222	JPB500210 JPB500211
920.20300	LR012802 JPB500231 7H4219D629AB

COMPRESSORI

LAND ROVER

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20223	LR012800 LR012801 LR020449 JPB500220 JPB500221 JPB500240 JPB500241 7H4219D623AB 7H4219D623AC

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52013	8A0260805AB 8A0260805AD 8A0260805AE
920.10952	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803B 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20073	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30056	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52054	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX
920.30052	6Q0820808 8Z0260805 6Q0820803D 6Q0820803G 6Q0820803H 6Q0820803J 6Q0820803P 6Q0820803R 6Q0820808D 6Q0820808F 8Q0820803R 8Z0260805A 8Z0260805G 6Q0820808FX 6Q0820808GX
940.30425	6Q0820803K 6Q0820803Q 6Q0820808A 6Q0820808C 6Q0820808E 6Q0820808G

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20050	1076012 1111419 1458685 1J0820805 7M3820803 1J0820803A 1J0820803B 1J0820803E 1J0820803F 1J0820803G 1J0820803J 1J0820803K 1J0820803L 1J0820803N 7H0820803C 7H0820803D 7H0820803F 7M0820803R 7M3820803A 7M3820803B 7M3820803C 1J0820803AX 1J0820803KX 1J0820803LX 1J0820803NX 7M3820803BX W01J0820803A W01J0820803L XM2H19D629AA YM2H19D629BA YM2H19D629BB YM2H19D629DA
920.20329	1K0820808C 1K0820808E 1K0820808G 1K0820859R
920.30058	4B0260805C 4D0260805C 4D0260808A 4B0260805PX
920.30059	8D0260808 8D0260805B 8D0260805J 8D0260805P 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805RX
920.52012	4A0260805AG 4A0260805AK
920.52016	8D0260805E
920.30053	8E0260805 4B0260805G 4B0260805K 4B0260805M 8E0260805D 8E0260805M 8E0260805N 8E0260805AB 8E0260805AC
920.30222	8E0260805T 8E0260805AH
920.30060	4B0260805J 8E0260805B 8E0260805C 8E0260805R
920.30111	8E0260805G 8E0260805AF
920.30124	4B0260805H 4E0260805E 8E0260805F 8E0260805S
920.30114	8E0260805AS
920.30156	8E0260805AJ
920.30125	8E0260805AK 8E0260805BH 8E0260805BN
920.30153	4E0260805AA 4E0260805AR 8E0260805BD 8E0260805BG 8E0260805BK 8E0260805BT 8E0260805CE

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30154	4H0260805 4H0260805A 8H0260805B 8E0260805BM
920.30157	8K0260805 8KD260805 4F0260805T 8K0260805E 8K0260805L 4F0260805AA 4F0260805AE 4F0260805AN 4F0260805AP 8E0260805BP 8E0260805BQ 8E0260805BR 8E0260805BS 8E0260805CB 8E0260805CC 8E0260805CD 8E0260805CG
920.30224	4E0260805J 4F0260805G 4F0260805J 4F0260805M 4F0260805N 4F0260805P 4F0260805S 4E0260805AP 4E0260805BA 4F0260805AC 4F0260805AG 4F0260805AJ 8E0260805AG 8E0260805AT 8E0260805BA 8E0260805BE 8E0260805BF 8E0260805BJ 8E0260805BL 8E0260805CA
920.30285	8T0260805F 8T0260805P 8T0260805S 8T0260805T 8T0816803M
920.30294	8K0260805N 8K0260805Q 8K0260805R
920.30275	8K0260805C 8K0260805F 8K0260805J 8K0260805P
920.30309	8T0260805H 8T0260805R
920.30295	4G0260805D 8K0260805M 8T0260805E 8T0260805N
920.30310	8T0260805G 8T0260805Q
940.30424	4M0816803 4M0820803 8W5816803 8W5820803A
920.52007	4A0260805AE 4A0260805AJ
920.52008	4A0260805AB 4A0260805AD 4A0260805AH
920.52009	077260803AC 077260803AE
920.30057	4B3260805 4D0260808 4B0260805B 4D0260805B 4B0260805BX 99612601151 99612601152
920.30115	4F0260805E 4F0260805L 4Z7260805D 4Z7260805E 4Z7260805F 4F0260805AD 4F0260805AH 8E0260805AA

COMPRESSORI

AUDI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30119	4F0260805F 4F0260805H 4F0260805I 4F0260805R 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K 4F0260805AB 4F0260805AF 8E0260805BC
920.30184	4F0260805D 4F0260805K 4F0260805Q
920.30308	4G0260805B
920.30061	4E0250805F 4E0260805F
920.30235	4E0260805AK 4E0260805AQ 4E0260805BC
920.30168	7L6820803F 7L6820803J 7L6820803K 7L6820803M 7L6820803Q 7L6820803T 7P0820803D 7P0820803N
920.30227	7L6820803G 7L6820803L 7L6820803P 7L6820803S 7P0820803M

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10952	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803B 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20073	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 2E0820803G 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 1K0820859TX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30056	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803F 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52054	1K0820859 5K0820803 5N0820803 5Q0816803 5Q0820803 8J0260805 1K0820803A 1K0820803E 1K0820803F 1K0820803G 1K0820803H 1K0820803J 1K0820803K 1K0820803L 1K0820803N 1K0820803P 1K0820803Q 1K0820803S 1K0820803T 1K0820808A 1K0820808B 1K0820808D 1K0820808F 1K0820859C 1K0820859D 1K0820859E 1K0820859F 1K0820859G 1K0820859H 1K0820859J 1K0820859M 1K0820859N 1K0820859P 1K0820859Q 1K0820859S 1K0820859T 2E0820803A 2E0820803B 2E0820803C 2E0820803D 5K0820803A 5K0820803C 5K0820803E 5K0820803F 5K0820803G 5K0820803H 5K0820803J 5K0820803L 5K0820803X 5N0820803A 5N0820803C 5N0820803E 5N0820803F 5N0820803H 5Q0816803B 5Q0816803D 5Q0816803E 5Q0816803F 5Q0820803A 5Q0820803B 5Q0820803C 5Q0820803D 5Q0820803E 5Q0820803F 5Q0820803G 5Q0820803J 5Q0820803K 8J0260805A 1K0820803NX 1K0820803QX 1K0820803SX 1K0820808AX 1K0820808BX 1K0820808DX 1K0820808FX 1K0820859QX 1K0820859SX 5K0820803EX 5K0820803GX 5K0820803HX 5K0820803KX 5K0820803LX
920.30052	6Q0820808 8Z0260805 6Q0820803D 6Q0820803G 6Q0820803H 6Q0820803J 6Q0820803P 6Q0820803R 6Q0820808D 6Q0820808F 8Q0820803R 8Z0260805A 8Z0260805G 6Q0820808FX 6Q0820808GX
940.30425	6Q0820803K 6Q0820803Q 6Q0820808A 6Q0820808C 6Q0820808E 6Q0820808G

COMPRESSORI

SKODA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20050	1076012 1111419 1458685 1J0820805 7M3820803 1J0820803A 1J0820803B 1J0820803E 1J0820803F 1J0820803G 1J0820803J 1J0820803K 1J0820803L 1J0820803N 7H0820803C 7H0820803D 7H0820803F 7M0820803R 7M3820803A 7M3820803B 7M3820803C 1J0820803AX 1J0820803KX 1J0820803LX 1J0820803NX 7M3820803BX W01J0820803A W01J0820803L XM2H19D629AA YM2H19D629BA YM2H19D629BB YM2H19D629DA
920.30059	8D0260808 8D0260805B 8D0260805J 8D0260805P 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805RX
920.20025	6N0820803A 6N0820803AX W06N0820803A
940.30289	1H2620459 1H2620491 2E1610594 2F0110242 1S0820803A 1S0820803B 1S0820803C 1S0820803F

COMPRESSORI

PORSCHE

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30295	4G0260805D 8K0260805M 8T0260805E 8T0260805N
920.30057	4B3260805 4D0260808 4B0260805B 4D0260805B 4B0260805BX 99612601151 99612601152
920.30208	3B0820803C 95512601100

COMPRESSORI

HYUNDAI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60740	9770122000
920.60752	9770125200
920.81100	9770102000 9770102010 9770102200 9770102300 9770102310 9770105500

COMPRESSORI

HYUNDAI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30131	0K2KB61450 1605022900 162502920J 9770107200 977012D600 977012E300 977012E500 OK2KB61450
920.60754	977012E200
920.81120	977012H000 977012H002 977012H040
920.81121	977012H200 977012H202 977012H240
920.81122	977012H100 977012H102 977012H140
920.81106	977012C100 977012D100 977012E000
920.81123	977011H300 977012L300 977012L302 977012R340
920.60012	97701A6700
920.81114	9770127000
920.81133	977012C000 977012D000 977012K500
920.81107	HR780151 9765143050
920.60734	977011C100 977011C101
920.60735	977011C150 9770125000
920.60736	977011C250
920.81119	977012B100 977012B101 977012B150 977012B151 977013K720
920.81135	977012B400 977012B450
920.81112	977014A151
920.81126	977014A950 977014H050 977014H060 977014H061
920.60037	977014A900 977014A970
920.60768	977014H000
920.81115	977014A021 977014A300 977014A370

COMPRESSORI

HYUNDAI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.60038	977014A400
920.81117	9770107100 9770107110 977010X000
920.60769	977010X100
920.81136	977010X200
920.60010	97701B9000
920.81124	977012K000 977012K001
940.30408	977011J200 977011R200
920.30320	977013Z000 977013Z001
920.81125	977012K200 977012K201
920.81128	977012Y000
920.81129	977012Y100
920.81130	977012Y500
920.81134	977012S500
920.81131	977012Y600
920.60739	9770129000 9770134000 9770134001 9770134071
920.81111	9770117800
920.60737	9770126200 9770126300 9770138170 9770138171 9770139180 977013A470 977013A471 977013A670 977013A680
920.60738	9770126010 9770126011 977013A570
920.81137	977012B700
920.60741	9770138070 9770138071
920.60753	97610H1021

COMPRESSORI

MERCEDES - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30140	0002343111 5412300411 5412301311 A0002343111 A5412300411 A5412301311
920.30141	0002343111 5412300211 5412300611 5412300711 5412301211 A0002343111 A5412300211 A5412300611 A5412300711 A5412301211
920.30296	4722300111 4722300311 A4722300111 A4722300311
920.30317	9362300111 A9362300111
920.30220	0002340811 9062300111 9062340103 9062340811 A0002340811 A9062300111 A9062340103 A9062340811
920.30234	4572300111 A4572300111
920.30283	0002343711 4572300411 A0002343711 A4572300411
920.30068	0002340811 5412300011 5412300111 5412301011 A0002340811 A5412300011 A5412300111 A5412301011
920.30069	0002301511 0002340811 0031318901 6161301015 A0002301511 A0002340811 A0031318901 A6161301015
920.30303	0002340811 5412300511 5412301111 A0002340811 A5412300511 A5412301111

COMPRESSORI

CHEVROLET

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.10983	94517800 95370312 95932749
930.10984	39060689 39158157 94517799 95370313
920.10969	4803455 4813544 96629606 96861885
920.52085	25919443 94552594 95459392 95487907
920.10979	4803454 4813543 20910245 96629605 96861884

COMPRESSORI

CHEVROLET

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10973	1618400 1618426 1618486 1618493 13346492 13361843 13396664 13412248 13414017
920.10918	95234609 95908335 95953029 95954670 95966582 95966792 96442920 96484932 96804280 96806796 96930781 96992772
920.80005	95925480 95955950 96256053 96314801 96473633 96473634 96528117 96539395
920.10014	95907417 95953026 95966578 96539388 96539392 96992888
920.10978	95925478 95955943 96416373
940.10833	96953608 112280408 116160088
920.10981	13271258 13310692
930.10986	95905493 95909222 95954659 95966771 96409087 96409150 96942142 96966629 96992814
920.10828	95485073 96406677 96528118 96565233 96666740 96858722
920.10919	93714558 93740678

COMPRESSORI

SUZUKI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20132	4706817 6854055 6854081 6854086 13106850 13197538 93178275 93187225 R1580050 R1580051 9520084EA0 9520084EA0000
940.52094	4709199 93194040 9520051KA0
930.60032	9520170CF0
920.30279	9520065DJ0
920.30123	51831803 55701201 71746716 71789108 71794684 9520079JA0

COMPRESSORI

SUZUKI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52086	9520067JA0 9520167JA0 9520067JA0000 9520167JA0000
940.90034	9520086GA0 AKC200A081
930.70007	9520070CN0 9520070CN1 9520070CN2
920.30259	9520065DA0 9520065DA0000
940.70010	9520063JA1 9520163JA0 9520163JA1 V08A1AA4AG
930.90031	71743779 71792022 9520062JA0 AKC200A083A AKC201A083A 9520062JA0000
940.30416	9520062M11 9520062M12 9520062M11000 9520062M12000
920.30404	9520055P10 9520055P10000
930.60030	9520177G01

COMPRESSORI

JCB

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10098	834289
920.20281	30926801
920.20210	71440477
920.20211	32008562
920.20291	240101251
920.20293	1065122 2011802

COMPRESSORI

LOTUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10098	834289

COMPRESSORI

MITSUBISHI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.90032	7813A4 7813A6 7813A212 7813A215 7813A351 7813A352 7813A411 7813A418 7813A419 7813A426 7813A428 7813A628 7813A817 7813A330 1609352680 1612871180 1643639280 AKS200A402A AKS200A402C AKS200A402D AKS200A402J AKS200A402T AKS200A407C AKS200A407D AKS200A407J AKS200A411G AKS200A411J AKS200A413C AKS200A413D AKS200A413J AKS200A418J AKS201A406A AKT200A405C AKT200A410C AKS200A402B
920.20130	8601960 8601961 M613970 30613970 30874923 MR262971 SMR262971 7700872158 8200040681
920.30244	MR360816 MR500876 MR500877 MR500958 MR568289
920.30193	7813A058 7813A132 MR568990 4542300111
940.90025	461487 MR360561 MR460436 MR500182 AKC200A205 AKC200A204N AKC200A204P AKC200A204S
940.90033	6453WA 7813A010 7813A069 7813A091 7813A096 7813A128 7813A129 MSC105CA 1607025280 AKC200A564 AKC200A221A AKC200A221G AKC200A221A
920.52083	MN123626
920.90021	MR149363
920.30269	MB918534
920.30282	7813A084 7813A085

COMPRESSORI

MERCEDES

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30220	0002340811 9062300111 9062340103 9062340811 A0002340811 A9062300111 A9062340103 A9062340811

COMPRESSORI

MERCEDES

CODICE FRIGAIR		CODICE OE
940.30324		0008303502 0038304460 A0008303502 A0038304460
940.30421		0038304360 A0038304360
940.30430	NEW	0032306711 0038304560 A0032306711 A0038304560
940.30418		0038304660 A0038304660
940.30422		0038304160 A0038304160
920.30302		0022302911 A0022302911
920.30288		0022304411 0032304811 A0022304411 A0032304811
920.30311		0008302600 A0008302600
920.30284		0032302711 0032308511 A0032302711 A0032308511
920.30201		0012304911 0022303011 A0012304911 A0022303011
920.52079		0022303311 0022304911 A0022303311 A0022304911
920.30316		0008302700 A0008302700
920.30286		0022309211 22309211 32302911 0032302911 32308711 0032308711 A0022309211 A0032302911 A0032308711
920.30194		0022303111 002230311180 A0022303111 A002230311180
920.30010		0002302011 0002303911 0002306811 0002307011 0002340911 0002342411 0002342911 0002343111 A0002302011 A0002303911 A0002306811 A0002307011 A0002340911 A0002342411 A0002342911 A0002343111
920.20143		0002304411 A0002304411
920.30017		0002301311 0002340711 0002341311 0002345203 A0002301311 A0002340711 A0002341311 A0002345203

COMPRESSORI

MERCEDES

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30047	0002309111 0002309211 0012300011 0012301011 0012301111 0012301211 0012301811 0012302911 0012305811 A0002309111 A0002309211 A0012300011 A0012301011 A0012301111 A0012301211 A0012301811 A0012302911 A0012305811
920.30039	0002305111 0002306511 0002308111 0002308511 0002308811 0002309011 0002309511 0012301411 0012301711 0012302811 0012305011 0012305611 0012308111 0022300911 0022301911 0022303411 0022305011 0022305111 0022305411 0022306611 0022307211 0032302311 A0002305111 A0002306511 A0002308111 A0002308511 A0002308811 A0002309011 A0002309511 A0012301411 A0012301711 A0012302811 A0012305011 A0012305611 A0012308111 A0022300911 A0022301911 A0022303411 A0022305011 A0022305111 A0022306611 A0022307211 A0032302311
920.52080	0008302400 0008302500 0022303411 0022305011 0022307211 0022309011 A0008302400 A0008302500 A0022303411 A0022305011 A0022307211 A0022309011
920.30048	0002306211 0002309711 0012304511 0012305511 A0002306211 A0002309711 A0012304511 A0012305511
920.30113	0012301311 0012303211 0012307911 0012308611 0022305811 A0012301311 A0012303211 A0012307911 A0012308611 A0022305811
920.30145	0002344011 0012307111 A0002344011 A0012307111
920.30241	0022303211 A0022303211
920.30280	0012307011 A0012307011
920.30312	0032308011 A0032308011

COMPRESSORI

MERCEDES

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30221	4478307300 7711497568 8200958328 A4478307300
920.30122	0002303711 A0002303711
920.30051	0002306711 A0002306711
920.30197	0002309311 0012302611 0012308011 A0002309311 A0012302611 A0012308011
920.30291	0032309011 A0032309011
920.63012	0002302111 0002305911 0002307911 0002309411 A0002302111 A0002305911 A0002307911 A0002309411
920.30002	0002300511 0002340111 A0002300511 A0002340111
920.30003	0002301111 0002302411 1021300115 1021310101 A0002301111 A0002302411 A1021300115 A1021310101
920.30033	0002300611 0002340211 A0002300611 A0002340211
920.30009	0002300311 A0002300311
920.30062	0002302211 0002302711 A0002302211 A0002302711
920.30161	0012308311 0012308811 0022301111 0022305311 0022305611 0022308211 A0012308311 A0012308811 A0022301111 A0022305311 A0022305611 A0022308211
920.30307	0012302011 0012305211 0012308211 A0012302011 A0012305211 A0012308211 A0022305211
920.30139	0012303611 0012309111 0022301411 0022304811 A0012303611 A0012309111 A0022301411 A0022304811
920.30164	0012303511 0012309011 0022301311 0022304711 A0012303511 A0012309011 A0022301311 A0022304711
920.30198	0022306811 A0022306811

COMPRESSORI

MERCEDES

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.30420	0008303602 0042301711 A0008303602 A0042301711
940.30419	0032306811 A0032306811
920.20309	0008303802 0008303902 A0008303802 A0008303902
920.30199	0022306511 A0022306511

COMPRESSORI

NISSAN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52093	92600MA00A 92600MA00C
920.20318	92600LA300
920.10534	4403563 4411362 9111563 93160670 93198021 93198401 93198860 2763000Q3M 2763000QAB 7700105765 7701499860 8200678512 8200832982 8200895032 8200979497 926005849R
920.10949	4405239 4417713 4435072 9121072 93191202 93196454 93198627 93198853 2763000Q0J 2763000Q1B 2763000Q1D 2763000Q1J 2763000Q2C 2763000Q3A 7711135846 8200200671 8200678510 8200763772 8200795534 8200832990 8200895038 8200979500 8201250900
920.20057	2763000Q2L 2763000QAE 7700273801 7701499969 8200220924 8200315744 8200600117 8200716562 8200866436 8200953358
920.20179	2763000Q0D 2763000Q0N 2763000Q1M 2763000Q2K 2763000Q3D 2763000QAP 7711497298 8200365787 8200600122 8200651251 8200866437 8200953359 92600AZ74A 92600BN700 92600ZW70J
920.52064	92600AX80A 92600AX80B 92600AX84B
920.10951	2763000Q1E 2763000Q2M 7711135105 7711368685 8200050141 8200316164 8200470242 8200600110 8200940837 8671016163 92600BN701

COMPRESSORI

NISSAN

CODICE FRIGAIR		CODICE OE
920.61327		926005727R 926008367R 92600A090A 92600A092A 92600BV80A 92600E920A
920.20216		8200117767 8200526884 8200537190 8200603434 8200781489 8200802608 8200802609 8200866440 8200866441 8200866451 926000097R 926006229R
920.20321		2763000Q3J 926009865R
920.52073		4432039 4434678 93161916 2763000Q0A 7711368772 8200454172 8200848916 926001DA0A
920.30429	NEW	926003234R 926004PB0A
940.61328		926001KA1B
920.61329	NEW	926001HC1D 926001KC1A 926001KC1B 926003PU6B 926003VB1C
940.52020		9260057G11
920.52070		8200561276 8200890987 926001DE0A 926001DE0B
920.52072		8200720780 8200869742 8200909753 926007817R 92600EN20A 92600EN22A 92600EN22B
920.61315		926000L703 926002Y000 926002Y001 926002Y010 926002Y01B 9260031U10 9260031U11 9260031U12
920.10950		8200356576 8200669284 8200855146 92600BR00A 92600JD000
920.10955		926001DB0A 926001DB4A 92600JD200
920.52021		9260067B05 9260067B07 926006F605
920.52052		9460217342
920.52091		92600AX800 92600AX80REX
920.52063		92600CA010 92600CA01A 92600CA01B 92600CA01C

COMPRESSORI

NISSAN

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52082	926001AT0A 926004X01B 926004X30A 92600EB01A 92600EB01B 92600EB300 92600EB30A
930.61320	92600EB400 92600EB40B 92600EB40E
920.50479	926005X20A
940.61326	926002S400 92600VJ200
920.61307	926002J204 926002J206
920.61308	926002J004 926002J005
920.10954	92600BB60A 92600BB61C 92600BR70A 92600JD700 92600JD70B 92600JD73A 92600JD74A 92600JD75A
920.52053	92600CX000
920.52062	92600VB800 92600VK110
930.52076	926000F000 926000F001 9260056G11
920.52066	926005M301 926005M30A 92600ES60A 92600ES60B
930.61312	92600AU000 92600AU010 92600AU01C

COMPRESSORI

IVECO - VANS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20162	71721759 71724259 71796000 504005418 504384357 5802219858
920.30064	504014391 504277234 504384698
920.30038	500313156
920.30187	5801362246
920.30065	500381465

COMPRESSORI

ISUZU

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.61325	5564238052 8981028240 8981028241 9260000C81
920.52058	8972876412

COMPRESSORI

RENAULT - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20326	82436934 7482436934
920.20245	20593523 85000723 5010628046
920.20225	20731328 20941036 85000724 85000950 2016303734 5010605474 7420941036
920.20189	5010605063 7420982063 7482492298
920.20119	5010237488
920.20120	5001845318 5001854372 5010240457 5010483009
920.20175	5001866276 5010563567
920.20174	5010417679
920.20186	5010483030
920.20165	5001858486 5010412961 5010483099

COMPRESSORI

VOLVO - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20326	82436934 7482436934
920.20045	47616700
920.10099	1303484 1593151 1864467 8113622 8150135 11007314 11058974
920.20245	20593523 85000723 5010628046
920.20047	8113625 8119625 8142555

COMPRESSORI

VOLVO - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20095	3962650
920.20099	8113628 8119628 8191892 11104251 14518635 20538307 21184142 85000315 85003041 7420538307
920.20188	20587125 84094705 85000458
920.20225	20731328 20941036 85000724 85000950 2016303734 5010605474 7420941036
920.20167	1071995
920.52018	3980379

COMPRESSORI

DODGE

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.30417	5058228AE 5058228AF 5058228AG 5058228AH 5058228AI 5111423AF 5111423AG 55111423AE 55111423AF 55111423AG K5058228AE K5058228AF K5058228AG K5058228AH K5058228AI RL058228AI K55111423AC K55111423AD K55111423AF K55111423AG K55111423AH KR5058228AI KRL058228AI KRL111423AH P55111423AF
920.52059	55111401AB 55111401AC 55111401AD 55111401AE 55111401AF 55111407AB 55111407AC 68045521AA R5111401AF

COMPRESSORI

KIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30131	0K2KB61450 1605022900 162502920J 9770107200 977012D600 977012E300 977012E500 OK2KB61450
920.60754	977012E200
920.30082	0K55E61450 0K55261450B OK55E61450 OK55261450B

COMPRESSORI

KIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.81120	977012H000 977012H002 977012H040
920.81121	977012H200 977012H202 977012H240
920.81122	977012H100 977012H102 977012H140
920.81123	977011H300 977012L300 977012L302 977012R340
920.60012	97701A6700
920.81106	977012C100 977012D100 977012E000
920.81128	977012Y000
920.81119	977012B100 977012B101 977012B150 977012B151 977013K720
920.81117	9770107100 9770107110 977010X000
920.81124	977012K000 977012K001
920.81125	977012K200 977012K201
920.81129	977012Y100
920.81130	977012Y500
920.81134	977012S500
920.81131	977012Y600
920.30133	0K30C61450 97701FD100 0K30C61450A 0K30C61450B 0K30C61450C 0K30C61450D OK30C61450 OK30C61450A OK30C61450B OK30C61450C OK30C61450D
920.30135	977011G000 977011G010
920.60738	9770126010 9770126011 977013A570
920.30146	977013E600 977013E601
920.30134	977013E000 977013E050 977013E110
920.81132	977013E300

COMPRESSORI

KIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.81127	977012P160

COMPRESSORI

MERCEDES - BUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20310	0008352603 0008353003 A0008352603 A0008353003

COMPRESSORI

SMART

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.63016	1602300111 A1602300111
920.30193	7813A058 7813A132 MR568990 4542300111
920.52099	926002090R A4538307000
930.70008	1322300011 A1322300011

COMPRESSORI

BMW

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.60773	6811432 6826879 9295050 929505004 929505006 64526811432 64526826879 64529295050 6452929505004 6452929505006
940.60774	4279361 6811431 6811433 6826880 9295051 9362491 64524279361 64526811431 64526811433 64526826880 64529295051 64529362491
920.30301	6805025 9216467 9396722 64506805025 64529216467 64529396722
920.30299	9225704 64529225704
920.30063	1385172 8385913 8385914 8391135 64521385172 64528385913 64528385914 64528391135
920.30024	8371021 8385912 64528371021 64528385912

COMPRESSORI

BMW

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30013	1470096 8385917 8391880 64511470096 64521470096 64528385917 64528391880
920.30042	6904014 6910458 6910459 6911340 6917866 6918000 8377241 8379924 8385922 8386451 8910459 9195899 64506917866 64526904014 64526910458 64526910459 64526911340 64526917860 64526917866 64526918000 64528377241 64528379924 64528385922 64528386451 64528910459 64529195899
920.30071	6904018 6914370 6914371 8362414 8363485 8377744 8381233 8385919 8385921 64526904018 64526910460 64526914370 64526914371 64528362414 64528363485 64528377744 64528381233 64528385919 64528385921
930.60034	6901206 8375319 8386650 64526901206 64528375319 64528386650
920.30041	64526914369 64528363275 64528377242 64528385050 64528385920
920.61310	6908660 6918751 9182795 64509182795 64526908660 64526918751
930.61323	6905643 6918752 9145353 9182796 64509182796 64526905643 64526918752 64529145353
920.30231	6915388 6916232 6936883 6956493 64526915388 64526916232 64526936883 64526956493
920.30127	6917859 6983098 9174802 64509174802 64526917859 64526983098
920.30151	6950152 64526950152
920.30239	6961621 9180549 64509180549 64526961621

COMPRESSORI

BMW

CODICE FRIGAIR		CODICE OE
920.30263		6901781 6946871 9180547 64506901781 64509180547 64526946871 64529180547
920.30218		6918753 6956715 9122620 9174803 64509174803 64526918753 64526956715 64529122620
920.30223		6987862 64526987862
920.30189		6987863 64526987863
920.30129		6935613 6987766 64526935613 64526987766
920.30236		6924792 64526924792
920.30237		6932176 6956716 64526932176 64526956716
920.30152		64529122618
920.61317		6915380 9145351 9156821 9182793 64509145351 64509156821 64526915380 64529156821 64529182793
920.30126		6921649 6925721 9175481 9175670 64509175481 64526921649 64526925721 64529175670
920.30256		6987890 9196889 64526987890 64529196889
920.30278		9216466 64529216466 64529399059
920.30277		9223694 9225703 9399072 64529223694 64529225703 64529399072
920.20355	NEW	7945819 64527945819
920.30158		6918749 64526918749
940.61324		9128940 9182797 64509128940 64509182797
920.30128		6909628 6921650 6921651 8377067 JPB000110 64526909628 64526921650 64526921951 64528377067

COMPRESSORI

BMW

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.61322	9121762 9185146 9195971 64509121762 64529185146 64529195971

COMPRESSORI

MINI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.60773	6811432 6826879 9295050 929505004 929505006 64526811432 64526826879 64529295050 6452929505004 6452929505006
920.20220	2758145 2758433 6942501 9213175 9223392 64522758145 64522758433 64526942501 64529213175 64529223392
920.10922	64521171310 64526918122
920.30149	6922397 64526922397 64536922397

COMPRESSORI

FERRARI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.20331	183309
940.10989	6581290

COMPRESSORI

MASERATI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.20331	183309
940.20330	578377501

COMPRESSORI

JAGUAR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20277	C2Z4345 C2D38106 C2D38611 C2D45381 C2D56290 LR013934 LR019133 LR056365 LR058017 9X2319D629DA 9X2319D629DB
920.20239	C2Z13666 C2Z29596 CX2319D629EA CX2319D629EB

COMPRESSORI

JAGUAR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20327	C2D2790 C2D20754 C2D38105 LR010723 LR019135 LR030218 LR056364 8W8319D629AC
920.20328	C2D38695 C2D45382 C2D56291 LR035761 LR057692 LR068128 LR086043 LR112585 CPLA19D629BC CPLA19D629BD CPLA19D629BE CPLA19D629BF
920.60730	1018497 1018797 1035431 1308989 1406034 1427630 1433151 1440188 1440714 3649065 3649381 3933911 3983800 3994008 4054452 4054455 4660554 4674103 4683733 4749934 4749970 4759887 5003996 6997607 7058036 C2S27011 C2S44910 EC056145Z EC056145ZD 4L3H19497AB 96BW19497AA 1S7H19D629EA 4S7119D629AA 6S7119D629AA 6S7119D629AB 94BW19D629AC 94BW19D629AD 94BW19D629AE 94BW19D629BA 96BW19D629BA F3DH19D649CA F3DH19D649CA XS6H16D629DA XS7H19D629AB XS7H19D629AC 16BYU19D629AA R94BW19D629AC R94BW19D629AD R94BW19D629AE R94BW19D629BA R96BW19D629BA R21BYU19D629AA
920.60742	4021544 XR82897 XR89201 C2S19412 C2S47472 XR858532 XW4Z19703AA YR8H19D629AA
920.60743	AJ86642 AJ89497 AJ89498 XR81188 XR81189 XR89202 AJ812568 XR818884 XR835229 XR850847

COMPRESSORI

DACIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52088	926009154R
930.61321	8201025121
920.61327	926005727R 926008367R 92600A090A 92600A092A 92600BV80A 92600E920A
920.20238	8201018716

COMPRESSORI

DACIA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20216	8200117767 8200526884 8200537190 8200603434 8200781489 8200802608 8200802609 8200866440 8200866441 8200866451 926000097R 926006229R
940.52103	926005154R
920.20200	8200212548
920.20266	8200802613 8200866443
940.52102	Z0015421B 926000216R

COMPRESSORI

MAN - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20226	51779707011 51779707014 51779707025
920.52035	81619066010
920.20346	51779707034
920.20164	51779707006 51779707028 81619066012
920.20224	51779707015 51779707026
920.20285	51779707016 51779707027
920.20315	51779707018

COMPRESSORI

IVECO - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20009	98462948
920.20158	4894306 504185596
920.30066	99488569 500341617 500391499 504385146
920.30067	98497470 504385144

COMPRESSORI

ASTRA - TRUCKS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30066	99488569 500341617 500391499 504385146
920.30067	98497470 504385144

COMPRESSORI

SUBARU

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
930.52098	73111FG000 73111FG001 73111FG002
940.52106	73111SC000 73111SC001
940.90034	9520086GA0 AKC200A081
940.30411	2473004781 88310B4020
940.30326	88310B1070 88310BZ160 88410B1030 88310B1070000 8832087401000 8832097401000
940.30329	88310B1070 88310BZ160 88410B1030 88310B1020 8832087401 8832097401
920.30150	73111AG000 73111AG001 73111AJ000

COMPRESSORI

DAIHATSU

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
940.30411	2473004781 88310B4020
940.30412	2473004791 88310B4010
940.30326	88310B1070 88310BZ160 88410B1030 88310B1070000 8832087401000 8832097401000
940.30329	88310B1070 88310BZ160 88410B1030 88310B1020 8832087401 8832097401
940.30414	8831097405 8832097209 8841097212

COMPRESSORI

LEXUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30118	8831050150
920.30105	8832050060

COMPRESSORI

LIEBHERR

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20261	10012488 10116769
920.20346	51779707034

COMPRESSORI

SOILMEC

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30281	2597244

COMPRESSORI

KAWASAKI (KCM)

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.52092	4456130 22B9791631 22U9791711

COMPRESSORI

KUBOTA

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.30314	3C58150062
920.30319	T205572253
920.30318	T106572213
940.30410	4472803050

COMPRESSORI

SSANGYONG

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.10948	6611304415 6611304915 6651305011

COMPRESSORI

BOVA - BUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE

COMPRESSORI

VDL - BUS

CODICE FRIGAIR	CODICE OE

COMPRESSORI

AUTOBIANCHI

CODICE FRIGAIR	CODICE OE
920.20036	7785062